

Herbst 1864.

Frühjahr 1865.

# Engros-Preis-Verzeichniß

über

Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

## Bibliothek

der

Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

WAGENINGEN

# Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.

Die Preise sind in preuß. Conrant. — Gold und Papiere werden nach Cours berechnet.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon der Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) circa 107 Pfund alten preussischen Gewichts beträgt, und genau mit 50 Kilogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich  $34\frac{1}{4}$  Loth alten preussischen und 500 Grammes französischen Gewichts. Das Zoll-Loth beträgt  $1\frac{1}{2}$  Loth alten preussischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt.

# Blumen - Samen.

# Neuheiten für das Jahr 1865.

- |   |   |                   |                 |              |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 | <b>Agrostemma coeli rosa nana simbricata</b> (Vilmorin).  |                   |                 |              |
|   | Diese neue Varietät wird nur 8—10 Zoll hoch, ist sehr verzweigt, und reichblühend. Die Blumen sind zartrosa, im Centrum rötlich-weiß, die Ränder fein gezähnt und geschnitten.                                | 1/10 Loth         | 1               | Rfl.         |
| 2 | <b>Antirrhinum majus Tom Thumb</b> (Dippe).   |                   |                 |              |
|   | Diese reizende Spielart des beliebten Löwenmauls bildet einen 4 Zoll hohen Busch von dunkelgrünem Laub, über welchen sich die Blütenstengel 4—6 Zoll hoch erheben.  | 1000 Korn         | 1               | Rfl.         |
| 2 | <b>Aquilegia hybrida lucida.</b>  |                   |                 |              |
|   | Blumen leuchtend braunschwarz, schön gelb gesäumt. Die Pflanze bildet sich zu einem 1 1/2 Fuß hohen, halb kugelförmigen Busch mit feingefiederter Belaubung, woraus die Blütenstengel sich zahlreich erheben. | 1 Loth 3 Rfl.     | 1/10 Loth       | 12 Sgr.      |
| 2 | <b>Aquilegia hybrida lucida flore pleno.</b>  |                   |                 |              |
|   | Wie vorstehende, jedoch mit gefüllten Blumen.   | 1000 Korn         | 1               | Rfl. 15 Sgr. |
| 2 | <b>Callirhoe involucrata</b> (verticillata).  |                   |                 |              |
|   | Diese Species hat größere und lebhafter gefärbte Blumen als <i>C. pedata</i> .  | 100 Korn          | 15              | Sgr.         |
| 2 | <b>Campanula rhomboidea var. soldanelliflora.</b>   |                   |                 |              |
|   | Blumen schön blau, mit bis an den Kelch ganz fein geschnitten.  | 1000 Korn         | 1               | Rfl. 20 Sgr. |
| 1 | <b>Chrysanthemum carinatum atrococcineum</b> (Dippe).   |                   |                 |              |
|   | „ „ <b>purpureum</b> (Dippe).   |                   |                 |              |
|   | Beide sehr schön und empfehlenswerth.   | jede 1/10 Loth    | 2 Rfl.          | 10 Sgr.      |
| 1 | <b>Chrysanthemum tricolor Dunetii fl. pleno.</b>  |                   |                 |              |
|   | Blumen schneeweiß und gefüllt wie eine Paeonien-Aster. Wird sehr empfohlen.   | 1/10 Loth         | 2 Rfl.          | 10 Sgr.      |
| 1 | <b>Clarkia pulchella nana alba.</b>   |                   |                 |              |
|   | Niedrig, sehr reichblühend. Blumen reinweiß.  | 1/10 Loth         | 20              | Sgr.         |
| 1 | <b>Collinsia verna.</b>   |                   |                 |              |
|   | Aus Kentucky. Blumen ziemlich so groß wie <i>C. bicolor</i> , die Oberlippe ist reinweiß, die Unterlippe schön himmelblau, die Basis der Blumen goldgelb mit kleinen carminrothen Punkten.                    | 1 Loth            | 4               | Rfl.         |
| 1 | <b>W. Datura atroviolacea plenissima.</b>   |                   |                 |              |
|   | Blumen groß, stark gefüllt, purpurviolett, nach innen heller.   | 1 Loth            | 1               | Rfl.         |
| 1 | <b>Helipterum corymbiflorum.</b>  |                   |                 |              |
|   | Schöne Immortelle aus Australien mit silberfarbigen Blättern und weißen sternförmigen Blumen.   | 1/10 Loth         | 15              | Sgr.         |
| 1 | <b>Nolana lanceolata.</b>   |                   |                 |              |
|   | Ganz neu, aus Chili. Blumen so groß wie <i>Convolvulus tricolor</i> , prachtvoll blau mit weißer Mitte, reichblühend.   | 1/2 Loth 3 Rfl.   | 1/10 Loth       | 20 Sgr.      |
| 1 | <b>Phlox Drumondii Chamoisrosa</b> (Friedrich Adolph Haage jun.).   |                   |                 |              |
|   | Sehr schöne neue Färbung.   | 1000 Korn         | 15              | Sgr.         |
| 1 | <b>Primula chinensis filicifolia.</b>   |                   |                 |              |
|   | Sehr interessante und schöne Neuheit.   | 1000 Korn 10 Rfl. | 100 Korn 1 Rfl. | 5 Sgr.       |
| 1 | <b>Solanum Melongena fructo aureo.</b>  |                   |                 |              |
|   | Neue Eierpflanze mit goldgelben Früchten.   | 1 Loth            | 15              | Sgr.         |



4 *Statice incana hybrida nana.*

Durch Befruchtung der *St. incana* mit *St. coccinea* entstandene Hybride, welche sich sowohl durch brillantes Farbenspiel von weiß ins dunkelblutrothe übergehend, als auch durch den niedrigen compacten Wuchs, nicht über 1½ Fuß vor andern Arten auszeichnet. Sehr empfehlenswerth für niedrige Gruppen und Einfassungen und ganz besonders schön für getrocknete und frische Bouquets.

weiß mit rosa Anschlag und hellrosa, jede ..... à Loth 1 *Rf.* 10 *Sgr.*  
 carmin und dunkelblutroth, jede ..... à Loth 1 *Rf.* 20 *Sgr.*  
 weiß und purpur, jede ..... à Loth 2 *Rf.*  
 Davon kräftige Pflanzen in Komet ..... à Duzend 3 *Rf.* 10 *Sgr.*  
 „ „ 6 Stück, 6 verschiedene Farben für ..... 2 *Rf.*  
 „ „ einzelne Farben ..... à Stück 12 *Sgr.* 6 *Rf.*

4 *Stipa elegantissima.*

Sehr hübsches Gras aus Australien. .... 100 Korn 18 *Sgr.*

• *Tropaeolum Carters King of Tom Thumbs.*

Soll das schönste Tom Thumb *Tropaeolum* sein. .... ¼ Loth 1 *Rf.*

• *Veronica glauca.*

Sehr schöner blauer Ehrenpreis. .... à Portion 10 *Sgr.*

• *Waitzia acuminata vera* (Australien).

¼ Loth 4 *Rf.*

• „ *aurea* (Morna nitida), niedliche Immortelle von ungefähr 18 Zoll Höhe mit brillant gelben kleinen büschelförmigen Blumen, der Samen ist sehr fein

¼ Loth 2 *Rf.*

• „ *corymbosa.*

Bildet einen compacten Busch von ungefähr 1 Fuß Höhe, und ebensoviel Durchmesser mit schmalen Blättern. Blumen in Büscheln stehend, von 1 Zoll Durchmesser, ähnlich dem *Acroclinium*. Die Rückseite der Blätter ist dunkelamaranth, das Innere fast weiß mit amaranthrothen Spitzen, unstreitig eine werthvolle Acquisition. .... 1000 Korn 1 *Rf.* 20 *Sgr.*

• *Whitlavia grandiflora alba.*

Eine weiße Spielart der beliebten *W. grandiflora*. .... à Portion 10 *Sgr.*

*Zamia spiralis.*

Nicht neu, aber selten in Samen offerirt. .... 10 Korn 2 *Rf.*, 1 Korn 7½ *Sgr.*

## Neuheiten von Asten und Levkoyen.

Aster, neue *La Superbe.*

Himmelblau mit weißen Spitzen, sehr großblumig, extra, 1000 Korn 1 *Rf.*

## » neue Pöonienblüthige Kugel-

Violett, Violett-bandirt, Purpur, Dunkellilla, Hellilla mit weißen Spitzen, jede 1000 Korn 2 *Rf.*

## » Zwerg-Pyramiden-

Himmelblau, 1000 Korn 15 *Sgr.*

## Aster, frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-

Hellblau, Dunkelblau, Rosa, Fleischfarbe, Silbergrau, à Loth 1 *Rf.* 15 *Sgr.*

## Levkoyen, engl. niedrige Sommer-

Brillant-rosa, à Loth 2 *Rf.*

## » großblumige Sommer-

Mit Lackblatt, Carminrosa à Loth 2 *Rf.*

## Gemüse-Samen.

## 1. Kohl-Samen.

à Pfd. *Rf.* *Sgr.*

|   |          |    |
|---|----------|----|
| Blumenkohl ob. Carviol, extra groß, frühestes Erfurter                                      | 15       | —  |
| » später asiatischer  | 2        | —  |
| » großer kapiischer später  | 2        | 10 |
| » » cypriischer, früher bester  | 2        | —  |
| » » englischer mittelfrüher   | 2        | —  |
| » schwarzer sicilischer   | 1        | —  |
| » früher holländischer oder Leybner   | 1        | 20 |
| » Haage'scher frühestes Zwerg-, vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land, echter       | à Loth 3 | —  |
| » Haage'scher Zwerg-, in Holland nachgebauter à Pfd.  | 8        | —  |
| » » » à Loth  | —        | 10 |
| » neuer später Standholder, ausgezeichnet, groß, sehr schön weiß und fest, distinct in Form | 2        | 20 |
| Broccoli oder Spargelkohl, weißer   | 1        | —  |
| » » violetter   | 1        | —  |
| » » grüner oder römischer   | 1        | —  |
| » 12 der besten englischen Sorten   | 2 bis 5  | —  |
| Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes, extra  | 1        | 15 |
| » » » frühes mittelgroßes   | —        | 25 |
| » » » kleines frühes festes niedriges, extra  | 1        | —  |
| » » » blutrothes frühes Salat-, extra   | 3        | —  |
| » » » rothes frühes Salat-  | 2        | —  |
| » Winnigstücker, großes weißes spitziges  | 1        | 15 |
| » Ulmer, kleines weißes frühes  | 1        | —  |
| » » großes spätes weißes Centner, extra   | 1        | 15 |
| » » » blutrothes Salat-   | 2        | —  |
| » » » Spitz- oder Silber  | 1        | 10 |
| » » » Yorkisches, allerfrühestes weißes spitzes   | —        | 20 |
| » » » großes  | —        | 20 |
| » holländisches frühes weißes feinstes niedriges  | —        | 12 |
| » » » kleines schwarzrothes rundes frühes   | —        | 15 |
| » » » blutrothes frühes Salat-, großes  | —        | 15 |
| » Drumhead, großes rundes weißes spätes. 100 Pfd. 40 Thlr.                                  | —        | 15 |
| » » » niedriges rundes weißes. 100 » 50   | —        | 16 |
| » neues frühes Johannisstags-Zwerg-Drumhead, extra  | —        | 25 |
| » frühestes englisches weißes festes Kaiser-, extra   | —        | 25 |

|   |                               |    |
|---|-------------------------------|----|
| Kraut allerfrühestes Joânet oder Nantais                      | à Pfd. <i>Rf.</i> <i>Sgr.</i> | 18 |
| » Braunschweiger, sehr großes weißes plattes, nachgebaut      | —                             | 15 |
| » Lübecker, großes plattes weißes                             | —                             | 15 |
| » Magdeburger, großes weißes                                  | 1                             | —  |
| » Zuderhut-, spitzes sehr festes                              | 1                             | —  |
| » Schweinfurter, sehr großes zartes                           | 6                             | —  |
| » Battersea, großes breites                                   | —                             | 25 |
| » Champion, frühes extra                                      | 1                             | —  |
| » Enfield Markt-, großes weißes, extra                        | —                             | 25 |
| » Ochsenherz, großes  | 1                             | —  |
| » » kleines   | 1                             | —  |
| Wirsing (Savoyerkohl), Erfurter, großer gelber Winter-, extra | 1                             | 10 |
| » » » kleiner fester grüner Winter-                           | —                             | 18 |
| » Ulmer, niedriger früher, extra                              | 2                             | —  |
| » » » mittelfrüher  | 1                             | 25 |
| » » » größter später  | 2                             | 10 |
| » Wiener, niedriger früher, extra, zum Treiben                | 1                             | 15 |
| » früher niedriger Kapuziner-                                 | —                             | 16 |
| » Blumenthaler, gelber Savoyer-                               | —                             | 15 |
| » größter Drumhead ob. Trommelfopf, extra 100 Pfd. 60 Thlr.   | —                             | 20 |
| » Chou Marcellin, niedriger früher ausdauernder, extra        | 1                             | —  |
| » allergrößter später grüner krauser Vertus, vorzüglich       | 1                             | 15 |
| » englischer Waterloo-, fein gearbter                         | —                             | 25 |
| » » Victoria-, extra  | —                             | 25 |
| » » » gelber  | —                             | 20 |
| Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen-                         | —                             | 12 |
| » » » neuer Zwerg-  | 1                             | —  |
| » weißgeschecter Blumage-                                     | 1                             | 10 |
| » rothgeschecter  | 1                             | 10 |
| » hoher brauner krauser Winter-, extra                        | —                             | 16 |
| » » grüner » » »  | —                             | 14 |
| » niedriger grüner, extra krauser                             | 100 Pfd. 20 Thlr.             | 7  |
| » » brauner » » »   | —                             | 9  |
| » Baum- oder Kuh-   | —                             | 20 |
| » kopfkohlartiger   | —                             | 15 |
| » Schnitt- ob. Frühling-, gelber zarter Butter-               | —                             | 10 |
| » » » grüner  | —                             | 6  |



à Pfd. *fl.* *gr.*

|   |    |
|---|----|
| Kohl, Schnitt- ob. Frühlings-, braunier                         | 8  |
| Glasföhrlabi, Wiener, kleinlaubige, niedrige frühe weiße        | 20 |
| „ „ „ „ „ „ „ „ blaue   | 25 |
| „ „ „ „ „ „ „ „ englische, frühe weiße                          | 12 |
| „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ blaue                                       | 15 |
| Oberföhrlabi, gewöhnliche, große weiße späte                    | 10 |
| „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ blaue                                       | 20 |
| „ „ neue blaue Riesen   | 8  |
| Kohlrüben oder Erdföhrlabi, große weiße runde 100 Pfd. 16 Thlr. | 6  |
| „ „ gelbe runde 100 „ 16 „                                      | 6  |
| „ „ gelbe zartfleischige, extra                                 | 8  |
| „ „ weiße kurzlaubige, extra                                    | 8  |
| „ „ gelbe sehr große rothgrauhäutige Riesen-100 Pfd. 20 Thlr.   | 7  |
| „ „ weiße „ „ 100 „ 20 „  | 7  |
| Meer- oder Seefohl, Crambe maritima                             | 1  |

## 2. Wurzel- und Rüben-Samen.

|  |    |
|--|----|
| Carotten oder Möhren, holländische, kurze frühe, zum Treiben   | 20 |
| „ „ sehr kurze stumpfe früheste Treib- 100 Pfd. — Thlr.  | 20 |
| „ „ halblange holländische Treib- (Douwiker) 100 „ — „   | —  |
| „ „ Hornsche, ganz frühe lange rothe 100 „ — „   | 15 |
| „ „ Frankfurter dunkelrothe 100 „ — „  | 20 |
| „ „ Braunschweiger, lange rothe feine 100 „ 30 „   | 10 |
| „ „ Erfurter, lange rothgelbe 100 „ 30 „   | 10 |
| „ „ Saafelder, blaßgelbe kurze 100 „ 30 „  | 10 |
| „ „ neue feine weiße durchsichtige, extra  | 15 |
| „ „ neue sehr lange süße Altringham 100 Pfd. 40 Thlr.  | 14 |
| „ „ sehr große weiße grünköpfige Riesen 100 „ 22 „   | 9  |
| „ „ sehr große rothe grünköpfige Riesen 100 „ — „  | 12 |
| Wurzeln, Cichorien-, beste Braunschweiger 100 „ — „  | 12 |
| „ „ lange Magdeburger 100 „ — „  | 18 |
| „ „ Hafer- 20  | 20 |
| „ „ Pastinal-, runde 100 Pfd. — Thlr.  | 6  |
| „ „ große lange 100 „ — „  | 5  |
| „ „ Petersilien-, frühe dicke kurze 100 „ 15 „   | 6  |
| „ „ lange dicke späte 100 „ 15 „   | 6  |
| „ „ Rapontica-, große gelbe 10   | 10 |
| „ „ feine weiße (Campanula Rapunculus) 3   | 3  |
| „ „ Scorzoner oder Schwarzwurzel 12  | 12 |
| „ „ neue russische Riesen-, erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 | 10 |
| „ „ Zuckerrüben 20   | 20 |
| Sellerie, großer holländischer Knoll- 12   | 12 |
| „ „ Erfurter, sehr großer Knoll-, extra 15   | 15 |
| „ „ fransblättriger zarter niedriger Knoll-, extra 20  | 20 |
| „ „ „ „ Schnitt- 15  | 15 |
| „ „ weißer Bleich- 1   | 1  |
| „ „ violetter „ 1  | 1  |
| „ „ Cole's new Crystal, weißer Bleich- 1 10  | 10 |
| „ „ Baillie's Riesen-, rother Bleich- 1 15   | 15 |
| Kerbelsrüben, Scandix bulbosum 20  | 20 |
| Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai- 100 Pfd. 25 Thlr.   | 9  |
| „ „ „ „ gelbe „ 100 „ 25 „   | 9  |
| „ „ früheste weiße Schneeball- 10  | 10 |
| „ „ gelbe Altringham, frühe 12   | 12 |
| „ „ frühe gelbe Malta- 20  | 20 |
| „ „ amerikanische frühe weiße rothköpfige platte 12  | 12 |
| „ „ gelbe platte funkländische 15  | 15 |
| „ „ neue gelbe Robertson's Stein-, extra 12  | 12 |
| „ „ röhliche Frenouse, vorzüglich 20   | 20 |
| „ „ gelbe englische Orange-Jelly-, vorzüglich 15   | 15 |
| „ „ goldgelbe runde Herbst- 8  | 8  |
| „ „ gelbe runde Wilhelmsburger 7   | 7  |
| „ „ Zeltower oder Märtsche, echt 10  | 10 |
| „ „ weiße lange Herbst- oder Gudel- 100 Pfd. 25 Thlr.  | 9  |
| „ „ halblange weiße rothköpfige Herbst- 100 „ 25 „   | 9  |
| „ „ runde weiße grünköpfige Herbst- 100 „ 25 „   | 9  |
| „ „ „ „ rothköpfige Herbst- 100 „ 25 „   | 9  |
| „ „ schwarze runde, sehr delikat 9   | 9  |
| „ „ „ „ lange 10   | 10 |
| „ „ gelbe lange Vortfelder 5   | 5  |
| „ „ „ „ dünne Otterberger 7  | 7  |
| „ „ goldgelbe Kugel- 12  | 12 |
| Beete oder Salatrüben, blutrothe, extra 100 Pfd. 15 Thlr.  | 6  |
| „ „ „ „ schwarzrothe kurzlaubige, extra 100 „ 18 „   | 8  |
| „ „ „ „ rothe rauhhäutige (Crapandine) 12  | 12 |
| „ „ „ „ runde dunkelrothe frühe 10   | 10 |
| „ „ „ „ „ „ Bassano, echte 6   | 6  |
| „ „ „ „ gelbe Zucker- 7  | 7  |
| Beiskohl oder Mangold 6  | 6  |
| „ „ Silber- 7  | 7  |
| „ „ buntblättriger brasilianischer 10  | 10 |

## 3. Kopf-Salat-Samen.

à Pfd. *fl.* *gr.*

|   |   |    |
|---|---|----|
| Salat, Steinkopf, gelber früher, fester, schwarz Korn                 | 1 | —  |
| „ „ „ „ fester, weiß Korn   | 1 | —  |
| „ „ neuer Pariser Zucker-, großer gelber zarter früher                | 2 | 10 |
| „ „ braune geel, allerfrühester runder fester, weiß Korn              | 1 | —  |
| „ „ ganz früher Montre-, Kopf-, extra, weiß Korn (Eier)               | 1 | —  |
| (Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)           |   |    |
| „ „ asiatischer, großer gelber, weiß Korn, extra                      | 2 | —  |
| „ „ gelber Prinzenkopf, weiß Korn                                     | 1 | 10 |
| „ „ größter Schweizer, weiß Korn                                      | 2 | —  |
| „ „ brauner Mailänder, gelb Korn                                      | 1 | 10 |
| „ „ Forellen-, großer bunter, weiß Korn                               | 1 | —  |
| „ „ „ „ schwarz Korn, extra   | 1 | 15 |
| „ „ „ „ Kopf's Vollblut-, extra, schwarz Korn                         | 1 | 15 |
| „ „ Chou de Naples, weiß Korn, extra                                  | 1 | 10 |
| „ „ neuer Faulenzer, sehr fest, extra                                 | 2 | 15 |
| „ „ neuer großer westindischer, weiß Korn, extra                      | 2 | —  |
| „ „ neuer Perpignauer, sehr fest, weiß Korn, extra                    | 2 | 15 |
| „ „ allergrößter Cyrius-, weiß Korn, extra                            | 1 | —  |
| „ „ bester dauernder gelber Winter-, weiß Korn                        | 1 | 15 |
| „ „ „ „ brauner Winter, weiß Korn                                     | 1 | 15 |
| „ „ Melange der besten Sorten   | — | 20 |
| Stechsalat, früher gelber   | — | 15 |
| „ „ fransblättriger gelber, schwarz Korn                              | — | 18 |
| „ „ „ „ weiß Korn   | — | 18 |
| Römischer oder Binnsalat, Sachsenhäuser selbstschließender, weiß Korn | 1 | —  |
| „ „ grüner selbstschließender Pariser, weiß Korn                      | 1 | —  |
| „ „ gelber „ „ „ „  | 1 | —  |
| „ „ buntblättriger Forellen, schwarz Korn                             | 1 | —  |
| Winter-Endivien, von Natur gelbe krause                               | 1 | 10 |
| „ „ grüne feingekrauste   | — | 12 |
| „ „ ganz große Escariol-, gelbe glatte vollherzige                    | — | 25 |
| „ „ „ „ grüne „ „   | — | 20 |
| „ „ große weißgelbe Batavier Winter-                                  | — | 25 |
| „ „ breite grüne krause Casseler                                      | — | 25 |
| „ „ neue sehr fein gekrauste Moos-                                    | 1 | —  |
| Rabinschen oder Feldsalat 100 Pfd. — Thlr.                            | — | 12 |
| „ „ große holländische  | — | 15 |
| „ „ größte italienische, echte  | — | 18 |

## 4. Zwiebel-Samen.

|   |      |
|---|------|
| Zwiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf- | 20   |
| „ „ holländische gelbe platte runde harte     | 20   |
| „ „ strohgelbe platte runde harte             | 25   |
| „ „ blutrothe runde harte                     | 28   |
| „ „ schwarzrothe runde sehr feste             | 28   |
| „ „ silberweiße große plattrunde feste        | 1 10 |
| „ „ gelbe längliche Birn-                     | 25   |
| „ „ James' Dauer, groß, extra                 | 1 10 |
| „ „ blaßgelbe des Vertus                      | 1    |
| „ „ Pariser weiße runde harte                 | 1    |
| „ „ Madeira, größte runde Riesen-, Pflanz-    | 2    |
| „ „ „ „ große platte „                        | 2    |
| Porree oder Lauch, früher Sommer-             | 15   |
| „ „ „ „ dickpolliger Winter- 100 Pfd. — Thlr. | 1    |
| „ „ „ „ Brabanter, bisher sehr großer         | 1    |

## 5. Steckzwiebeln.

|   |          |      |
|---|----------|------|
| Steckzwiebeln, getrocknete                      | 1000 St. | 20   |
| „ „ Schalotten, große dänische (russische)      | 1000 „   | 2    |
| „ „ „ „ gewöhnliche                             | 1000 „   | 2    |
| Knoblauch in ungetheilten Zwiebeln              | 100 „    | 1 15 |
| Roccambof oder Schlangenknolauch (Lustzwiebeln) | 1000 „   | 1    |
| „ „ „ „ (Erzwiebeln)                            | 100 „    | 15   |

## 6. Rabies- und Rettig-Samen.

(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)

|   |    |
|---|----|
| Rabies, runde weiße Monats-, extra      | 8  |
| „ „ „ „ dunkelrothe „                   | 9  |
| „ „ „ „ rosenrothe „                    | 9  |
| „ „ „ „ Wiener gelbe frühe, extra       | 14 |
| „ „ „ „ ovale rosenrothe, extra         | 12 |
| „ „ „ „ scharlachrothe „                | 14 |
| „ „ „ „ weiße, sehr schön               | 15 |
| „ „ „ „ lange weiße                     | 8  |
| „ „ „ „ dunkelrothe                     | 10 |
| „ „ „ „ rosenrothe                      | 8  |
| „ „ „ „ Wood's scharlachrothe Treib-    | 12 |
| „ „ „ „ alle Farben und Sorten gemischt | 7  |







|  |        | à Pfd. fl. Jgr. |
|--|--------|-----------------|
| Zier-Kürbisse: <i>Lagenaria leucantha depressa</i> , geblühter |        |                 |
| Flaschen- .....  | à Loth | 4               |
| » <i>Benincasa cerifera</i> , Wachs-Kürbis .....               |        | 10              |
| » » <i>Sinensis</i> .....                                      |        | 10              |
| » viele andere Sorten Zier-Kürbisse, separate, jede .....      |        | 6               |
| » » » » gemischte .....  |        | 3               |

## 9. Erbsen-Sorten.

|   |  |    |
|---|--|----|
| Zucker-Erbsen, große frühe weiße krummschalige Schwert- ..... |  | 6  |
| » » » späte .....   |  | 6  |
| » » » graue Schwert- .....                                    |  | 5  |
| » » » frühe niedrige, 1½ Fuß hoch .....                       |  | 5  |
| » » » späte .....   |  | 5  |
| » » » frühe niedrige Zwerg, 1 Fuß hoch .....                  |  | 7  |
| » » » de Grace oder Buchsbaum, ½ Fuß hoch .....               |  | 12 |
| » » » große Riesen-Schwert- .....                             |  | —  |
| » » » neue gelbschalige Wachs-Schwert- .....                  |  | 8  |

## Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

|   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| Früheste niedrige Mai-, 1½ Fuß hoch, echte .....          |                   | 4  |
| » » » 2-3 .....   | 100 Pfd. 6 Thlr.  | 2½ |
| » » » Bishop's .....                                      | 100 » 9 »         | 4  |
| » » » Bishop's, langschotige .....                        | 100 » 9 »         | 4  |
| » » » Auvergne, vorzüglich, 4 Fuß hoch .....              |                   | 4  |
| » » » Prince Albert, sehr früh, extra .....               | 100 Pfd. 8 Thlr.  | 3  |
| » » » Emperor, sehr frühe, extra .....                    |                   | 4  |
| » » » doppelblüthige Treib-, extra .....                  | 100 Pfd. 8 Thlr.  | 3  |
| » » » de Grace, ½ Fuß hoch .....                          | 100 » 12 »        | 5  |
| » » » Daniel O'Rourke, sehr früh, extra .....             | 100 » 9 »         | 4  |
| » » » Erbse des Leberflusses, extra (die reichtragendste) | 100 Pfd. 8 Thlr.  | 3  |
| » » » neue engl. Harrison's Glory, extra .....            |                   | 4  |
| » » » » Perfection .....                                  |                   | 4  |
| » » » » Prizetaker .....                                  |                   | 4  |
| » » » Isherwood's Railway neu, sehr früh .....            |                   | 3  |
| Große Schnabel- oder Säbel-, vorzüglich .....             | 100 Pfd. 8 Thlr.  | 3  |
| » » » Erfurter, frühe weiße Folger, extra .....           | 100 » 6 »         | 2½ |
| » » » » grüne .....                                       | 100 » 6 »         | 2½ |
| Marf-, englische, niedrige weiße .....                    |                   | 3  |
| » » » hohe .....  |                   | 3  |
| » » » Waterloo, größte .....                              | 100 Pfd. 10 Thlr. | 4  |
| » » » Woodford's grüne .....                              |                   | 4  |
| Nunzliche Marf-, British Queen, vorzüglich .....          |                   | 5  |
| » » » Champion of England, .....                          |                   | 5  |
| » » » hohe grüne Mammoth, .....                           |                   | 5  |
| » » » Knight's niedrige weiße .....                       |                   | 5  |
| » » » » grüne .....                                       |                   | 5  |
| » » » » hohe weiße .....                                  |                   | 5  |
| » » » » grüne .....                                       |                   | 5  |
| » » » Champion of Scotland .....                          |                   | 5  |
| » » » Alliance, weiß niedrige (Eugenie) .....             |                   | 5  |
| » » » Climax, grüne (Napoleon) .....                      |                   | 5  |
| Niedrige grünbleibende Capers .....                       | 100 Pfd. 8 Thlr.  | 3  |
| Neue Honig-, sehr vorzüglich .....                        | 100 » 10 »        | 4  |
| Spanische oder Malaga .....                               |                   | 4  |
| Spargel-Erbsen .....                                      |                   | 5  |
| Gold- oder Wachs-Erbse, vorzüglich .....                  | 100 Pfd. 6 Thlr.  | 2½ |

## 10. Bohnen-Sorten.

|   |         |   |
|---|---------|---|
| Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer- .. pr. Ctr. — | Thlr. — | 9 |
| » » » weißblühende .....                                  |         | 6 |
| » » » buntblühende .....                                  |         | 9 |
| » » » lange breite weiße Schwert- .....                   |         | 6 |

|  |                   | à Pfd. fl. Jgr. |
|--|-------------------|-----------------|
| Stangenbohnen, sehr lange breite weiße Schwert- .....      |                   | 12              |
| » » » weiße Wachs-Schwert, sehr tragbar und schön .....    |                   | 12              |
| » » » blaßgelbe Zucker-Brech- (Göttinger) .....            |                   | 8               |
| » » » graue weißschalige Spargel-, ohne Fäden, extra ..... |                   | 10              |
| » » » kleine feine weiße Zucker- oder Spargel- .....       |                   | 10              |
| » » » kleinste feine bunte Zucker- oder Spargel-, sehr     |                   | —               |
| » » » reichtragend .....                                   |                   | 12              |
| » » » Blasen-Zucker-Brech-, extra .....                    |                   | 8               |
| » » » feine weiße Zucker-Perl- .....                       |                   | —               |
| » » » neue Psorien, sehr tragbar .....                     |                   | —               |
| » » » allerfeinste feine weiße Perl- oder türkische        |                   | —               |
| » » » Reis- .....  |                   | —               |
| » » » schwarze Wachs- .....                                |                   | 12              |
| » » » neue weiße Wachs- .....                              |                   | 12              |
| » » » neueste weiße Zucker-Perl-Wachs- mit wachsgelben     |                   | —               |
| » » » Schalen und weißen Bohnen .....                      |                   | —               |
| » » » Percheier- .....                                     |                   | 6               |
| Buschbohnen, früheste schwarze .....                       | 100 Pfd. 10 Thlr. | 4               |
| » » » frühe langschotige Neger- .....                      | 100 » 12 »        | 4               |
| » » » weiße Schwert-, extra .....                          | 100 » 9 »         | 3               |
| » » » sehr große weiße Schwert-, vorzügl. .....            | 100 » 14 »        | 5               |
| » » » allerfrüheste weiße englische Treib- .....           | 100 » 8 »         | 3               |
| » » » frühe gelbe lange holländische .....                 | 100 » 8 »         | 3               |
| » » » weiße Dattel- oder Nieren- .....                     | 100 » 9 »         | 3               |
| » » » leberfarb. » » extra .....                           | 100 » 9 »         | 3               |
| » » » blutrothe flageolet, extra .....                     | 100 » 10 »        | 4               |
| » » » kleine weiße Perl- .....                             |                   | 5               |
| » » » sehr frühe graue weißschalige Zwerg-, 8 Zoll hoch,   |                   | —               |
| » » » ohne Fäden, extra .....                              | 100 Pfd. 12 Thlr. | 5               |
| » » » schwarzschilbige Walzen, ertragreiche .....          |                   | 3               |
| » » » gelbe Zucker-, sehr ertragreich .....                | 100 Pfd. 10 Thlr. | 4               |
| » » » weiße rothgefleckte sehr frühe Zucker-               |                   | —               |
| » » » oder Spect- (Mailänder), sehr                        |                   | —               |
| » » » ertragreich .....                                    | 100 » 9 »         | 3               |
| » » » weiße, 1000 für eine .....                           |                   | 4               |
| » » » Sion House, lange frühe bunte, ertragreiche .....    |                   | 4               |
| » » » rothbunte Adler- oder Nieren- .....                  | 100 Pfd. 7 Thlr.  | 2½              |
| » » » allerfrüheste lange schwarzrothbunte                 |                   | —               |
| » » » Adler-, ganz besonders zum                           |                   | —               |
| » » » Treiben und Auspflanzen .....                        | 100 » 10 »        | 4               |
| » » » Willmot's Zwerg-, vorzügl. Treib- .....              | 100 » — »         | 4               |
| » » » gelbe runde Pariser, extra .....                     | 100 » — »         | 3               |
| » » » weiße » » vorzüglich .....                           | 100 » — »         | 3               |
| » » » frühe gelbe, 100 für eine, extra                     |                   | —               |
| » » » zum Treiben .....                                    | 100 » 12 »        | 4               |
| » » » weiße gelbschalige Wachs- .....                      |                   | —               |
| » » » neue feine schwarze durchschüttige Wachs- .....      |                   | —               |
| » » » neue Kafferländer, unbergleichliche .....            |                   | 4               |
| » » » neue aus der Walachei .....                          |                   | 4               |
| » » » neue Pyramiden, reichtragend .....                   |                   | 4               |
| Puffbohnen, größte weiße breite Windsor, extra .....       | 100 Pfd. 10 Thlr. | 4               |
| » » » grüne Windsor-, extra .....                          |                   | 4               |
| » » » dickfamiige weiße Windsor-, extra .....              |                   | 4               |
| » » » amerikanische rothblühende .....                     | 100 Pfd. — Thlr.  | 5               |
| » » » grüne Mailänder .....                                | 100 » — »         | 4               |
| » » » niedrige Mazagan-, ½ Fuß hoch .....                  | 100 » 8 »         | 3               |
| » » » große weiße Erfurter .....                           | 100 » 4 »         | 2               |
| » » » englische lange hängschotige, extra .....            |                   | 3               |
| » » » neue lange englische Monarchen-, vorzüglich .....    |                   | 3               |
| » » » niedrige Fan oder Büschel- .....                     |                   | 4               |
| » » » langschotige grüne .....                             | 100 Pfd. 9 Thlr.  | 3               |
| » » » » Schwert- .....                                     | 100 » 9 »         | 3               |
| » » » Johnson's Wonderful .....                            |                   | 3               |
| » » » Toker .....  |                   | 4               |
| » » » Marshall's Dwarf prolific .....                      |                   | 5               |

## Landwirthschaftliche Samen.

## Gräser.

|   |            | fl. Jgr. |
|---|------------|----------|
| <i>Agrostis capillaris</i> , Haargras oder Nasenstrauchgras ..... | à 100 Pfd. | 14       |
| » » » stolonifera, Förringras .....                               | 100 »      | 14       |
| <i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele .....                      | 100 »      | 10       |
| <i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesen-Fuchschwanz .....            | 100 »      | 28       |
| <i>Antoxanthum odoratum</i> .....                                 | 100 »      | 32       |
| <i>Avena elatior</i> , französisches Raigras .....                | 100 »      | 12       |
| » » » flavescens, Goldhafer .....                                 | 100 »      | 8        |
| <i>Bromus giganteus</i> , Futtertrespe .....                      | 100 »      | 14       |
| » » » mollis, weiche Trespe .....                                 | 100 »      | 10       |
| » » » secalinus, Roggentrespe .....                               | 100 »      | 10       |
| <i>Ceratochloa australis</i> .....                                |            | —        |

|   |            | fl. Jgr. |
|---|------------|----------|
| <i>Cynosurus cristatus</i> , Kammergras .....             | à 100 Pfd. | 40       |
| <i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras .....               | 100 »      | 15       |
| <i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel .....        | 100 »      | 12       |
| » » » elatior, hoher Wiesen-Schwingel .....               | 100 »      | 21       |
| » » » gigantea, Riesen-Schwingel .....                    | 100 »      | 20       |
| » » » ovina, Schaf-Schwingel .....                        | 100 »      | 14       |
| » » » pratensis, Wiesen-Schwingel .....                   | 100 »      | 21       |
| » » » rubra, rother Schwingel .....                       | 100 »      | 12       |
| <i>Holcus lanatus</i> , Honiggras .....                   | 100 »      | 10       |
| <i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, echt, ein |            | —        |
| » » » ganz vorzügliches Futtergras, dem englischen        |            | —        |
| » » » Raigras vorgezogen .....                            | 100 »      | 12       |







|  | Ag.         | Sgr. |
|--|-------------|------|
| Tabak, Dutton .....  | à Pfd.      | 1 10 |
| » Ohio .....   | » »         | 1 10 |
| » Pflüger, gute Sorten, gemischt .....   | » »         | 1 —  |
| Kartoffel-Samen, beste Sorten .....  | » »         | 3 —  |
| Kartoffel-Knollen, beste früheste 6 Wochen, weiße .....  | à 100       | 2 15 |
| » » 6 » blaue .....  | » 100       | 2 —  |
| » Bisquit-, ausgezeichnete Tafelsorte, sowie wegen großem Ertrag zur Kultur zu empfehlen ..... | » 100       | 3 —  |
| » Farinosa, sehr schön .....   | » 100       | 3 —  |
| » neue frühe Stärkemehl .....  | » 100       | 3 —  |
| » neue Dacotan- .....  | » 100       | 3 —  |
| » neue canarische, frühe .....   | » 100       | 3 —  |
| » Topinambour, neue gelbe, vorzüglich und ertragreich .....                                    | » 100       | 1 15 |
| » neue japanische oder Yams (Dioscorea japonica) .....   | » 100 Stück | — 20 |

⚡ Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

### Samen, welche zum Anbau als Bienenfutter empfehlenswerth sind.

|  | Ag.    | Sgr. |
|--|--------|------|
| Clarkia elegans .....                                  | à Pfd. | 1 —  |
| » pulchella .....                                      | » »    | 1 —  |
| Echium vulgare, gemeiner Ratterkopf .....              | » »    | — 20 |
| Erica vulgaris, gemeines Heidekraut, reiner Same ..... | » Loth | — 15 |
| Euphrasia Odontites, gelber Augentrost .....           | » Pfd. | 1 —  |
| Eutoca viscida .....                                   | » »    | 2 —  |
| Impatiens glanduligera .....                           | » Loth | — 10 |
| Melissa Browniana .....                                | » »    | — 5  |
| Phacelia congesta .....                                | » Pfd. | 1 15 |
| Reseda odorata .....                                   | » »    | — 20 |
| » » grandiflora .....                                  | » »    | — 22 |
| Salvia Horminum, in 3 Farben .....                     | » »    | 1 15 |
| » officinalis, Salbei .....                            | » »    | — 10 |

### Samen von officinellen Pflanzen.

|   | Ag.     | Sgr.    |
|---|---------|---------|
| Achillea millefolium .....                | à Pfund | — 15    |
| » ptarmica .....                          | » Loth  | — 10    |
| Actea spicata .....                       | » »     | — 4     |
| Aethusa cynapium .....                    | » Pfund | — 20    |
| Agrimonia Eupatorium .....                | » Loth  | — 5     |
| Althaea officinalis .....                 | » »     | — 7 1/2 |
| Anemone Pulsatilla .....                  | » »     | — 5     |
| Anethum graveolens .....                  | » Pfund | — 8     |
| Anthriscus Cerefolium .....               | » »     | — 7     |
| Archangelica officinalis .....            | » »     | — 1     |
| <b>Arnica montana</b> .....               | » Loth  | — 10    |
| Artemisia Absinthium .....                | » Pfund | — 1     |
| Atropa Belladonna .....                   | » »     | — 25    |
| Betonica officinalis .....                | » Loth  | — 3     |
| Bupleurum rotundifolium .....             | » Pfund | — 1     |
| Campanula strigosa .....                  | » Loth  | — 10    |
| Carlina acaulis .....                     | » »     | — 4     |
| Carum Carvi .....                         | » Pfund | — 6     |
| Chelidonium majus .....                   | » Loth  | — 2     |
| Cochlearia officinalis .....              | » Pfund | — 20    |
| Colchicum autumnale .....                 | » »     | — 10    |
| Conium maculatum .....                    | » »     | — 10    |
| Coriandrum sativum .....                  | » »     | — 3     |
| Cynoglossum officinale .....              | » »     | — 10    |
| Datura Stramonium, Stechapfel .....       | » Loth  | — 2     |
| Daphne Mezereum .....                     | » »     | — 10    |
| Digitalis purpurea .....                  | » »     | — 2     |
| Erythraea Centaurium (reiner Samen) ..... | » »     | — 6     |
| Euphrasia Odontites .....                 | » »     | — 2     |
| » officinalis .....                       | » »     | — 3     |
| Foeniculum officinale .....               | » Pfund | — 5     |
| Fumaria officinalis .....                 | » Loth  | — 2     |
| Geum rivale .....                         | » »     | — 5     |
| » urbanum .....                           | » »     | — 4     |
| Helichrysum arenarium .....               | » »     | — 4     |
| Hyoscyamus niger .....                    | » Pfund | — 10    |
| Hpericum perforatum .....                 | » »     | — 3     |
| Hyssopus officinalis .....                | » »     | — 14    |

|  | Ag.     | Sgr.    |
|--|---------|---------|
| Inula Helenium .....                                   | à Pfund | 1 —     |
| Lappa tomentosa .....                                  | » »     | — 10    |
| Latua virosa .....                                     | » Loth  | — 5     |
| Lavandula vera .....                                   | » Pfund | — 15    |
| Leontodon taraxacum .....                              | » Loth  | — 4     |
| Levisticum officinale .....                            | » Pfund | 1 —     |
| Linaria vulgaris .....                                 | » Loth  | — 5     |
| Malva sylvestris .....                                 | » »     | — 5     |
| Matricaria Chamomilla .....                            | » Pfund | 1 —     |
| Melilotus officinalis .....                            | » »     | — 10    |
| Melissa officinalis .....                              | » »     | 1 10    |
| Nigella sativa .....                                   | » »     | — 5     |
| Ononis spinosa .....                                   | » Loth  | — 4     |
| Onopordum Acanthium .....                              | » Pfund | 1 —     |
| Origanum Majorana .....                                | » »     | — 18    |
| » vulgare .....  | » Loth  | — 2     |
| Papaver somniferum, weiß-blau-rosa und gelbsamig ..... | » Pfund | — 4     |
| Petroselinum sativum .....                             | » »     | — 6     |
| Pimpinella Anisum .....                                | » »     | — 6     |
| Plantago media .....                                   | » Loth  | — 2 1/2 |
| Potentilla Tormentilla .....                           | » »     | — 4     |
| Primula officinalis .....                              | » »     | — 2     |
| Ruta graveolens .....                                  | » Pfund | — 12    |
| Salvia officinalis .....                               | » »     | — 10    |
| » pratensis .....                                      | » Loth  | — 2 1/2 |
| Scrophularia nodosa .....                              | » »     | — 6     |
| Solanum Dulcamara .....                                | » »     | — 3     |
| » nigrum .....   | » »     | — 2     |
| Succisa pratensis .....                                | » »     | — 2     |
| Tenacium Botrys .....                                  | » »     | — 2     |
| Thymus vulgare .....                                   | » Pfund | — 20    |
| » serpyllum .....                                      | » Loth  | — 5     |
| Trigonella foenum graecum .....                        | » Pfund | — 4     |
| Verbascum Thapsus .....                                | » »     | — 2     |
| Veronica Beccabunga .....                              | » Loth  | — 5     |
| » officinalis .....                                    | » Pfund | — 15    |
| Viola tricolor .....                                   | » »     | — 3     |



# Blumen-Samen.

Wo die Preise per Pfund ausgeworfen, wird, wenn unter 1/4 Pfund bestellt, Loth-Preis berechnet, und wo die Preise per Loth, tritt bei Bestellung von unter 1/2 Loth höhere Berechnung ein.

## Sortiments-Blumen.

### Astern.

(Meine Astern erhielten auf der großen Blumen-Ausstellung in Stettin eine silberne Medaille.)

|  | à Loth          | fl. gr. |
|--|-----------------|---------|
| <b>Gefüllte Feder- oder Röhr-Astern</b> , in 12 Farben, separat .....  | 8               | —       |
| Dieselben gemischt .....   | à Pfd. 5 Thlr.  | — 6     |
| <b>Reid's neue gefüllte Röhr-Astern</b> , sehr schön in 8 Farben, separat .....  | 10              | —       |
| Dieselben gemischt .....   | 8               | —       |
| <b>Extra gefüllte Zwerg-Astern</b> , in 12 Farben, separat .....   | 10              | —       |
| Dieselben gemischt .....   | à Pfd. 7 Thlr.  | 8       |
| <b>Zwerg-Pyramiden-Astern</b> . Wird nur 1 Fuß hoch, verzweigt sich stark, sodaß eine Pflanze bis 100 Blumen bringt, die alle dicht gefüllt sind, und so in ihrer aufrechten Stellung einen herrlichen Flor für Gruppen, wie zu Einfassungen bilden. Folgende 2 Sorten .....                         | 20              | —       |
| Lasurblau. Lasurblau mit weiß.   |                 |         |
| Himmelblau, ganz neu .....   | 1000 Korn       | — 15    |
| Dieselben gemischt .....   | —               | 15      |
| <b>Zwerg-Turban-Astern</b> . Diese Astern wird nicht über 6 Zoll hoch, hat fast schwarze Blätter, welche der Pflanze ein eigenthümliches Ansehen geben. Blumen dunkelroth mit weiß gefleckt .....  | à Loth          | 1 10    |
| <b>Extra gefüllte Kugel-Astern</b> , in 12 Farben, separat .....   | 8               | —       |
| Dieselben gemischt .....   | à Pfd. 5 Thlr.  | — 6     |
| <b>Extra gefüllte Pyramiden-Astern</b> , in 6 Farben, separat .....  | 12              | —       |
| Dieselben gemischt .....   | à Pfd. 8 Thlr.  | — 9     |
| <b>Extra gefüllte Kugel-Pyramiden-Astern</b> , in 12 Sorten, separat .....   | 12              | —       |
| Dieselben gemischt .....   | à Pfd. 8 Thlr.  | — 9     |
| <b>Gefüllte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern</b> , extra schön, in 12 Farben, separat .....  | 1               | —       |
| Dieselben gemischt .....   | 20              | —       |
| <b>Volke's neue Zwerg-Bouquet-Astern</b> , von 1—1 1/2 Fuß Höhe. Diese neue Gattung zeichnet sich durch die gleichmäßige Höhe der Pflanze, eigenthümliche Färbung der Blumen und frühzeitiges Blühen aus, und ist besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen zu empfehlen. 5 Farben, jede ..... | 1               | —       |
| Dieselben gemischt .....   | 20              | —       |
| <b>Truffaut's Päonien-Pyramiden-Astern</b> , sehr gefüllt in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, in 12 Sorten, separat .....   | 1               | —       |
| Dieselben gemischt .....   | à Pfd. 18 Thlr. | 20      |
| <b>Truffaut's halbhöhe Päonien-Pyramiden-Astern</b> in 8 Farben, separat .....   | 15              | —       |
| Dieselben gemischt .....   | —               | 1       |
| <b>Truffaut's Päonien-Perfection-Astern</b> . Diese Abtheilung vertritt die größte Vollkommenheit der Päonien-Astern mit etwas niedrigem Habitus. 10 Sorten separat, jede .....  | 25              | —       |
| Dieselben gemischt .....   | 10              | —       |
| <b>Truffaut's Kugelflüchtige Perfection-Astern</b> mit großen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, überaus prachtvolle Gattung. 10 Sorten separat .....   | 2               | —       |
| Dieselben gemischt .....   | 20              | —       |
| <b>Päonienblüthige Kugel-Astern</b> , eine sehr empfehlenswerthe neue Sorte. Die Blumen in Form der Päonien-Astern gleich, übertreffen dieselben jedoch an Größe. Der Bau der Pflanze ist der der Kugel-Astern, und in daher Wind und Wetter weniger unterlegen als die Päonien-Pyramiden-Astern.    |                 |         |
| Schneeweiß, lebhaft rosa mit weiß umfloßt .....  | 1 10            | —       |
| Hellviolett mit weißen Spizen .....  | 1 10            | —       |
| Hellblau, extra .....  | 1000 Korn       | — 20    |
| <b>Neue Farben</b> (Fr. Ad. Haage jr.).  |                 |         |
| Biolett .....  | 1000 »          | 2 —     |
| » bandirt .....  | 1000 »          | 2 —     |
| Purpur .....   | 1000 »          | 2 —     |
| Dunkellilla .....  | 1000 »          | 2 —     |
| Hellilla mit weißen Spizen .....   | 1000 »          | 2 —     |
| <b>La superbe Astern</b> , gemischt, extra .....   | à Pfd. 20 Thlr. | — 25    |
| » » » himmelblau mit weißen Spizen .....   | 1000 Korn       | 1 —     |
| <b>Truffaut's hohe großblumige Chrysanthemum-Astern</b> , prachtvolle Gattung mit großen Blumen, breiten dachziegelförmig nach außen gelegten Petalen. 12 Sorten, separat, jede .....  | 15              | —       |
| Dieselben gemischt .....   | 1               | —       |

|   | à Loth      | fl. gr. |
|---|-------------|---------|
| <b>Victoria Aster (Dippe)</b> , carminrosa .....  | 3           | —       |
| <b>Truffaut's großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern</b> , die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen von sehr robustem Wuchs, mit sehr großen Blumen in den brillantesten Farben, bilden dieselben in gleicher Höhe stehend einen dichten Blumentepich. 10 Farben, separat ..... | 15          | —       |
| Dieselben gemischt .....  | 1           | —       |
| <b>Neue großblumige frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern</b> . Dieselben blühen 14 Tage früher als die gewöhnlichen großblumigen Zwerg-Chrysanthemum-Astern, sind jedoch noch nicht so constant und vollkommen.  |             |         |
| Hellblau, Dunkelblau, Rosa, Fleischfarbe, Silbergrau .....  | 15          | —       |
| Dieselben gemischt .....  | 5           | —       |
| <b>Truffaut's imbriguée pompon Astern</b> , eine reizende reichblühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten kugelförmigen Blumen in 8 Farben, separat, jede .....   | 10          | —       |
| Dieselben gemischt .....  | 1           | —       |
| <b>Riesen-Kaiser-Astern</b> zeichnen sich durch robusten Wuchs und enorm große Blumen aus:  |             |         |
| Lasurblau .....   | 1           | —       |
| Hellindigoblau .....  | 1           | —       |
| Apfelblüthe .....   | 15          | —       |
| Rotthiolett .....   | 15          | —       |
| Weinweiß, extra .....   | 15          | —       |
| Cacaoobraun .....   | 20          | —       |
| Kupferrosa .....  | 2           | —       |
| Blaukupferfarbe .....   | 2           | —       |
| Rosa mit weißem Anflug .....  | 2           | —       |
| Carminroth .....  | 2           | —       |
| Pfirsichblüthe .....  | 2           | —       |
| Dunkellilla mit Atlasglanz .....  | 2           | —       |
| Biolett .....   | 15          | —       |
| Dunkelblau mit weiß, päonienblüthig .....   | 2           | —       |
| Dunkellilla, päonienblüthig .....   | 2           | —       |
| Cacaoobraun mit weiß .....  | 3           | —       |
| Lilla .....   | à 1000 Korn | 1 —     |
| Lillarothe .....  | 3           | —       |
| <b>Dunkelblau, extra</b> .....  | à 1000 Korn | 1 —     |
| Weiß mit lilla Schein .....   | » 1000 »    | 1 —     |
| Lasurblau, bandirt .....  | 2           | —       |
| Lilla mit silbergrauen Spitzen .....  | 3           | —       |
| Weiß, später lasurblau, extra .....   | à 1000 Korn | 3 —     |
| Schneeweiß mit weißen Spitzen .....   | » 1000 »    | 2 —     |
| Biolettroth .....   | » 1000 »    | 2 —     |
| Rotthiolett, bandirt, päonienblüthig .....  | » 1000 »    | 3 —     |
| Lilla mit weiß .....  | » 1000 »    | 3 —     |
| Lasurblau, päonienblüthig .....   | » 1000 »    | 3 —     |
| Weiß mit dunkellilla gestreift .....  | » 1000 »    | 3 —     |
| Aschblau .....  | » 1000 »    | 3 —     |
| <b>Gemischt</b> , in vielen Farben .....  | —           | 20      |
| <b>Neue Zwerg-Riesen-Kaiser-Astern</b> (von gedrungenerem Habitus als vorhergehende):   |             |         |
| Lachsfarbe, extra .....   | à 1000 Korn | 3 —     |
| Braunviolett, bandirt, päonienblüthig .....   | 2           | —       |
| Lillarothe, bandirt .....   | à 1000 Korn | 2 15    |
| Dunkellilla, päonienblüthig .....   | » 1000 »    | 2 15    |
| Blaukupferfarbe .....   | » 1000 »    | 3 —     |
| <b>Kranz-, Kronen- oder Ringel-Astern</b> , interessant und auffallende schöne Gattung:   |             |         |
| 1. Hellviolett mit weißer Mitte .....   | 1 10        | —       |
| 2. Dunkelcarmoisin mit reinweißer Mitte .....   | 1 10        | —       |
| 3. Dunkelviolett mit weißer Mitte .....   | 1           | —       |
| 4. Rosa, mit weißer Mitte, neu .....  | 2           | —       |
| 5. Braunviolett mit weißer Mitte, neu .....   | 1           | —       |
| Dieselben gemischt .....  | —           | 20      |
| <b>Strahlen-, Nadel- oder Zigel-Astern</b> , neue höchst interessante Gattung mit zugespitzten geröhren, strahlenartig gestellten Petalen, merkwürdig und sehr schön, in 6 Farben, separat .....  | 1           | —       |
| Dieselben gemischt .....  | —           | 20      |



## Levkoyen.

Von  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{8}$  ins Gefüllte fallend.**Englische niedrige Sommer-Levkoyen**, von nachstehenden Sorten, separat. . . . . a Loth 1 Thlr. 10 Sgr.

|                     |                          |                          |                             |                                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Nr. 1. Blauflilla.  | Nr. 9. Dunkelcarminroth. | Nr. 17. Kupferroth.      | Nr. 25. Kastanienbraun.     | Nr. 33. Lazurblau.             |
| » 2. Zimmtbraun.    | » 10. Schwarzbraun.      | » 18. Carmoisin.         | » 26. Schwarzbraun, frühbl. | » 34. Blarosa m. gelb. Schein. |
| » 3. Rothbraun.     | » 11. Blauschwarzfarbig. | » 19. Hellbraun.         | » 27. Dunkelviolett.        | » 35. Porzellanblau, gelb. R.  |
| » 4. Dunkelblau.    | » 12. Rothgrau.          | » 20. Carminroth.        | » 28. Chamois.              | » 36. Dunkelviolettgelb.       |
| » 5. Rosenfarbe.    | » 13. Hellblau.          | » 21. Hellviolett.       | » 29. Dunkelchamois.        | » 37. Dunkelblau.              |
| » 6. Ziegelroth.    | » 14. Dunkelviolett.     | » 22. Fleischfarbe.      | » 30. Carmoisin, frühbl.    | » 38. Kupferchamois.           |
| » 7. Dunkelviolett. | » 15. Violett.           | » 23. Blau.              | » 31. Braunviolett.         | » 39. Pfirsichblüthe.          |
| » 8. Blau.          | » 16. Weiß.              | » 24. Rosenroth, frühbl. | » 32. Dunkelkupferroth.     |                                |

Dieselben gemischt, extra. . . . . a Pfd. 28 Thlr. a Loth 1 Thlr.

**Neue blutrothe englische Sommer-Levkoyen**, prachtvolle Farbe. . . . . a Pfd. 8 »  
» brillantrosa, englische Sommer-Levkoyen. . . . . a Loth 2 »**Englische neue großblumige Sommer-Levkoyen** (zeichnen sich durch kräftigen Wuchs und dichtere größere Blumenköpfe aus und geben außerordentlich ins Gefüllte), von nachstehenden Sorten, separat. . . . . a Loth 1 Thlr. 15 Sgr.

|                    |                    |                         |                     |                        |
|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Nr. 1. Carminroth. | Nr. 5. Dunkelblau. | Nr. 9. Aischgrau.       | Nr. 13. Ziegelroth. | Nr. 16. Dunkelviolett. |
| » 2. Hellblau.     | » 6. Fleischfarbe. | » 10. Dunkelcarminroth. | » 14. Braunviolett. | » 17. Chamois.         |
| » 3. Rosa.         | » 7. Aischgrau.    | » 11. Rothgrau.         | » 15. Hellmordoree. | » 18. Rosa-lilla.      |
| » 4. Weiß.         | » 8. Kupferroth.   | » 12. Schwarzbraun.     |                     |                        |

**Neue carminrosa, großblumige englische Sommer-Levkoye mit Lackblatt**. . . . . a Loth 2 Thlr.  
Dieselben gemischt. . . . . a Pfd. 28 Thlr. a Loth 1 »**Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt oder glattem Blatt**, 18 der schönsten nachstehenden Farben, separat. . . . . a Loth 1 Thlr. 10 Sgr.

|                    |                    |                     |                               |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nr. 1. Carminroth. | Nr. 6. Violett.    | Nr. 11. Blarosa.    | Nr. 15. Carmoisin, brennend.  |
| » 2. Weiß.         | » 7. Fleischfarbe. | » 12. Lazurblau.    | » 16. Dunkelblau, großblumig. |
| » 3. Zimmtbraun.   | » 8. Aischgrau.    | » 13. Blauflilla.   | » 17. Schwefelgelb.           |
| » 4. Ziegelroth.   | » 9. Blau.         | » 14. Hellmordoree. | » 18. Weiß mit Bouquetform.   |
| » 5. Schwarzbraun. | » 10. Blau.        |                     |                               |

**Englische Bouquet oder vielzweigige Sommer-Levkoyen**. (Diese Sorte zeichnet sich durch die Bouquetform und sehr reichliche Blüthe aus, sehr empfehlenswerth.) . . . . . a Loth 1 Thlr. 5 Sgr.

|                   |                        |                      |                        |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 5. Pfirsichblüthe. | Nr. 8. Braunviolett. | Nr. 11. Dunkelviolett. |
| » 2. Blau.        | » 6. Rothgrau.         | » 9. Lilla.          | » 12. Ziegelroth.      |
| » 3. Apfelflüthe. | » 7. Fleischfarbe.     | » 10. Kupferroth.    | » 13. Lazurblau.       |
| » 4. Hellcarmin.  |                        |                      |                        |

**Folgende neue Farben: rosa, violett, blaßzieselroth**. . . . . a Loth 1 Thlr. 10 Sgr.  
In allen Farben gemischt. . . . . a Loth 25 Sgr.**Englische Bastard-Sommer-Levkoyen**, im Blatt zwischen Lack und Levkoye: . . . . . a Loth 1 Thlr. 5 Sgr.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Rosa, sehr schön leuchtend.                  |  |  |  |
| Weiß, färbt sich im weitem Blühen lazurblau. |  |  |  |
| Zimmtbraun.                                  |  |  |  |
| Flilla.                                      |  |  |  |

**Carminroth, extra.** . . . . . a 1000 Korn 20 »  
**Schwarzbraune großblumige, ganz neu, extra** . . . . . » 15 »  
**Canariengelb, ganz neu** . . . . . » 15 »  
**Gelb mit aurora** . . . . . » 15 »  
**Weiß, später rosa** . . . . . » 15 »

Dieselben gemischt. . . . . a Loth 25 Sgr.

**Neue großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen**. . . . . a Loth 1 Thlr. 20 Sgr.

Diese wichtige Acquisition bildet das Vollkommenste, was bis jetzt unter den Sommer-Levkoyen erzielt wurde.

a. Folgende halbenenglische Sorten, separat. . . . . a Loth 1 Thlr. 20 Sgr.

|                                  |                                    |                    |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Nr. 1. Carmin.                   | Nr. 9. Schwefelgelb mit Lackblatt. | Nr. 1. Carmin.     | Nr. 9. Rothgrau.                   |
| » 2. Dunkelblau.                 | » 10. Hellcarminroth.              | » 2. Dunkelblau.   | » 10. Rosa.                        |
| » 3. Dunkelblau.                 | » 11. Ziegelroth.                  | » 3. Zimmtbraun.   | » 11. Weiß.                        |
| » 4. Hellblau.                   | » 12. Weiß.                        | » 4. Carmoisin.    | » 12. Blauzieselroth.              |
| » 5. Fleischfarbe.               | » 13. Rothgrau.                    | » 5. Königsblau.   | » 13. Chamois.                     |
| » 6. Hellmordoree.               | » 14. Hellblau.                    | » 6. Ziegelroth.   | » 14. Schwefelgelb m. rosa Schein. |
| » 7. Rosa.                       | » 15. Roth mit gelbem Auge.        | » 7. Braunroth.    | » 15. Hellblau.                    |
| » 8. Kastanienbraun, innen gelb. | » 16. Dunkelchamois.               | » 8. Schwarzbraun. | » 16. Fleischfarbe.                |

**Englische großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt**. . . . . a Loth 1 Thlr. 20 Sgr.**Neue englische Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt**. . . . . a Loth 1 Thlr. 20 Sgr.

Diese neue Gattung kann ich jeden Levkoyenfreund als etwas ausgezeichnetes empfehlen. Folgende Farben, separat. . . . . a Loth 1 Thlr. 20 Sgr.

|                   |                 |                      |                      |                    |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 3. Violett. | Nr. 5. Brillantgelb. | Nr. 7. Schwarzbraun. | Nr. 9. Zimmtbraun. |
| » 2. Weiß.        | » 4. Rosa.      | » 6. Aischgrau.      | » 8. Hellblau.       | » 10. Blau.        |

**Neue Baum- oder Niesen-Sommer-Levkoyen**, zeichnen sich durch äußerst compacten Wuchs, kürzere dicht stehende Blätter und überaus große und dicke Blütenköpfe aus, und geben außerordentlich viele gefüllte. Sehr empfehlenswerth. Folgende Farben: . . . . . a Loth 1 Thlr. 20 Sgr.

|                   |              |                    |                 |
|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 3. Blau. | Nr. 5. Aischgrau.  | Nr. 7. Violett. |
| » 2. Hellblau.    | » 4. Rosa.   | » 6. Fleischfarbe. | » 8. Rothgrau.  |

Dieselben gemischt. . . . . a Loth 1 Thlr. 10 Sgr.

**Neue englische großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen**. . . . . a Loth 1 Thlr. 10 Sgr.

Diese neue Gattung wird nicht über 10 Zoll hoch; die dicht gedrängt stehenden Blumen, deren unterste den Boden berühren, bilden ein vollständiges Pyramiden-Bouquet. Besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen sehr empfehlenswerth.

|                        |                          |                         |                                   |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Nr. 1. Leuchtend rosa. | Nr. 5. Braunroth.        | Nr. 9. Dunkelviolett.   | Nr. 12. Weiß mit Lackblatt.       |
| » 2. Dunkelblau.       | » 6. Apfelflüthe, extra. | » 10. Kastanienbraun.   | » 13. Schwefelgelb mit Lackblatt. |
| » 3. Rothgrau.         | » 7. Dunkelrosa.         | » 11. Aischgrau, extra. |                                   |
| » 4. Hellblau.         | » 8. Carmoisin.          |                         |                                   |

Die ersten 11 Farben jede separat. . . . . a Loth 2 Thlr.  
Die zwei Farben mit Lackblatt. . . . . » 3 »  
Dieselben gemischt. . . . . » 1 1/2 »



**Neue englische großblumige Lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.**

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der einzelnen Blumen und Blumenkelchen als höchst effectreich zu schätzen.

|                                    |                               |                          |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Nr. 1. Dunkelblau, prachtv. Farbe. | Nr. 5. Kastanienbraun.        | Nr. 9. Weiß, neu.        | Nr. 10. Hellblau, neu. 1000 R. 1 Thlr. |
| » 2. Blaubraun.                    | » 6. Kupferfarbe, neu, extra. | Vorstehende Sorten       | » 11. Rosa-lila, » 1 »                 |
| » 3. Mohngrau.                     | » 7. Carmoisin, » prachtvoll. | » à Loth 1 Thlr. 15 Sgr. | » 12. Hochrosa, neu.                   |
| » 4. Schwarzbraun.                 | » 8. Rosa.                    | Gemischt » 1 » 5 »       | 1000 R. 1 Thlr. 15 Sgr.                |

|  |                          |                |  |              |              |
|--|--------------------------|----------------|--|--------------|--------------|
| Neue frühblühende Herbst-Levkoyen, extra, sehr zu empfehlen, folgende Sorten separat |                          |                |  |              |              |
| 1. Carmin.   | 2. Weiß mit lila Schein. | 3. Dunkelblau. | 4. Hellbraun.                                | 5. Blaublau. | 6. Morboree. |
| Dunkelhamois, neu. 1000 Korn 1 Thlr. 10 Sgr.   |                          |                | Fleischfarbe, neu. 1000 Korn 1 Thlr. 10 Sgr. |              |              |
| Kupferroth, neu. » » » » »   |                          |                | Rosa, neu. » » » » »                         |              |              |
| Dieselben gemischt.  |                          |                | » à Loth — Thlr. — Sgr.                      |              |              |

**Neue frühblühende Herbst-Levkoyen mit Lackblatt.**

|                            |                   |                  |                |                    |
|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1. Braunviolett.           | 2. Weiße Bouquet. | 3. Fleischfarbe. | 4. Ziegelroth. | 5. Carmoisin, neu. |
| Vorstehende Farben separat |                   |                  |                | » à Loth 4 » 15 »  |
| Dieselben gemischt.        |                   |                  |                | » 3 » 15 »         |

**Stangen-Herbst-Levkoyen.**

|                                 |                    |               |                     |          |                  |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|
| 1. Dunkelrosa.                  | 2. Kastanienbraun. | 3. Hellbraun. | 4. Dunkelmoorboree. | 5. Rosa. | 6. Rothgrau.     |
| Vorstehende Farben jede separat |                    |               |                     |          | » à Loth — » — » |
| Dieselben gemischt.             |                    |               |                     |          | » — » — »        |

**Ganz neue frühblühende Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen**, bilden einen starken Stamm mit rosettenartiger Blätterkrone, aus welcher sich die Blumen pyramidenförmig entwickeln, geben außerordentlich viel gefüllte.

|                       |                         |                            |                           |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Nr. 1. Weiß.          | » à Loth 4 Thlr. — Sgr. | Nr. 4. Rosa mit Lackblatt. | 1000 Korn 1 Thlr. 10 Sgr. |
| » 2. » mit Lackblatt. | 1000 Korn 1 » 10 »      | » 5. Carmin.               | » — » — »                 |
| » 3. Rosa.            | 1000 » 1 » — »          |                            |                           |

**Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen**, mehrjährig, von schönem Habitus und mit großen prächtigen Blumenkelchen, sehr ins Gefüllte fallend:

|                     |                                      |                      |                           |                                |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Nr. 1. Carmin.      | Nr. 4. Hellblau.                     | Nr. 7. Fleischfarbe. | Nr. 10. Kupferroth, extr. | Nr. 13. Blaublau.              |
| » 2. Violett.       | » 5. Carminrosa (hellpurpur), extra. | » 8. Blauroth.       | » 11. Schwarzbraun.       | » 13. Feuerroth mit Lackblatt. |
| » 3. Rosa.          | » 6. Weiß, extra à Loth 3 Thlr.      | » 9. Aschgrau.       | » 12. Dunkelcarmin.       | » à Loth 3 Thlr. 15 Sgr.       |
| Vorstehende Sorten  |                                      |                      |                           | » 2 » 15 »                     |
| Dieselben gemischt. |                                      |                      |                           | » 2 » — »                      |

**Neue großblumige Kaiser-Levkoyen, sehr zu empfehlen:**

|                       |                              |                                 |                                |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Nr. 1. Weiß, engl.    | Nr. 3. Pfirsichblüthe, engl. | Nr. 5. Blauroth, engl., extra.  | Nr. 7. Brillant rosa.          |
| » 2. Carmoisin, engl. | » 4. Dunkelblau, engl.       | » 6. Hellblau, engl., ganz neu. | » 8. Dunkelpurpur, prachtvoll. |
|                       | Schwefelgelb mit Lackblatt   | 1000 Korn 1 Thlr.               | » à Loth 2 Thlr. 15 Sgr.       |
| Vorstehende 8 Sorten  |                              |                                 | 1000 Korn 2 Thlr.              |

**Brillant hamoisrosa im Aufblühen canariengelb**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Dieselben gemischt. | » à Loth 2 » |
|---------------------|--------------|

**Winter-Levkoyen, nachstehende stark ins Gefüllte fallende Sorten, separat**

|                          |                      |                          |                          |                         |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Weiß, bläulich.          | Fleischfarbe.        | Dunkelmoorboree.         | Carmoisin mit Lackblatt. | Kupferroth.             |
| Violett, halbbenglisch.  | Rosa.                | Hellblau, halbbenglisch. | Dunkelviolet.            | Kastanienbraun.         |
| Dunkelviolet, halbbengl. | Carmoisin.           | Hochroth.                | Ziegelroth.              | Blauroth mit Lackblatt. |
| Carminroth.              | Weiß, halbbenglisch. | Carmin mit Lackblatt.    | Dunkelschwarzbraun.      | Hochrosa.               |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Dieselben egal gemischt. | » à Loth 1 Thlr. 5 Sgr. |
|--------------------------|-------------------------|

**Carminrothe Zwerg-Winter-Levkoye, prachtvoll**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Dunkelblaue Zwerg-Winter-Levkoye | » » 2 » 15 » |
|----------------------------------|--------------|

**Cocardeau-Levkoyen, baumartig mit verzweigten Blüthenkelchen, ausgezeichnet schön:**

|                     |                          |                               |                     |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Carmoisin.          | » à Loth 2 Thlr. 15 Sgr. | La Grisette (violett)         | » » 1 Thlr. 15 Sgr. |
| Weiß.               | » — » — »                | Louise Leon (roth)            | » » 1 » 15 »        |
| Dunkelblau.         | » — » — »                | Mademoiselle Albani (rosa)    | » » 1 » 20 »        |
| Rosa proflifirend.  | » 1 » — »                | Sultan Saladin (roth), extra. | » 1 » 20 »          |
| Braunviolett.       | » 1 » 15 »               | Hochrosa, neu, extra.         | » 1 » 20 »          |
| Dieselben gemischt. |                          |                               | » à Loth 1 Thlr.    |

**Gold-Lack.**

(Die Qualität der folgenden Lacksorten ist unübertrefflich.)

| Gefüllter brauner Stangen-Lack                   | Ag. Sgr.     | Gefüllter brauner Busch-Lack           | Ag. Sgr.                |
|--|--------------|--|-------------------------|
| » dunkelbrauner » extra                          | » 1 15       | » dunkelbrauner hoher Busch-Lack       | » 1 20                  |
| » dunkelbrauner Zwerg-Stangen-Lack, extra        | » 1 25       | » » Zwerg-Busch-Lack, extra            | » 1 20                  |
| » dunkelblauer Stangen-Lack, extra               | » 2 15       | » dunkelblauer hoher Busch-Lack, extra | » 2 15                  |
| » » Zwerg-Stangen-Lack, extra                    | » — —        | » » Zwerg-Busch-Lack                   | » 3 —                   |
| » bronze Stangen-Lack, neu, extra                | » 2 15       | » bronzefarbiger Busch-Lack, extra     | » 1 —                   |
| » ganz gelber Eier-Stangen-Lack                  | » 2 15       | » » Zwerg-Busch-Lack                   | » 2 —                   |
| » neuer schwefelgelber Stangen-Lack, prachtvoll  | » — —        | » gemischt, sehr schön.                | » à Pfd. 25 Thlr. » 1 — |
| » neuer weißlich-gelber Stangen-Lack, sehr schön | 1000 R. 1 15 | Gold-Lack, halbgefüllter gemischt.     | » 15 » — 18             |

**Balsaminen.**

| Gefüllte hohe Balsaminen in 12 Farben, separat                               | Ag. Sgr.               | Neue großblumige dichtgefüllte Rosen-(Andrieux) Balsaminen in 8 prachtvollen Sorten               | Ag. Sgr. |
|--|------------------------|---|----------|
| Dieselben gemischt.  | » à Pfd. — Thlr. » — — | Neueste großblumige dichtgefüllte punctirte Rosen-(Andrieux) Balsaminen, in 4 prachtvollen Sorten | » 1 10   |
| Gefüllte Camellien-Balsaminen, extra, 12 der verschiedensten Sorten, separat | » — —                  | Beide letzte großblumige Rosen-Balsaminen gemischt.   | » 1 —    |
| Dieselben gemischt   | » — 25                 | Neue blaßgelbe dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, sehr schön   | » 2 —    |
| Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 12 der distinctesten schönsten Sorten, separat    | » 1 10                 | » hamois-rosa Rosen-Balsamine, auffallend leuchtende Farbe, sehr schön.                           | » — —    |
| Gefüllte Zwerg-Balsaminen, die Sorten gemischt                               | » 1 —                  |   |          |



**Nittersporn.**

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| Gefüllte niedrige Nittersporn in 12 verschiedenen Sorten, separat..... | à Pfd. 2 Thlr. à Loth | 3 |
| Dieselben gemischt.....  | à Pfd. 1½ Thlr. »     | 2 |
| Gefüllte hohe Nittersporn in 10 Sorten, separat.....                   | à Pfd. 2 Thlr. »      | 3 |
| Dieselben gemischt.....  | à Pfd. 1½ Thlr. »     | 2 |
| Gefüllte Leukoyen-Nittersporn in 6 Sorten, separat.....                | à Pfd. 4 Thlr. »      | 5 |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| Gefüllte Leukoyen-Nittersporn, dreifarbig, extra.....   | à Pfd. 3 Thlr. »  | 8 |
| Dieselben gemischt.....   | à Pfd. 3 Thlr. »  | 4 |
| Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Nittersporn mit prächtigen großen dichten Blütenkolben, auffallende Verbesserung des Delphinium Ajacis nanum in 8 Sorten, separat..... | à Pfd. 2 Thlr. »  | 3 |
| » gemischt.....   | à Pfd. 1½ Thlr. » | 2 |

**Nelken.**

|   |        |    |
|---|--------|----|
| Beste gefüllte Topf- od. Stellagen-Nelken v. Rangblumen 1000 R. | 2      | 15 |
| » » » » » Bizarren.....   | 1000 » | 4  |
| » » » » » Doubletten.....                                       | 1000 » | 4  |
| » » » » » Picotten, weiß-grundig.....                           | 1000 » | 4  |
| » » » » » » gelb-grundig.....                                   | 1000 » | 4  |
| » » » » » » Faren und Flambanten.....                           | 1000 » | 4  |
| » » » » » » Farbenblumen.....                                   | 1000 » | 5  |
| » » » » » » Farnen.....   | 1000 » | 5  |
| » » » » » » Salamander.....                                     | 1000 » | 6  |
| » » » » » » Concordien.....                                     | 1000 » | 6  |

|  |                       |    |
|--|-----------------------|----|
| Land-Nelken, extra gefüllte, gestreifte.....   | à Pfd. — Thlr. à Loth | 1  |
| Gefüllte Land-Nelken, schöner Rommel, einfarb. ».....  | 15 » »                | 18 |
| » Wiener frühblühende Zwerg-Nelken, zeichnen sich durch brillante Farben aus.....  | » » »                 | 20 |
| (Die Wiener Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedungen im Habitus, daß das Ausfinden durchaus überflüssig ist.) |                       |    |
| Gefüllte immerblühende oder remontirende Topf-Nelken in bestem Rommel.....   | 1000 R.               | 3  |
| » Bart-Nelken, extra, dichtgefüllte in prächt. vollem Farbenspiel.....   | à Loth                | 1  |
| » » aurikelförmige, einfache, sehr hübsche.....  | » »                   | 15 |
| Einfache Bartnelken.....   | à Pfd. 2 Thlr. »      | 3  |

**Malven.**

|   |          |    |
|---|----------|----|
| Gefüllte hohe Malven, extra, in 12 der distinctesten Farben, separat..... | à Loth » | 10 |
| » » » » » gemischt, extra.....  | » »      | 10 |

|  |          |    |
|--|----------|----|
| Neue schottische und englische Preis-Malven in 16 Sorten mit Namen, fast ganz constant in Farbe und Füllung, prachtvoll..... | à Loth » | 25 |
| Neue schottische und englische Preis-Malven, gemischt.....   | » »      | 25 |

**Blumen-Samen-Sortimente in Preisen.**

(Die Sortimente sind von extra feiner Qualität.)

**Astern.**

|   |          |    |
|---|----------|----|
| 12 Sorten gefüllte Röhre-Astern.....                    | à 100 R. | 8  |
| 8 » » » » » Reid's neue Röhre.....                      | » 100 »  | 6  |
| 12 » » » » » Kugel, extra.....                          | » 100 »  | 8  |
| 12 » » » » » Zwerg.....                                 | » 100 »  | 8  |
| 6 » » » » » Pyramiden, extra.....                       | » 100 »  | 5  |
| 12 » » » » » Kugel-Pyramiden, extra.....                | » 100 »  | 8  |
| 12 » » » » » Zwerg-Bouquet.....                         | » 100 »  | 8  |
| 5 » » » » » Volke's neue Zwerg-Bouquet, extra.....      | » 100 »  | 6  |
| 12 » » » » » Truffaut's Paeonien.....                   | » 100 »  | 10 |
| 8 » » » » » niedrige (1½ Fuß hohe) Paeonien-Astern..... | » 100 »  | 8  |
| 12 » » » » » Paeonien-Perfection, extra.....            | » 100 »  | 12 |
| 12 » » » » » Kugelblüthige Perfection.....              | » 100 »  | 15 |
| 6 » » » » » neue paeonienblüthige Kugel-Astern.....     | » 100 »  | 1  |
| 12 » » » » » hohe Chrysanthemum.....                    | » 100 »  | 12 |
| 8 » » » » » Zwerg-Chrysanthemum.....                    | » 100 »  | 8  |
| 5 » » » » » frühblühende Zwerg-Chrysanthem-Astern.....  | » 100 »  | 5  |
| 8 » » » » » neue imbricée pompon.....                   | » 100 »  | 8  |
| 5 » » » » » Kranz- oder Kronen.....                     | » 100 »  | 5  |
| 6 » » » » » Kugel- oder Nadel.....                      | » 100 »  | 5  |
| 12 » » » » » Niesen-Kaiser-Astern.....                  | » 100 »  | 12 |
| 18 » » » » » ».....                                     | » 100 »  | 18 |

|   |          |    |
|---|----------|----|
| 10 Sorten engl. großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Leukoyen.....      | à 100 R. | 12 |
| 12 » » » » » neue engl. großbl. lavendelbläthige Sommer-Leukoyen..... | » 100 »  | 10 |
| 6 » » » » » frühblühende engl. Herbst-Leukoyen.....                   | » 100 »  | 12 |
| 5 » » » » » frühblühende engl. Herbst-Leukoyen mit Lackblatt.....     | » 100 »  | 10 |
| 5 » » » » » rosenförmige Stangen-Herbst-Leukoyen.....                 | » 100 »  | 15 |
| 6 » » » » » Stangen-Herbst-Leukoyen.....                              | » 100 »  | 10 |
| 5 » » » » » Pyramiden-Stangen-Herbst-Leukoyen.....                    | » 100 »  | 10 |
| 8 » » » » » Stangen- oder Cocardeau-Winter-Leukoyen.....              | » 100 »  | 8  |
| 12 » » » » » Winter-Leukoyen, extra.....                              | » 100 »  | 12 |
| 12 » » » » » Perpetuelle oder Kaiser-Leukoyen.....                    | » 100 »  | 15 |
| 8 » » » » » großblumige Kaiser-Leukoyen.....                          | » 100 »  | 10 |

**Leukoyen.**

|   |          |    |
|---|----------|----|
| 24 Sorten englische Sommer-Leukoyen (beste auffallende Farben).....             | à 100 R. | 20 |
| 12 » » » » » neue Bouquet-Sommer-Leukoyen, sehr schön, reichblühend.....        | » 100 »  | 10 |
| 12 » » » » » großblumige engl. Sommer-Leukoyen.....                             | » 100 »  | 12 |
| 12 » » » » » engl. Sommer-Leukoyen mit Lackblatt.....                           | » 100 »  | 10 |
| 4 » » » » » Zwerg-Sommer-Leukoyen.....  | » 100 »  | 6  |
| 6 » » » » » bastardbläthige engl. Sommer-Leukoyen.....                          | » 100 »  | 5  |
| 12 » » » » » neue englische großblumige Pyramiden-Sommer-Leukoyen.....          | » 100 »  | 15 |
| 10 » » » » » englische großblumige Pyramiden-Sommer-Leukoyen mit Lackblatt..... | » 100 »  | 12 |
| 12 » » » » » neue halbengl. großbl. Pyramiden-Sommer-Leukoyen.....              | » 100 »  | 12 |
| 6 » » » » » neue Baum- oder Niesen-Sommer-Leukoyen, extra.....                  | à 100 R. | 8  |

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 12 Sorten gefüllter Lack, extra Qualität.....                   | à 100 R.    | 25 |
| 12 » » » » » gefüllte Zwerg-Balsaminen.....                     | » 25 »      | 15 |
| 12 » » » » » Camellien-Balsaminen.....                          | » 25 »      | 15 |
| 12 » » » » » großbl. Nosen-(Andrieux) Balsaminen.....           | » 25 »      | 15 |
| 6 » » » » » großbl. punktirte Nosen-(Andrieux) Balsaminen.....  | » 25 »      | 8  |
| 12 » » » » » Nittersporn, niedrige gefüllte.....                | » 1/10 Loth | 5  |
| 12 » » » » » dichtgefüllte hyacinthenblüthige, extra schön..... | » 1/10 »    | 5  |
| 10 » » » » » hohe gefüllte.....                                 | » 1/10 »    | 5  |
| 6 » » » » » gefüllte Leukoyen.....                              | » 1/10 »    | 5  |

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| 6 Sorten Anagallis grandiflora.....                              | à 1 Portion | 8  |
| 10 » » » » » Clarkia pulchella.....                              | » 1 »       | 5  |
| 10 » » » » » Nemophilla.....                                     | » 1 »       | 5  |
| 10 » » » » » Ipomoea purpurea.....                               | » 1 »       | 5  |
| 10 » » » » » Lobelia Erinus.....                                 | » 1 »       | 5  |
| 12 » » » » » Antirrhinum majus.....                              | » 1 »       | 5  |
| 8 » » » » » wohlriechende Wicken.....                            | à 1/2 Loth  | 5  |
| 10 » » » » » Wunderblumen, Mirabilis Jalappa, neue Hybriden..... | à 1 Portion | 6  |
| 8 » » » » » Pensées, extra.....                                  | » 1 »       | 10 |
| 12 » » » » » Papaver laciniatum, extra gefüllt.....              | » 1 »       | 5  |
| 12 » » » » » » paeoniflorum.....                                 | » 1 »       | 5  |
| 10 » » » » » Phlox Drummondii.....                               | » 1 »       | 8  |
| 8 » » » » » Portulaca grandiflora.....                           | » 1 »       | 5  |
| 8 » » » » » großblumige Scabiosen.....                           | » 1 »       | 5  |







| à Roth fl. Hgr.                         |                      | à Roth fl. Hgr.                          |                     | à Roth fl. Hgr.                              |                     |
|---|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| Cerinth auriculata                      | à Pfd. 4 Thlr. — 5   | Convolvulus tricolor blau gefüllt        | — 20                | Dianthus chinensis imperialis atro-          | — 10                |
| » gymnandra, sehr schön                 | — 4                  | » » azurblau gefüllt                     | 1 15                | » sanguineus, dichtgefüllt,                  | — 8                 |
| » major                                 | — 4                  | » » lila gefüllt                         | — 15                | » extra                                      | à Pfd. 6 Thlr. — 8  |
| » fl. luteo                             | — 4                  | » » gefüllte gemischt                    | — 5                 | » Heddewigii (giganteus)                     | — 10                |
| » retorta, sehr hübsch                  | — 6                  | » » albus                                | à Pfd. 12 Egr. — 1  | » fl. pl. et semi-                           | — 12                |
| Chaenostoma fastigiatum, prächtig       | — 10                 | » » azureus                              | » 12 — 1            | » pleno, neu                                 | — 12                |
| » polyanthum                            | — 5                  | » » lilacinus                            | » 1½ — 2½           | » fl. albo pl., weiß                         | — 2                 |
| Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides) | — 3                  | » » striatus                             | » 15 Egr. — 1       | » gefüllt                                    | — 2                 |
| » » fl. roseo                           | » 6 — 7              | » » violaceus (splendens),               | — 2                 | » fl. atropurpureo                           | — 12                |
| Cheiranthus maritimus                   | » 2 — 2              | » rötlich dunkelviolett,                 | — 2                 | » pleno, neu, constant                       | — 12                |
| » » fl. albo                            | » 2 — 2              | » extra à Pfd. 20 Egr.                   | — 2                 | » giganteus laciniatus                       | — 10                |
| Chenopodium Atriplicis                  | » 3 — 4              | Cosmidium Burridgeanum                   | — 3                 | » » flore pleno                              | — 20                |
| » anthelminticum                        | — 10                 | » filiforme                              | — 6                 | » et semipleno, in sehr schönem              | — 20                |
| Chlora grandiflora                      | à Portion — 5        | Cosmanthus fimbriatus                    | — 5                 | » farbenpiel                                 | — 20                |
| Chrysanthemum carinatum                 | — 4                  | Cosmea bipinnata purpurea à Pfd. 5 Thlr. | — 6                 | Dolichos giganteus (altissimus), riesige     | — 6                 |
| » » fl. albo                            | » 3 — 4              | Cotula coronopifolia                     | — 6                 | » Schlingpflanze zur Bekleidung              | — 6                 |
| » » Burridgeanum,                       | — 4                  | Crepis rubra                             | à Pfd. 1½ Thlr. — 2 | » von Lauben u. f. w., prächt-               | — 6                 |
| » neu, prächtvoll, carmoisin mit gelb   | — 4                  | » » fl. albo                             | » 1½ — 2            | » voll blühend                               | — 3                 |
| » » à Pfd. 3 Thlr.                      | — 4                  | Cuphea eminens                           | 1000 R. — 25        | » Lablab                                     | — 3                 |
| Chrysanthemum carinatum venustum,       | — 5                  | » » platycentra                          | — 3                 | Dracocephalum Moldavicum fl. albo            | — 2                 |
| » prächtvoll, purpur mit gelb           | — 5                  | » » purpurea, in vielen Farben gem.      | — 6                 | » » fl. coerules                             | — 2                 |
| » coronarium fl. pl. à Pfd. 1½ Thlr.    | — 3                  | » » kermesina                            | — 10                | » » à Pfd. 1 Thlr.                           | — 2                 |
| » » fl. albo pl. » 1½                   | — 3                  | » » atropurpurea                         | — 8                 | Elichrysium brachyrhynchum, prächt.          | — 10                |
| » » neue gefüllte blaßgelbe             | — 4                  | » » coccinea                             | — 12                | » capitatum, sehr schön                      | — 15                |
| » » nanum luteum, neu,                  | — 4                  | » » lilacina                             | — 8                 | » elegans (Morna) prächtvoll                 | — 15                |
| » » ächt à Pfd. 3 Thlr.                 | — 4                  | » » strigulosa                           | — 3                 | » bracteatum                                 | à Pfd. 2½ Thlr. — 4 |
| Cistus guttatus                         | — 5                  | » » Zimapani, ganz neu                   | — 15                | » » fl. albo » 2½                            | — 4                 |
| Clarkia elegans                         | à Pfd. 1½ Thlr. — 2  | Cyclanthera pedata                       | à Pfd. 3 Thlr. — 4  | » » nanum fl. albo                           | — 10                |
| » » fl. pl. » 2½                        | — 4                  | » » explodens                            | — 1 20              | » » luteum                                   | — 10                |
| » » carnea » 1½                         | — 2                  | Cynoglossum linifolium à Pfd. 2½ Thlr.   | — 2                 | » compositum maximum,                        | — 8                 |
| » » fl. pl. » 2½                        | — 4                  | » » coelestinum, » 2 »                   | — 3                 | » größte gefüllte in viele Farben            | — 8                 |
| » » neriiflora pl. » 3                  | — 4                  | Dahlia coccinea, neu                     | 2 20                | » à Pfd. 7 Thlr.                             | — 8                 |
| » » fl. albo pleno, neu                 | — 5                  | » » glabrata                             | — 3                 | » » album                                    | — 10                |
| » » lilacino pleno, neu                 | — 10                 | » » fl. albo                             | — 4                 | » » atroroseum                               | — 10                |
| » » pulchella                           | à Pfd. 1 Thlr. — 2   | Datura ceratocaulis                      | à Pfd. 3 Thlr. — 4  | » » coccineum                                | — 15                |
| » » flore pleno, extra                  | — 6                  | » » fastuosa fl. pl. » 2                 | — 3                 | » compositum fuscum                          | — 15                |
| » » alba                                | » 1 — 2              | » » fl. albo pleno                       | — 4                 | » » roseum                                   | — 8                 |
| » » margin. » 1½                        | — 2                  | » » ferox, neue, schön                   | — 3                 | » » stramineum                               | — 15                |
| » » fl. pl., ganz neu,                  | — 2                  | » » humilis flava fl. pleno, neue        | — 4                 | » » violaceum                                | — 25                |
| » » gefüllt roth, weiß                  | — 12                 | » » prächtvoll, gelb gefüllte sehr groß- | — 5                 | » macranthum nanum roseum                    | — 1                 |
| » » gesäumt                             | — 12                 | » » blumige Species à Pfd. 4 Thlr.       | — 5                 | » » stramineum                               | — 10                |
| » » integripetala                       | — 3                  | » » Metel. » 2 »                         | — 3                 | » » album                                    | — 1                 |
| » » à Pfd. 1½ Thlr.                     | — 3                  | » » quercifolia (meteloides)             | — 3                 | » » gemischt                                 | — 18                |
| » » fl. albo, neu                       | — 8                  | » » Wrightii (meteloides)                | — 4                 | Die Zwerg-Elichrysium werden ca.             |                     |
| » » à Pfd. 6 Thlr.                      | — 8                  | Delphinium cardiopetalum                 | — 3                 | » 1 Fuß hoch u. bilden durch ihren           |                     |
| » » marginata                           | — 6                  | » » à Pfd. 2 Thlr.                       | — 3                 | » Blütenreichtum reizende pyrami-            |                     |
| » » nana                                | — 6                  | Dianthus hybridus atropurpu-             | — 3                 | » denförmige Bouquets.                       |                     |
| » » à Pfd. 10 Thlr.                     | — 12                 | » » reus, dicht gefüllt                  | — 6                 | » strictum, prächtvoll                       | — 15                |
| » » fl. pl., ganz neu,                  | — 25                 | » » à Pfd. 5 Thlr.                       | — 6                 | Emilia (Cacalia) flammens                    | à Pfd. 5 Thlr. — 6  |
| » » pulcherrima, brillant car-          | — 2                  | » » atroviolaceus, dicht gefüllt         | — 6                 | » » fl. luteo » 5                            | — 6                 |
| » » minirothe Varietät                  | — 2                  | » » atroroseus, »                        | — 6                 | Erigeron Bayrichii                           | — 8                 |
| Cleome arborea                          | — 10                 | » » corymbosus, mit großen ge-           | — 3                 | » Karwinskiannum                             | — 15                |
| » speciosa                              | — 10                 | » » füllten Blumen in Bou-               | — 3                 | Erodium gruinum                              | à Pfd. 3 Thlr. — 4  |
| Clintonia elegans                       | — 10                 | » » quets zusammengestellt, schön        | — 3                 | » malacoides » 3                             | — 4                 |
| » » pulchella                           | — 1                  | » » Gardnerianus, prächtvoll ge-         | — 6                 | Erysimum Perofskianum à Pfd. 1½ Thlr.        | — 2                 |
| » » fl. albo                            | 1 10                 | » » füllte, gefranzte Varietäten         | — 6                 | » » arkansanum, schwefelgelb,                | — 5                 |
| » » rubra (atrocinera)                  | 1 10                 | » » à Pfd. 5 Thlr.                       | — 6                 | » wohnriechend                               | — 5                 |
| » » azurea grandiflora                  | 1 10                 | » » chinensis, in vielen Farben, dicht   | — 4                 | Eschscholtzia californica                    | — 2                 |
| Cobaea scandens                         | à Pfd. 20 Thlr. — 24 | » » gefüllt                              | à Pfd. 3 Thlr. — 4  | » » » alba » 1½ Thlr.                        | — 3                 |
| Coccinea indica (Cucurbitaceae)         | — 15                 | » » albus plenus                         | — 6                 | » » crocea » 1½                              | — 3                 |
| Collinsia bicolor                       | à Pfd. ½ Thlr. — 1   | » » cupreus nanus pl.                    | — 20                | » » tenuifolia » 5                           | — 6                 |
| » » candidissima                        | — 3                  | » » cupreo-albus pl.                     | — 10                | Ethulia corymbosa                            | — 8                 |
| » » » carnea, neu » 1                   | — 2                  | » » fl. cupreo-nigro pleno,              | — 20                | Eucharidium grandiflorum à Pfd. 2 Thlr.      | — 3                 |
| » » » fl. albo » 5/6                    | — 2                  | » » die dunkelste bis jetzt bekannte     | — 20                | » » Eucnide bartonioides (reiner Same)       | — 2                 |
| » » bartsiaefolia » 1½                  | — 2                  | » » Chineser-Nelke, sehr schön           | — 20                | Eupatorium Fraserii, weiß, sehr schön        | — 8                 |
| » » fl. albo » 2½                       | — 4                  | » » nanus fl. atrosanguineo              | — 20                | Eutoca multiflora, reizend à Pfd. 3 Thlr.    | — 5                 |
| » » grandiflora » 1                     | — 2                  | » » pl., ganz neu und sehr em-           | — 20                | » » viscida » 2                              | — 3                 |
| » » multicolor » 1                      | — 2                  | » » pumilus, 2 Zoll hoch, gefüllt        | — 15                | » » albo-rosea, rötlich weiße,               | — 6                 |
| » » marmorata » 1                       | — 2                  | » » fupferroth                           | — 15                | » » sehr schön                               | — 6                 |
| » » verna, neu, sehr schön              | — 4                  | » » striatus, gefüllt, sehr schön,       | — 5                 | » » Wrangeliana                              | à Pfd. 2 Thlr. — 3  |
| Collomia coccinea                       | à Pfd. ½ Thlr. — 2   | » » weiß mit roth gestreift              | — 5                 | Fenzlia dianthoides                          | 10,000 R. 1 10      |
| » » grandiflora » ½                     | — 2                  | » » à Pfd. 4 Thlr.                       | — 5                 | Gaillardia pieta, reiner Same à Pfd. 3 Thlr. | — 4                 |
| Commelina coelestis                     | — 5                  | » » roth mit weiß gestreift              | — 5                 | » » marginata alba                           | — 6                 |
| » » fl. albo                            | — 5                  | » » gefüllt, sehr schön                  | — 5                 | » » coccinea                                 | — 8                 |
| » » variegata                           | — 5                  | » » imperialis plenissimus,              | — 4                 | » » grandiflora                              | — 6                 |
| Convolvulus tricolor                    | à Pfd. 10 Egr. — 1   | » » extra » à Pfd. 3 Thlr.               | — 4                 | » » Josephus                                 | — 8                 |
| » » weiß gefüllt                        | 1 10                 | » » fl. albo pl.                         | — 6                 | Gardoquia betonicoides, sehr schön           | — 15                |
|   |                      | » » nanus roseus, dicht                  | — 20                | Gamolepis Tagetes                            | — 4                 |
|   |                      | » » gefüllt, prächtv.                    | 1 20                | Gaura Lindheimeri                            | à Pfd. 7 Thlr. — 8  |
|   |                      |  |                     | Georgina variabilis, beste gefüllte          | — 20                |
|   |                      |  |                     | Gilia achilleaefolia                         | à Pfd. 10 Egr. — 1  |



|   | à Pfd. | à Pfd. | à Pfd. | à Pfd. |
|---|--------|--------|--------|--------|
| <i>Gilia achilleaeifolia</i> fl. albo. neu          | 2      | 1      | 1      | 1      |
| » <i>apitata</i> »                                  | 25     | 3      | 3      | 3      |
| » fl. albo. »                                       | 1 1/2  | 2      | 2      | 2      |
| » major. »  | 20     | 2      | 2      | 2      |
| » <i>laciniata</i> , neu, Californien.              | 12     | 1      | 1      | 1      |
| » <i>nivalis</i> »                                  | 20     | 2      | 2      | 2      |
| » <i>tricolor</i> »                                 | 20     | 2      | 2      | 2      |
| » fl. albo. »                                       | 1      | 2      | 2      | 2      |
| » fl. roseo. »                                      | 1      | 2      | 2      | 2      |
| » spec. Californien. »                              | 1 1/2  | 2      | 2      | 2      |
| <i>Glaucium luteum</i> »                            | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>phoeniceum</i> »                               | 4      | 4      | 4      | 4      |
| <i>Gnaphalium foeditum</i> »                        | 8      | 8      | 8      | 8      |
| <i>Godetia amoena</i> »                             | 1 1/2  | 2      | 2      | 2      |
| » <i>alba</i> »                                     | 1 1/2  | 3      | 3      | 3      |
| » <i>insignis</i> , neu »                           | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>lepida</i> »                                   | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>Lindleyana</i> »                               | 1 1/2  | 3      | 3      | 3      |
| » <i>purpurea</i> »                                 | 1 1/2  | 3      | 3      | 3      |
| » <i>rubicunda</i> »                                | 1 1/2  | 3      | 3      | 3      |
| » <i>splendens</i> »                                | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>die Braut</i> , sehr schön, neu.               | 6      | 6      | 6      | 6      |
| » <i>tenuifolia</i> »                               | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>Tom Thumb</i> , neu, niedrig                   | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » <i>venosa</i> »                                   | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>Wildenowii</i> »                               | 2      | 3      | 3      | 3      |
| <i>Gomphrena globosa</i> <i>alba</i> »              | 2      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>carnea</i> »                                   | 2      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>rubra</i> »                                    | 2      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>variegata</i> »                                | 2      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>Haageana</i> (Klotzsch), (aurea                | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>superba</i> , prächtig orange                  | 4      | 4      | 4      | 4      |
| <i>Grahamia aromatica</i> »                         | 5      | 5      | 5      | 5      |
| <i>Gramanthes gentianoides</i> »                    | 2      | 3      | 3      | 3      |
| » fl. luteo »                                       | 3      | 3      | 3      | 3      |
| <i>Gramanthes gentianoides cinnabarina</i> ,        | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » neu. »  | 3      | 3      | 3      | 3      |
| <i>Gypsophila elegans</i> »                         | 25     | 2      | 2      | 2      |
| » fl. roseo »                                       | 1      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>muralis</i> »                                  | 4      | 5      | 5      | 5      |
| <i>Hedysarum sericeum</i> »                         | 20     | 20     | 20     | 20     |
| <i>Helenium Douglasii</i> »                         | 3      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>quadridentatum</i> , schön »                   | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » <i>tenuifolium</i> »                              | 5      | 5      | 5      | 5      |
| <i>Helianthus annuus</i> fl. pl., à Pfd. 2 Thlr.    | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>sulphureus</i> fl. pl. »                       | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>argophyllus</i> »                              | 2      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>striatiflorus</i> fl. pleno,                   | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » ganz neu, sehr schön »                            | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » <i>californicus maximus</i>                       | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>plenissimus</i> , extra »                      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>insignis</i> , neu »                           | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>nanus</i> , neu »                              | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>praecox plenissimus</i> »                      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>macrophyllus giganteus</i> ,                   | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » neu, erreicht in einem Sommer                     | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » die Höhe von 16 Fuß, die Blume                    | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » ist einfach, aber 1 1/2 Fuß im                    | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » Durchmesser, als Blattspitze                      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » sehr schön »                                      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » <i>nanus</i> fl. pleno. »                         | 4      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>nanus</i> fl. pl. mit grüner                   | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » Mitte, ganz neu, sehr reich-                      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » blühend »   | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » <i>uniflorus</i> , einfache aber sehr             | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » große Blumen. »                                   | 2      | 3      | 3      | 3      |
| <i>Heliophila araboides</i> , sehr schön »          | 6      | 6      | 6      | 6      |
| » <i>dissecta</i> , niedlich »                      | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » <i>trifida</i> , prächtig, schünste »             | 25     | 25     | 25     | 25     |
| <i>Helipterum corymbiflorum</i> , neu.              | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>Sanfordi</i> , neu, schön »                    | 2      | 2      | 2      | 2      |
| <i>Hibiscus calisurus</i> »                         | 2      | 3      | 3      | 3      |
| <i>Humea elegans</i> , sehr zierlich »              | 25     | 25     | 25     | 25     |
| <i>Hymenatherum tenuifolium</i> »                   | 25     | 25     | 25     | 25     |
| <i>Iberis amara</i> »                               | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>coronaria</i> »                                | 1      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>odorata</i> »                                  | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>pectinata</i> »                                | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>umbellata</i> , lilfa. »                       | 1 1/2  | 3      | 3      | 3      |
| » <i>carnea</i> , ganz neu, auf-                    | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » fallend schön à Pfd. 4 Thlr.                      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| <i>Iberis umbellata</i> fl. albo. »                 | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>dunkelcarmoisin</i>                            | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » (Dunnet) extra à Pfd. 3 Thlr.                     | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>purpurea</i> à Pfd. 1 1/2 Thlr.                | 3      | 3      | 3      | 3      |
| <i>Impatiens glanduligera</i> »                     | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » fl. albo. »                                       | 15     | 15     | 15     | 15     |
| <i>Incarvillea chinensis</i> »                      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>grandiflora</i> »                              | 1      | 1      | 1      | 1      |
| <i>Jonopsidium</i> (Cochlearia) <i>acaule</i> »     | 8      | 8      | 8      | 8      |
| <i>Ipomoea bona nox</i> (muricata)                  | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » à Pfd. 1 1/2 Thlr. »                              | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>coccinea</i> »                                 | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>luteola</i> »                                  | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>grandiflora</i> , prächtig, sehr groß-         | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » blühend, fürs freie »                             | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » <i>grandiflora alba</i> , mit weißem              | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » Samen, Blumen enorm groß,                         | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » sehr schön »                                      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » <i>hederacea superba</i> , azur-                  | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » blau mit breitem reinweiß.                        | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » Rand, sehr groß, fürs freie                       | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » Land »  | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>neue lilla</i> mit weiß. Rand »                | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>alba</i> , neu »                               | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>neue dunkelviolette</i> mit                    | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » weißem Rand »                                     | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>elegantissima</i> »                            | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>limbata</i> (Pharbitis), purpur-               | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » violett, mit breitem weißem                       | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » Rand, prächtig »                                  | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » Nil »   | 2      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>grandiflora</i> (Ferrandiana)                  | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » à Pfd. 2 1/2 Thlr. »                              | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>purpurea</i> , gemischt »                      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>alba</i> »                                     | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>incarnata</i> »                                | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>lilacina</i> »                                 | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>Michauxii</i> , rosa gestreift                 | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » à Pfd. 2 Thlr. »                                  | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>alba violacea striata</i>                      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » à Pfd. 2 Thlr. »                                  | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>int. rosea</i> »                               | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » à Pfd. — Thlr. »                                  | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>kermesina</i> (Dickinsoni)                     | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » à Pfd. 2 Thlr. »                                  | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>rubro-violacea</i> (spec.                      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » Indiae) à Pfd. 2 Thlr. »                          | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>atrosanguinea</i> (Bur-                        | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » ridgi) à Pfd. 2 Thlr. »                           | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>rubro coerulea</i> , Hooker (vio-              | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » lacea vera, auch mexicana                         | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » der Gärten), himmelblau,                          | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » sehr groß, prächtigste »                          | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » <i>rubro coerulea variet.</i>                     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| » <i>alba</i> »                                     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| » <i>Quamoclit</i> »                                | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » fl. albo. »                                       | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » fl. roseo. »                                      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| <i>Ipomopsis Beyrichi</i> »                         | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>coronopifolia</i> »                            | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>elegans</i> »                                  | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>aurantiaca</i> »                               | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>cupreata</i> , neu »                           | 25     | 25     | 25     | 25     |
| » <i>canariengelb</i> , neu »                       | 25     | 25     | 25     | 25     |
| » <i>rosea</i> , neu »                              | 25     | 25     | 25     | 25     |
| » <i>superba</i> »                                  | 5      | 5      | 5      | 5      |
| <i>Isotoma axillaris</i> »                          | 16     | 16     | 16     | 16     |
| » <i>Petraea</i> , weiß »                           | 16     | 16     | 16     | 16     |
| » <i>coerulea</i> , neue blaue »                    | 20     | 20     | 20     | 20     |
| <i>Kaulfussia amelloides</i> »                      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>rosea</i> »                                    | 7      | 7      | 7      | 7      |
| <i>Lasthenia californica</i> »                      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>glabrata</i> »                                 | 4      | 4      | 4      | 4      |
| <i>Lathyrus azureus</i> »                           | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>Clymenium</i> »                                | 1      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>odoratus</i> , wohlriechende Wicken,           | 7      | 7      | 7      | 7      |
| » gemischt, 100 Pfd. 20 Thlr. »                     | 7      | 7      | 7      | 7      |
| » <i>odoratus</i> , blaugestreifte »                | 9      | 9      | 9      | 9      |
| » <i>rothgestreifte</i> »                           | 9      | 9      | 9      | 9      |
| » <i>dunkelpurpur</i> mit violett »                 | 9      | 9      | 9      | 9      |
| » <i>hellblaue</i> »                                | 9      | 9      | 9      | 9      |
| » <i>roth</i> mit weiß »                            | 10     | 10     | 10     | 10     |
| <i>Lathyrus odoratus</i> , hellrothe »              | 12     | 12     | 12     | 12     |
| » <i>schwarzbraune</i> »                            | 9      | 9      | 9      | 9      |
| » <i>gestreifte</i> »                               | 9      | 9      | 9      | 9      |
| » <i>weiße</i> »                                    | 12     | 12     | 12     | 12     |
| » <i>Captain Clarke</i> , ganz                      | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » neu, oben rosa, unten weiß mit                    | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » dunkelblau. »                                     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| <i>Lavatera trimestris</i> fl. albo à Pfd. 1 Thlr.  | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » fl. rubro. »                                      | 1      | 2      | 2      | 2      |
| <i>Leptosiphon androsaceus</i> »                    | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » fl. albo. »                                       | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » fl. lilacino. »                                   | 6      | 6      | 6      | 6      |
| » <i>densiflorus</i> »                              | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » fl. albo. »                                       | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>hybridus</i> , neu, in vielen                  | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » Farben. »   | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » <i>luteus</i> »                                   | 6      | 6      | 6      | 6      |
| » <i>aureus</i> »                                   | 8      | 8      | 8      | 8      |
| <i>Limnanthus Douglasii</i> à Pfd. 2 1/2 Thlr.      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| <i>Linaria bipartita alba</i> , reizend, neu.       | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>splendida</i> , neu, sehr schön »              | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>elegans</i> »                                  | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>Perezii</i> »                                  | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>tricornitophora</i> »                          | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » <i>carnea</i> »                                   | 15     | 15     | 15     | 15     |
| <i>Linum grandiflorum</i> Desf., prächtig           | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » dunkelroth, groß und vollblühend,                 | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » echt »  | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>corymbiferum luteum</i> »                      | 20     | 20     | 20     | 20     |
| <i>Loasa</i> (Cajophora) <i>lateritia</i> »         | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>Herbertii</i> »                                | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » <i>tricolor</i> »                                 | 4      | 4      | 4      | 4      |
| <i>Lobelia erinoides</i> »                          | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>compacta coerulea</i> »                        | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>alba</i> »                                     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| » <i>grandiflora superba</i> ,                      | 12     | 12     | 12     | 12     |
| » die schönste großblühende                         | 12     | 12     | 12     | 12     |
| » dunkelblaue »                                     | 12     | 12     | 12     | 12     |
| » <i>superba varietat. Craco-</i>                   | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>vienne</i> (Warscewicz). »                     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>Lindleyana</i> , roth »                        | 12     | 12     | 12     | 12     |
| » <i>marmorata</i> »                                | 6      | 6      | 6      | 6      |
| » <i>oculata</i> »                                  | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>Paxtoni</i> , neu sehr schön »                 | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » <i>ramosoides</i> »                               | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>rosea</i> »                                    | 6      | 6      | 6      | 6      |
| » <i>speciosa</i> , prächtig »                      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>gracilis alba</i> »                            | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » <i>erecta</i> , neu, reizend »                    | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » <i>heterophylla major</i> »                       | 18     | 18     | 18     | 18     |
| » <i>ramosa</i> »                                   | 18     | 18     | 18     | 18     |
| » <i>alba</i> , echt »                              | 1      | 1      | 1      | 1      |
| » <i>rubra</i> »                                    | 25     | 25     | 25     | 25     |
| » <i>trigonicaulis</i> , neue Species               | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » vom Schwanzflüß, Blumen groß, hell-               | 8      | 8      | 8      | 8      |
| » blau mit weiß. Mitte, prächt. 1000 R.             | 8      | 8      | 8      | 8      |
| <i>Lotus Jacobaeus</i> »                            | 5      | 5      | 5      | 5      |
| » <i>luteus</i> »                                   | 5      | 5      | 5      | 5      |
| <i>Lupinus affinis</i> , sehr schön, à Pfd. 2 Thlr. | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>Cruikshankii</i> »                             | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » <i>guatemalensis</i> (monogynus)                  | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » à Pfd. 1 1/2 Thlr. »                              | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>Hartwegii</i> »                                | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » fl. roseo. »                                      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » fl. albo. »                                       | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>coelestinus</i> »                              | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>hirsutissimus</i> »                            | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>hybridus insignis</i> à Pfd. 1 1/2 Thlr.       | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>superbus</i> »                                 | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>Moritzianus</i> , schön »                      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| » <i>mutabilis</i> »                                | 1      | 1      | 1      | 1      |
| » <i>varicolor</i> »                                | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>nanus</i> »                                    | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>albus</i> »                                    | 4      | 4      | 4      | 4      |
| » <i>pilosus</i> (hirsutus), fleischfarbig          | 1      | 1      | 1      | 1      |
| » à Pfd. 8 Sgr. »                                   | 1      | 1      | 1      | 1      |
| » <i>blau</i> »                                     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| » <i>albus</i> , weiß »                             | 1      | 1      | 1      | 1      |
| » <i>pubescens</i> , schön »                        | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>elegans</i> »                                  | 2      | 2      | 2      | 2      |
| » <i>subarnosus</i> (subramosus, spec. v.           | —      | —      | —      | —      |
| » Texas), prächtig »                                | —      | —      | —      | —      |
| » <i>sulphureus</i> , prächtig, hoch-               | 15     | 15     | 15     | 15     |
| » gelb »  | 15     | 15     | 15     | 15     |



|  |                      |  |                        |  |                     |
|--|----------------------|--|------------------------|--|---------------------|
| Lupinus Termis . . . . .                         | à Pfd. 1/4 Thlr. — 2 | Nemophila auriculaciflora, neu . . .               | à Pfd. 1 Thlr. — 10    | Petunia sehr großblühende carmoisirte            | à Pfd. 1 Thlr. — 12 |
| „ venustus . . . . .                             | 2 „ — 3              | „ crameoides à Pfd. 18 Sgr. — 2                    | „                      | Sorten, gemischt . . . 1000 R. — 12              | „                   |
| Madia elegans . . . . .                          | 3 „ — 4              | „ var. oculata . . . . .                           | „                      | „ neueste großblumige Sorten mit ge-             | „                   |
| Malope grandiflora . . . . .                     | 5/6 „ — 2            | „ discoidalis . . . . .                            | à Pfd. 1 Thlr. — 2     | füllten befruchtet, welche einen                 | „                   |
| „ alba . . . . .                                 | 1 „ — 2              | „ „ marmorata . . . . .                            | 1/3 „ — 1              | großen Theil gefüllte bringen,                   | „                   |
| Malva crispa . . . . .                           | 5/6 „ — 2            | „ „ vittata, neu . . . . .                         | „                      | 1000 R. 1 —                                      | „                   |
| „ mauritiana . . . . .                           | 1 1/2 „ — 3          | „ „ marginata, blau mit                            | à Pfd. 2 Thlr. — 3     | „ neue geaderte, sehr schön . . .                | 1 —                 |
| „ zebрина . . . . .                              | — „ — 3              | weißem Rande, rein . . .                           | 1/3 „ — 1              | „ Inimitable, atlasweiß, rothge-                 | „                   |
| „ miniata . . . . .                              | 4 „ — 5              | „ „ insignis . . . . .                             | 2/3 „ — 2              | fleckt, bleibt sich ziemlich tren                | 1000 R. — 8         |
| „ Morenii . . . . .                              | — „ — 5              | „ „ alba . . . . .                                 | 1/3 „ — 2              | „ Countess of Ellesmere,                         | „                   |
| Martynia fallax (craniolaria) à Pfd. 3 Thlr. — 4 |                      | „ „ marginata, blau mit                            | „                      | rosa mit weißem Schlund . . .                    | 25                  |
| „ formosa (fragrans) „ 3 „ — 4                   |                      | weißem Rande, rein . . .                           | à Pfd. 5/6 Thlr. — 2   | „ marginata, große grüngeränderte                | 1000 R. — 20        |
| „ proboscidea „ 3 „ — 4                          |                      | „ „ striata „ 1 „ — 2                              |                        | Phacelia congesta . . . à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3   |                     |
| „ lutea „ 3 „ — 4                                |                      | „ „ maculata „ 1/3 „ — 1                           |                        | „ tanacetifolia alba                             | à Pfd. 1 Thlr. — 2  |
| Matricaria capensis, gefüllt, weiß, niedrig,     |                      | Nepeta Meyer, schön . . .                          | 5                      | „ Phalacraea coelestina, himmelblau,             | „                   |
| sehr schön . . . . .                             | 6                    | Nierembergia gracilis (calycina) 1/2 Loth 1 —      |                        | schön . . . . .                                  | 5                   |
| „ eximia, gefüllt, weiß, geröhrt,                |                      | Nigella damascena fl. pl. . . à Pfd. 1 Thlr. — 2   |                        | Phaeolus coccineus, Blumen kirchroth             | „                   |
| niedrig, neu, sehr schön . . .                   | 6                    | „ „ nana fl. pl. . . . .                           | à Pfd. 1 Thlr. — 2     | in großen langen Trauben, neu . . .              | 10                  |
| „ Parthenium, gefüllt, weiß, ge-                 |                      | „ „ hispanica . . . . .                            | 1 1/3 „ — 2            | Phlox Drummondii in vielen Mäueren               | „                   |
| röhrt, 3 Fuß hoch, schön . . .                   | 6                    | „ „ alba, ganz neu . . . . .                       | 3                      | à Pfd. 8 Thlr. — 9                               |                     |
| Maurandia albiflora . . . . . 1000 R. — 10       |                      | „ „ atropurpurea, . . . . .                        | ganz neu — 12          | „ „ chamoisrosa, ganz neue                       | „                   |
| „ antirrhiniflora . . . . .                      | 1 15                 | Nolana atriplicifolia . . . à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3 |                        | sehr effectvolle Färbung                         | 1000 R. — 18        |
| „ Barckleyana . . . . .                          | 1 —                  | „ „ grandiflora . . . . .                          | 1 1/2 „ — 3            | „ „ alba . . . . .                               | 25                  |
| „ Emeryana rosea . . . . .                       | 1 —                  | „ „ alba . . . . .                                 | 1 1/2 „ — 3            | „ „ coccinea, extra à Pfd. 16 Thlr. — 18         |                     |
| „ „ violacea . . . . .                           | 1 —                  | „ „ paradoxa violacea „ 1 1/2 „ — 3                |                        | „ „ purpurea, extra (Napoleon III.) — 18         |                     |
| „ „ purpurea grandiflora . . . . .               | 1 —                  | „ „ prostrata . . . . .                            | 1 1/2 „ — 3            | „ „ Leopoldii, roth m. weißem Stern — 18         |                     |
| „ „ semperflorens . . . . .                      | 1 —                  | „ „ tenella, schönste „ 1 1/2 „ — 3                |                        | „ „ lilla mit weißem Stern . . . . .             | 18                  |
| „ „ Laceyana . . . . .                           | 1 —                  | Nycteria capensis . . . . .                        | 18                     | „ „ roth mit weißem Stern . . . . .              | 18                  |
| Medicago intertexta, in Kapseln                  | 8                    | „ „ selaginoides . . . . .                         | 6                      | „ „ oculata, weiß mit röthlich-lilla             | „                   |
| Mesembrianthemum acinaciforme . . .              | 10                   | „ „ fl. albo . . . . .                             | 10                     | Stern, prachtvoll . . . . .                      | 20                  |
| „ „ crystallinum, reiner Same                    |                      | Obeliscaria pulcherrima                            |                        | „ „ macbride Varietäten, reizend                 | „                   |
| à Pfd. 3 Thlr. — 4                               |                      | à Pfd. 4 Thlr. — 5                                 |                        | schattirt . . . . .                              | 20                  |
| „ „ capitatum . . . . .                          | 10                   | Ocimum arboreum . . . . .                          | 4                      | „ „ Radowitzi, neu, gestreift . . .              | 18                  |
| „ „ glabrum . . . . .                            | 6                    | „ „ anisatum . . . . .                             | 4                      | „ „ Princess Royal, neu, purpur                  | „                   |
| „ „ nodiflorum . . . . .                         | 12                   | „ „ Basilicum bullatum . . . . .                   | 4                      | mit weißen Streifen . . . . .                    | 25                  |
| „ „ pomerdianum, reiner Same                     | 8                    | „ „ mexicanum . . . . .                            | 4                      | „ „ Wilhelm I., neu, Blumen                      | „                   |
| „ „ tricolor, reiner Same                        |                      | Oenothera acaulis, weiß, großblumig                | 4                      | scharlach mit weißen Streifen — 20               |                     |
| à Pfd. 6 Thlr. — 7                               |                      | „ „ bistorta Veitchii . . . . .                    | 5                      | „ „ variabilis, neu . . . . .                    | 20                  |
| „ „ fl. albo, reiner                             |                      | „ „ campylocarpa (versicolor), roth,               | 3                      | Platystemon californicum, reiner Same 1 —        |                     |
| Same à Pfd. 6 Thlr. — 7                          |                      | schön . . . . .                                    | à Pfd. 2 Thlr. — 3     | Podolepis auriculata, schön . . . . .            | 8                   |
| Mimosa pudica . . . . .                          | 6                    | „ „ Jamesii, leuchtend gelb, groß-                 |                        | „ „ affinis, sehr schön, neu. Ein-               | „                   |
| Mimulus cardinalis in vielen Variet. gem.        | 20                   | blumige in enorme Dolden                           |                        | gem. größer als chrysantha u.                    | „                   |
| „ „ cupreus, ganz neu und sehr                   |                      | gestellt, prachtvoll . . . . .                     | 10                     | goldgelb . . . . .                               | 6                   |
| schön . . . . .                                  | 1 15                 | „ „ Drummondii, echt . . . . .                     | 6                      | „ „ chrysantha, reiner Same . . . . .            | 8                   |
| „ „ maculatus, neu, sehr schön                   | 6                    | „ „ nana . . . . .                                 | 6                      | „ „ gracilis . . . . .                           | 8                   |
| „ „ tigridioides, sehr schöne                    |                      | „ „ Lamarkiana, sehr schön,                        |                        | „ „ fl. albo . . . . .                           | 10                  |
| Hybriden . . . . .                               | 1 15                 | reichblühend und großblumig,                       |                        | Polycolymna Stuarti . . . . .                    | 8                   |
| „ „ moschatus, reiner Same.                      | 1 —                  | gelb . . . . .                                     | à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2 | Polygonum orientale . . . . .                    | 2                   |
| „ „ quinquevulnerus grandiflorus,                |                      | „ „ rosea, Mexico, 3 Zoll hoch,                    |                        | „ „ fl. albo . . . . .                           | 3                   |
| neue großblumige Va-                             |                      | Blumen von zarter rosa Fä-                         |                        | „ „ speciosum, neue früh                         |                     |
| rietäten in prachtvoller                         |                      | bung. Für Topfkultur und                           |                        | und reichblühendere niedrige                     |                     |
| Milancirung . . . . .                            | 10                   | Einsammlung geeignet . . . . .                     | 20                     | Varietät, sehr schön                             |                     |
| „ „ „ maximus, neueste Pracht-                   |                      | „ „ Sellowii . . . . .                             | 4                      | à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2                           |                     |
| Varietäten von enormer                           |                      | „ „ taraxacifolia, weißrosa im Ver-                |                        | „ „ orientale punilum, neu,                      |                     |
| Größe und auffallendster                         |                      | blühen, echt . . . . .                             | 8                      | sehr niedrig à Pfd. 2 Thlr. — 3                  |                     |
| Zeichnung . . . . .                              | 15                   | „ „ tetraptera . . . . .                           | 4                      | Portulaca alba, reinweiß . . . . .               | 10                  |
| „ „ neuer weißgrundiger                          |                      | Orobis coccineus . . . . .                         | 4                      | „ „ striata, rothgestreift . . . . .             | 10                  |
| großer gefleckter, sehr                          |                      | „ „ Fischeri . . . . .                             | 4                      | „ aurea großer goldgelber . . . . .              | 10                  |
| schön . . . . .                                  | 15                   | Oxalis rosea . . . . .                             | 20                     | „ Gillesii, großer carmeisin . . . . .           | 10                  |
| „ „ roseus pallidus, neu . . . . .               | 1 —                  | „ „ tropaeoloides . . . . .                        | 20                     | „ grandiflora, violetter . . . . .               | 10                  |
| Mirabilis Jalapa in vielen Farben gemischt       |                      | Palafoxia texana, sehr schön, neu                  |                        | „ flore pleno, (sogenannte                       |                     |
| à Pfd. 2 Thlr. — 3                               |                      | à Pfd. 2 Thlr. — 3                                 |                        | Portulakröschen), neu,                           |                     |
| „ „ in 8 Farben, jede beson-                     |                      | Papaver Rhoeas fl. pl. . . 1 1/2 „ — 3             |                        | liefert 50 — 75% gefüllte,                       |                     |
| ders à Pfd. — Thlr. — 4                          |                      | „ „ laciniatum fl. pl. „ 1 „ — 2                   |                        | in mehreren Farben                               |                     |
| „ „ „ quadricolor . . . . .                      | 12                   | „ „ in 10 separaten Farben, jede                   | 3                      | 1000 R. 1 —                                      |                     |
| „ „ longiflora . . . . .                         | 2                    | „ „ Murselli fl. pl. à Pfd. 2 Thlr. — 3            |                        | 10,000 „ 8 —                                     |                     |
| „ „ violacea „ 1 1/3 „ — 2                       |                      | „ „ lilacinum pl. „ 2 „ — 3                        |                        | „ rosea, prächtig . . . . .                      | 10                  |
| Momordica Balsamina . . . . .                    | 6                    | „ „ splendens pl. „ 2 „ — 3                        |                        | „ striata, nelfenartig, rosa mit                 |                     |
| „ Charentia . . . . .                            | 6                    | „ „ paeoniflorum fl. pl. „ 1 „ — 2                 |                        | carmin gestreift u. gestrichelt                  | 10                  |
| „ Elaterium . . . . .                            | 5                    | „ „ in 12 separaten Sorten, jede                   | 3                      | „ Thellussonii, orangeroth . . . . .             | 10                  |
| Myosotis azorica, reizendes Sommer-              |                      | „ „ nanum fl. pl. . . . .                          | 10                     | „ „ rosea pallida (in-                           |                     |
| gewächs . . . . .                                | 1 20                 | Perilla nankinensis, sehr schön zu                 |                        | carnata) . . . . .                               | 10                  |
| Nemesia compacta alba . . . . .                  | 8                    | Gruppen auf Rasen                                  |                        | „ Thorburni (sulphurea), hellgelb                | 10                  |
| „ „ „ bicolor, reizend . . . . .                 | 8                    | à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 4                             |                        | „ gemischt . . . . .                             | 9                   |
| „ „ „ coerulea . . . . .                         | 8                    | „ „ oeymoides, sehr wohlriechend . . .             | 8                      | à Pfd. 8 Thlr. — 9                               |                     |
| „ „ „ rosea, neu . . . . .                       | 15                   | Petunia argentea, silberweiße . . . . .            | 4                      | Reseda odorata, sehr rein 100 Pfd. 55 Thlr. — 18 |                     |
| Die 4 vorstehenden compacten                     |                      | „ „ nyctaginiflora, weißblühend . . . . .          | 4                      | „ „ grandiflora, echt                            |                     |
| Varietäten, reizend im Habitu-                   |                      | „ „ phoenicea, rotte . . . . .                     | 5                      | à 100 Pfd. 60 Thlr. à Pfd. — 20                  |                     |
| und sehr reichblühend, eigen-                    |                      | „ „ variabilis, sehr schöne Varietäten             | 12                     | Rhodanthe atosanguinea, ganz                     |                     |
| ten sich vorzüglich zur Topf-                    |                      | prachtvoller Komet . . . . .                       | 1 —                    | neu, sehr schön . . . . .                        | 1 20                |
| kultur und zu Einfassungen.                      |                      |  |                        |  |                     |
| „ floribunda . . . . .                           | 15                   |  |                        |  |                     |
| „ versicolor . . . . .                           | 15                   |  |                        |  |                     |
| Nemophila atomaria à Pfd. 15 Sgr. — 2            |                      |  |                        |  |                     |



| à Loth fl. Jgr.                                |           | à Loth fl. Jgr.                              |      | à Loth fl. Jgr.                            |      |
|--|-----------|--|------|--|------|
| <b>Rhodanthe Manglesii</b> , reiner Same       | — 12      | <b>Schizanthus Grahami</b>                   | — 8  | <b>Sterea Eupatoria</b> , weiß, sehr schön | — 8  |
| " <b>maculata</b> , neu, Blumen über           | — 12      | " <b>fl. carnea</b>                          | — 8  | " <b>Lindleyana</b> , weiß, wohlriechend,  | — 16 |
| noch einmal so groß als die                    |           | " <b>grandiflorus oculatus</b> , pur-        |      | sehr schön                                 | — 20 |
| alte Manglesii und von dunk-                   |           | purpore Petalen, schwarzge-                  |      | " <b>purpurea</b>                          | — 2  |
| lerer Farbe mit schwarzer Zone                 |           | fleckt und weißer Mitte mit                  |      | <b>Sycios angulata</b>                     | — 10 |
| am Boden der Blume, präch-                     |           | großem schwarzen Fleck, neu                  |      | " <b>bryoniaefolia</b>                     | — 10 |
| voll   | 1 —       | " <b>pinnatus</b>                            | — 10 | <b>Sycosperma gracile</b> (Cucurbitaceae)  | — 10 |
| " <b>maculata alba</b> , neue rein-            | 1 20      | " <b>Priestleyi fl. albo</b>                 | — 4  | " 100 R.                                   | — 10 |
| weiße  | 1 20      | " <b>retusus</b>                             | — 8  | <b>Tagetes erecta aurantiaca pl.</b>       | — 4  |
| <b>Rhodochiton volubile</b> , prachtvolle      | — 2       | " <b>albus</b>                               | 1 20 | " <b>sulphurea pl.</b>                     | — 4  |
| Schlingpflanze                                 | 1000 R.   | " <b>violaceus</b>                           | — 3  | " <b>fistulosa pl.</b>                     | — 4  |
| <b>Rhynchocharpa dissecta</b> , raschwach-     | — 15      | <b>Schizopetalum Walkerii</b> , wohl-        | — 10 | " <b>sulphurea pl.</b>                     | — 4  |
| sende Schlingpflanze                           | 1000 Korn | " <b>ricchendi</b>                           | — 10 | " <b>nana pl.</b>                          | — 4  |
| <b>Ricinus communis major</b>                  | — 1       | <b>Scyphanthus elegans</b>                   | — 1  | " <b>lucida</b>                            | — 8  |
| " <b>minor</b>                                 | — 1       | <b>Sedum coeruleum</b> , ganz reiner Same    | — 1  | " <b>patula fl. pl.</b>                    | — 3  |
| " <b>africanus</b> , höher                     | — 3       | <b>Senecio elegans alba</b> , dicht gefüllt  | — 8  | " <b>nana lutea pl.</b> , sehr schön       | — 3  |
| " <b>albidus</b>                               | — 5       | " <b>atrocinerea</b> , dicht gefüllt         | — 8  | " <b>à Pfd. 2 1/2 Thlr.</b>                | — 3  |
| " <b>hybridus</b> , sehr schön                 | — 6       | " <b>violacea</b>                            | — 8  | " <b>striata fl. pleno</b> , extra         | — 5  |
| " <b>brasiliensis</b>                          | — 6       | " <b>carnea</b>                              | — 8  | " <b>nana fl. pl.</b>                      | — 10 |
| " <b>giganteus</b> , neu, sehr groß            | — 8       | " <b>cupreata</b>                            | — 8  | " <b>punctata fl. pl. (pulchra)</b>        | — 5  |
| " <b>leucocarpus</b>                           | — 4       | neue Farbe                                   | — 8  | " <b>multiflora nana fl. pl.</b>           | — 4  |
| " <b>lividus</b> , sehr schön                  | — 4       | " <b>lilacina</b> , dicht gefüllt            | — 8  | " <b>neuer höher orangefar-</b>            |      |
| " <b>macrocarpus</b> à Pfd. 3 Thlr.            | — 4       | " <b>purpurea</b>                            | — 8  | biger, prachtvoll                          |      |
| " <b>mexicanus</b>                             | — 3       | " <b>rubra</b>                               | — 8  | " <b>à Pfd. 3 Thlr.</b>                    | — 4  |
| " <b>microcarpus</b> , neu                     | — 4       | " <b>hohe gemischt</b> à Pfd. 5 Thlr.        | — 6  | " <b>ranunculoides pl.</b>                 | — 3  |
| " <b>Obermanni</b>                             | — 3       | " <b>nana coerulea plena</b>                 | — 16 | " <b>signata</b>                           | — 5  |
| " <b>ornatus</b> , neu                         | — 8       | " <b>alba plena</b> , neu                    | — 18 | " <b>pumila</b> , ganz neu, gegen          |      |
| " <b>purpureus</b> , dunkelrother              | — 3       | " <b>carminea pl.</b> , neu                  | — 18 | 1 Fuß hoch und 1 1/2 Fuß breit, sehr       |      |
| " <b>à Pfd. 2 1/2 Thlr.</b>                    | — 3       | " <b>atropurpurea ple-</b>                   | — 18 | reichblühend von Juli bis October          |      |
| " <b>major</b>                                 | — 4       | an, neu                                      | — 18 | für niedrige Gruppen und Ein-              |      |
| " <b>rutilans</b>                              | — 8       | " <b>atrocinerea pl.</b> , neu               | — 18 | fassungen sehr geeignet à Pfd. 6 Thlr.     | — 8  |
| " <b>sanguineus</b> , mit dunkelblut-          | — 2       | " <b>purpurea pl.</b> , neu                  | — 18 | <b>Thunbergia alata</b>                    | — 8  |
| rothen Früchten à Pfd. 1 Thlr.                 | — 2       | " <b>violacea plena</b> , neu                | — 18 | " <b>alba</b>                              | — 8  |
| " <b>minor</b> , neu                           | — 4       | " <b>cupreata plena</b> , neu                | — 3  | " <b>intus alba</b>                        | — 10 |
| " <b>tricolor</b> à Pfd. 3 Thlr.               | — 4       | " <b>gemischt</b>                            | — 15 | " <b>aurantiaca</b>                        | — 8  |
| " <b>spectabilis</b> , neu                     | — 4       | <b>Silene Armeria</b>                        | — 2  | " <b>intus alba (Frieri)</b>               | — 10 |
| " <b>species von den Philippinen</b>           | — 5       | " <b>fl. albo</b>                            | — 2  | " <b>Backerii</b> , reinweiß               | — 8  |
| " <b>tunicensis</b>                            | — 3       | " <b>fl. roseo</b>                           | — 2  | " <b>gemischt</b>                          | — 6  |
| <b>Rudbeckia amplexicaulis</b>                 | — 3       | " <b>Bergerii</b> , neu u. schön             | — 2  | <b>Tithonia tagetiflora</b>                | — 8  |
| " <b>Drummondii</b>                            | — 8       | " <b>orientalis</b> , prachtvoll dunkelrosa, | — 10 | <b>Tournefortia heliotropioides</b>        | — 6  |
| <b>Sabbatia campestris</b>                     | 1 15      | in großen Dolden blühend,                    |      | <b>Trachelium coeruleum</b>                | — 12 |
| <b>Salpiglossis variabilis</b> , neue großblu- |           | " <b>à Pfd. 8 Thlr.</b>                      | — 10 | " <b>fl. albo</b>                          | — 15 |
| mige Pracht-Varietäten                         |           | " <b>ornata</b>                              | — 8  | <b>Trachymene coerulea</b> (Didiscus)      | — 6  |
| gemischt à Pfd. — Thlr.                        | — 15      | " <b>alba</b>                                | — 8  | " <b>à Pfd. 5 Thlr.</b>                    | — 6  |
| " <b>atrosanguinea</b>                         | — 20      | " <b>pendula (rosea graeca)</b> , schön      | — 1  | <b>Trifolium suaveolens</b>                | — 5  |
| " <b>azurea grandiflora</b>                    | — 20      | " <b>à Pfd. 1/2 Thlr.</b>                    | — 1  | <b>Tropaeolum majus</b>                    | — 1  |
| " <b>coccinea</b> , neu, prächtig              | — 20      | " <b>fl. albo</b>                            | — 3  | " <b>majus coccineum</b>                   | — 1  |
| " <b>sulphurea</b>                             | — 15      | " <b>fl. roseo</b>                           | — 4  | " <b>atropurpureum</b>                     | — 1  |
| " <b>neue Zwerg</b> , circa 1 Fuß hoch,        | — 15      | " <b>Pseudo-Atocion</b> , brillant rosa,     | — 2  | " <b>Schillingii</b> , gestreift 30 "      | — 2  |
| prachtvoll, viele Farben                       | — 15      | sehr groß und reichblühend,                  |      | " <b>Hunnemani</b> , lebergelb             | — 5  |
| " <b>neue scharlachrothe Zwerg</b>             | — 20      | prachtvoll                                   | — 2  | " <b>Scheuermanni</b> à Pfd. 1 Thlr.       | — 2  |
| " <b>dunkelviolette Zwerg</b>                  | — 25      | " <b>pulchella</b>                           | — 5  | " <b>Scheuermanni carneum</b> , neu        | — 10 |
| " <b>azurblau mit gelbgeaderte</b>             | — 25      | " <b>rubella alba</b>                        | — 2  | " <b>coccineum</b> ,                       |      |
| Zwerg  | — 25      | " <b>squamigera</b> , weiß, sehr hübsch      | — 3  | scharlachgefleckt                          | — 4  |
| " <b>schwefelgelbe Zwerg</b>                   | — 15      | " <b>vespertina</b> à Pfd. 1 1/2 Thlr.       | — 3  | " <b>Cattell's carmoisinrothes</b>         | — 2  |
| " <b>weiße Zwerg</b>                           | — 20      | <b>Solanum atropurpureum</b>                 | — 6  | " <b>Zwerg</b>                             | — 2  |
| " <b>pumila</b> , halbhoch, circa 1 1/2 Fuß    | — 10      | " <b>Balsinii</b> , neu, hübsch              | — 6  | " <b>Cattell's scharlachrothes Zwerg</b>   | — 2  |
| hoch in vielen Farben gemischt                 | — 10      | " <b>citrullifolium</b>                      | — 3  | " <b>à Pfd. 2 1/2 Thlr.</b>                | — 2  |
| <b>Salvia Horminum</b> , rotzfährig            | — 3       | " <b>corniculatum</b> , neu und schön        | — 5  | " <b>Carters' Tom Thumb</b> ,              |      |
| " <b>blauzfährig</b>                           | — 3       | 100 R.                                       | — 5  | niedrig ohne Ranken, mit                   |      |
| " <b>weißzfährig</b>                           | — 3       | " <b>Gilo</b> , mit hübschen rothen Früch-   | — 6  | glühend scharlachrothen Blu-               |      |
| " <b>coccinea</b>                              | — 10      | ten, sehr schön                              | — 6  | men  | — 2  |
| " <b>punicea nana</b>                          | — 20      | " <b>laciniatum</b> , sehr schön             | — 8  | " <b>Carters' goldgelbes Tom</b>           |      |
| " <b>hybrida</b>                               | — 12      | " <b>Lycopersicum</b>                        | — 2  | Thumb, prachtvoll, von                     |      |
| " <b>splendens</b>                             | — 12      | " <b>à Pfd. 1 Thlr.</b>                      | — 2  | der Londoner Gartenbau-                    |      |
| " <b>nova species superba</b>                  | — 12      | " <b>4 Sorten separat</b> , jede             | — 5  | Gesellschaft sehr empfohlen                |      |
| " <b>Roemeriana</b> (porphyrantha)             | — 1       | " <b>macrocarpum</b> , mit großen            | — 12 | " <b>à Pfd. 1 Thlr.</b>                    | — 2  |
| <b>Sanvitalia procumbens</b>                   | — 6       | violetten Blumen, Früchte leb-               |      | " <b>Carters' Tom Thumb-</b>               |      |
| " <b>Saponaria multiflora</b>                  | — 2       | haft gelb und von der Größe                  |      | Beauty, reingelb mit                       |      |
| " <b>fl. roseo</b>                             | — 3       | einer kleinen Apfelsine 1000 R.              | 1 15 | carmoisinscharlach gefleckt                |      |
| " <b>alba</b> , ganz neu u. schön              | — 3       | " <b>marginatum</b>                          | — 2  | " <b>à Pfd. 2 1/2 Thlr.</b>                | — 2  |
| " <b>à Pfd. 1 1/2 Thlr.</b>                    | — 3       | " <b>spinosum nanum atropurpureum</b>        | — 12 | " <b>Tom Thumb-white</b> , weiß            | — 8  |
| <b>Scabiosa atropurpurea major</b> in          |           | " <b>texanum</b>                             | — 5  | " <b>King of Thom Thumb's</b> ,            |      |
| allen Farben gemischt                          | — 3       | " <b>vescum</b> , reizende Species mit       | — 12 | ganz neu, prachtvoll 1/2 Loth              | 1 —  |
| " <b>à Pfd. 2 Thlr.</b>                        | — 3       | großen violetten Blumen                      | — 12 | " <b>Lobbi</b> , gemischt                  | — 8  |
| " <b>major</b> , 8 Farben separat              | — 4       | <b>Sphenogyne speciosa</b>                   | — 4  | " <b>atrosanguineum</b>                    | — 10 |
| " <b>à Pfd. 3 Thlr.</b>                        | — 4       | " <b>anthemoides</b>                         | — 8  | " <b>Caroline Smith</b>                    | — 10 |
| " <b>nana</b> , Zwerg, circa 1 Fuß             | — 3       | " <b>microcephala</b>                        | — 8  | " <b>Lilli Schmidt</b>                     | — 10 |
| hoch, sehr reichblühend,                       |           | <b>Spiraghea umbellata</b>                   | — 6  | " <b>Mathilde Huber</b>                    | — 6  |
| gemischt à Pfd. 2 Thlr.                        | — 3       | " <b>Statice sinuata</b>                     | — 3  | " <b>Triomphe de Gand</b>                  | — 10 |
| " <b>6 Sorten Zwerg</b> , separat              | — 4       | " <b>hybrida</b> , in weiß, gelb             | — 8  | " <b>speciosum</b>                         | — 5  |
| " <b>à Pfd. 3 Thlr.</b>                        | — 4       | und lila                                     | — 8  | " <b>Duc de Vicence</b>                    | — 5  |
|  |           | " <b>Bonduelli</b>                           | — 5  | " <b>glabrum variegatum</b>                | — 8  |



|   | à Loth fl. Sgr. |
|---|-----------------|
| Trop. Lobbi Mr. Colmet  | 100 R. — 10     |
| » » Mr. Turrel  | 100 » — 10      |
| » » Napoleon III.   | 100 » — 12      |
| » » Queen Victoria  | 100 » — 8       |
| » » Geant des batailles                                       | 100 » — 15      |
| » hybridum coccineum grandiflorum                             | 100 R. — 10     |
| » » multiflorum, prächtig                                     | — 5             |
| » » brilliant, sehr schön                                     | — 15            |
| » » Eduard Otto, violettbraun, auffallend                     | — 4             |
| » » albescons, neu, gelblichweiß, die hellste Farbe           | — 10            |
| » » Schulzi, brillant carmin mit dunkeln Blättern, prachtvoll | — 10            |
| » » gemischt in vielen Farben                                 | à Pfd. 6 —      |
| » minus (rimaculatum) à Pfd. 1 Thlr.                          | — 2             |
| » » coccineum, schön  | — 6             |
| » peregrinum (canariense) à Pfd. 3 Thlr.                      | — 4             |
| Valeriana alba  | — 6             |
| » » coccinea  | — 8             |
| » » rubra   | — 6             |
| Venidium calenduloides à Pfd. 6 Thlr.                         | — 8             |
| Verbena Aubletia  | — 6             |
| » » grandiflora   | — 8             |
| » » Drummondii, prächtig                                      | — 6             |
| » » pulcherrima   | — 5             |
| » » pulchella violacea  | — 6             |
| » » venosa  | — 8             |
| » » hybrida, gemischt, extra                                  | — 20            |

|   | à Loth fl. Sgr.    |
|---|--------------------|
| Verbena hybrida, neueste aurifolia blumige Sorten gemischt. Diese liefern die schönsten Sorten, im prachtvollsten Farbenspiel | 1 15               |
| Veronica syriaca  | — 10               |
| » » alba  | — 10               |
| Vesicaria polyantha, groß, gelblich   | — 8                |
| Vicia Gerardii, neu, Schlingpflanze mit violetten Blumen, sehr reich blühend  | à Pfd. 2 Thlr. — 3 |
| Viola tricolor maxima, sehr schön, à Pfd. 6 Thlr.   | — 8                |
| » » » engl. Pensees, ganz vorzügl., 1. Qual. à Pfd. 18 Thlr.  | — 20               |
| » » » weisse, schön   | 1 10               |
| » » » gelbe, schön  | 1 10               |
| » » » lachsfarbene  | 2 4                |
| » » » Fancy, bronzefarb. Variet., extra   | — 20               |
| » » » gestreifte  | 2 —                |
| » » » hellblau, sehr constant in Farbe  | — 18               |
| » » » rosa-marmorirte, ganz neu, extra  | 1 —                |
| » » » picturata, schön  | 1 15               |
| » » » marginata perfecta, sehr schön hellgerändert  | 1 20               |
| » » » sammtfarbigweiß-geränderte (violet bordé blanc), schöne Qualität  | — 18               |

|   | à Loth fl. Sgr.    |
|---|--------------------|
| Viola tricolor maxima, Dr. Faust (Wohrentönig), kohlenschwarz, schön  | — 20               |
| Veisaria oculata  | à Pfd. 2 Thlr. — 3 |
| » » alba  | — 5                |
| » » coelirosa hybrida, neue purpurfarbige, extra  | — 15               |
| Whitlavia grandiflora à Pfd. 2 1/2 Thlr.  | — 4                |
| » » alba, neu, schön à Port.  | — 10               |
| Xeranthemum annuum fl. albo pl., nicht gefüllt à Pfd. 2 1/2 Thlr.   | — 3                |
| » » » fl. rubro pl. nicht gefüllt à Pfd. 2 1/2 Thlr.  | — 3                |
| » » » centaurioides   | — 5                |
| » » » alba  | — 10               |
| Zinnia elegans, alle Farben gemischt à Pfd. 2 1/2 Thlr.   | — 4                |
| » » » alba  | à Pfd. 4 — 5       |
| » » » coccinea  | 4 » — 5            |
| » » » purpurea, extra   | 4 » — 5            |
| » » » sulphurea   | 4 » — 5            |
| » » » violacea  | 4 » — 5            |
| » » » fl. pleno, ganz neue gefüllte à Pfd. 4 Thlr.  | — 5                |
| » » multiflora rubra  | — 4                |
| » » » lutea   | — 4                |
| » » » Haageana, neue Species aus Mexico, Blumen 1—1 1/2 Zoll im Durchmesser, schön orange mit dunkeln Streifen auf jeder Petale, wird nicht über 1 1/2 Fuß hoch, breitet sich aber sehr aus und blüht reich | — 12               |

## Zier-Gräser.

(Die mit einem \* bezeichneten sind perennirend.)

|   | à Loth fl. Sgr.        |
|---|------------------------|
| Achmodonton Ballardii, niedlich                       | — 6                    |
| Aeglops cylindrica                                    | — 3                    |
| Agrostis dulcis                                       | — 4                    |
| » » laxiflora   | — 5                    |
| » » nebulosa, reizend                                 | — 5                    |
| » » pulchella, reizend                                | — 8                    |
| » » verticillata                                      | — 10                   |
| Aira lutescens  | — 15                   |
| Andropogon Sorghum                                    | — 6                    |
| Anthoxanthum gracile, reizend                         | — 4                    |
| * Arundo festucoides                                  | — 10                   |
| Briza geniculata, schön                               | — 6                    |
| » » maxima  | à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3 |
| » » minima (gracilis) à Pfd. 2 Thlr.                  | — 3                    |
| * Brizopyrum sicutum, niedlich                        | — 4                    |
| * Bromus brizaciformis, ganz neu und sehr schön       | à Pfd. 3 Thlr. — 4     |
| » » secalinus giganteus                               | — 4                    |
| Ceratocloa pendula, hübsch à Pfd. 2 Thlr.             | — 3                    |
| Chloris polystachya                                   | — 12                   |
| Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) sehr zierlich | — 5                    |
| Coix Lacrymae à Pfd. 5/8 Thlr.                        | — 2                    |
| » » exaltata, neu                                     | — 3                    |

|  | à Loth fl. Sgr.    |
|--|--------------------|
| Deplachne fascicularis   | — 4                |
| Eleusine indica  | — 5                |
| » » oligostachya   | — 4                |
| » » species de Chine   | — 20               |
| * Elymus arenarius, silberblättrig, schön                      | — 3                |
| * » Caput Medusae  | — 3                |
| * » giganteus, riesiges, selten                                | — 5                |
| * » Hystrix, schön   | — 5                |
| * Eragrostis cylindrica  | — 5                |
| » » elegans, hübsch  | — 3                |
| » » megastachya  | — 6                |
| » » namaquensis, schön   | — 4                |
| » » plumosa  | — 6                |
| * Erianthus (Saccharum) Ravennae, so elegant wie Gynierium     | 1/2 Loth — 20      |
| * Festuca glauca, hübsch zu Einfassungen                       | — 4                |
| » » rigida   | à Portion — 3      |
| * » viridis  | — 4                |
| Grangea maderaspatana, niedlich                                | — 5                |
| * Gynierium argenteum (vollkommen, feinfäbiger Samen) 1/2 Loth | — 15               |
| * Hordeum jubatum, sehr schön                                  | — 4                |
| Isolepis tenella, für Topfkultur à Port.                       | — 4                |
| Lagurus ovatus, hübsch   | à Pfd. 2 Thlr. — 3 |
| Millium multiflorum  | — 3                |

|   | à Loth fl. Sgr.    |
|---|--------------------|
| Panicum crus corvi, schön                           | — 4                |
| » » crus galli, schön                               | — 4                |
| » » oryzinum, schön                                 | — 8                |
| » » sulcatum  | à Portion — 5      |
| Paspalum elegans, sehr hübsch                       | — 6                |
| Pennisetum longistylum                              | — 4                |
| » » fimbriatum                                      | à Portion — 5      |
| Pipthaterum Thomasi                                 | — 4                |
| Poa salina  | — 5                |
| Setaria macrochaeta                                 | — 3                |
| » » viridis   | — 10               |
| * Stipa capillata, schön à Pfd. 3 Thlr.             | — 4                |
| » » elegantissima, neu, 100 Kern                    | — 18               |
| * » gigantea, schön                                 | — 5                |
| * » pennata, schön                                  | à Pfd. 6 Thlr. — 8 |
| * » splendens                                       | — 15               |
| * Tricholaena rosea, reizend                        | — 4                |
| * Tripsacum dactyloides                             | — 5                |
| * Uniola latifolia, schön                           | — 4                |
| Zea Caragua, Riesen-Mais à Pfr. — Sgr.              | —                  |
| » » praecox, frühster Zwerg-Mais à Pfd.             | — 5                |
| » » Mais, bunter Papageien                          | — 4                |
| » » Mais, 10 schöne amerikanische Sorten, in Kolben | pro Kolben — 8     |

## Perennen oder Stauden.

|                      | à Loth fl. Sgr. |
|----------------------|-----------------|
| Acanthus latifolius  | — 3             |
| » » mollis           | — 3             |
| » » spinosus         | — 15            |
| Aconitum Kuznezoffii | 1/2 Loth — 8    |
| » » humile           | — 10            |
| » » Lycetionum       | — 10            |
| » » Stockianum       | — 10            |
| » » Vulpina          | — 10            |
| Aetaea brachypetala  | — 12            |
| Adamsia scilloides   | à Port. — 5     |
| Adenophora Lamarkii  | — 5             |
| » » latifolia        | — 10            |

|                        | à Loth fl. Sgr.    |
|------------------------|--------------------|
| Adenophora suaveolens  | — 8                |
| Adumia cirrhosa        | — 15               |
| Adonis vernalis        | à Pfd. 1 Thlr. — 2 |
| Agrostemma coronaria   | » 1 » — 2          |
| » » fl. albo           | » 1 » — 2          |
| » » bicolor            | » 1 » — 2          |
| » » Flos Jovis         | » 1 » — 2          |
| Allium azureum         | — 15               |
| » » fragrans           | — 8                |
| Alstroemeria chilensis | — 10               |
| » » brasiliensis       | — 10               |
| » » aurantiaca         | — 10               |

|   | à Loth fl. Sgr.    |
|---|--------------------|
| Alyssum edentulum   | — 6                |
| » » atlanticum  | — 25               |
| » » saxatile compactum à Port.                              | — 5                |
| » » Wierbeckii  | — 8                |
| Ammobium alatum   | à Pfd. 2 Thlr. — 3 |
| Amphycome arguta  | à Port. — 5        |
| » » Emodi   | — 5                |
| Anemone coronaria, Garten-Anemone in vielen Farben gemischt | — 20               |
| » » Hudsoniana  | — 10               |
| » » Pulsatilla  | — 5                |
| » » sylvestris  | — 6                |



| à Roth H. Hgr.                                   |     | à Roth H. Hgr.                                 |             | à Roth H. Hgr.                                    |             |
|--|-----|--|-------------|---|-------------|
| <i>Antirrhinum majus</i> , in vielen Sorten gem. |     | <i>Armeria formosa</i> .....                   | 6           | <i>Coreopsis Warneri</i> .....                    | 22          |
| à Pfb. 1½ Thlr.                                  | 3   | »    » <i>fl. albo</i> .....                   | 6           | <i>Corydalis nobilis</i> .....                    | 1 —         |
| »    » <i>album striatum</i> .....               | 5   | »    » <i>fl. carneo</i> .....                 | 5           | <b>Crocasmia aurea</b> , blüht sehr leicht        |             |
| »    » <i>luteum striatum</i> .....              | 6   | » <i>maritima</i> .....                        | 10          | im ersten Jahre und können Sämlinge,              |             |
| »    »    à Pfb. 5 Thlr.                         | 6   | »    » <i>fl. albo</i> .....                   | 10          | wenn zeitig ausgesät, selbst für Gruppen          |             |
| »    » <i>prachtvolle großbl. in</i>             |     | » <i>pinifolia</i> , reizend.....              | 15          | ins Freie verwendet werden.....                   | 100 R. — 10 |
| »    » <i>brillanten Farben</i>                  |     | » <i>Welwitschi</i> .....                      | 20          | <i>Crucianella stylosa</i> .....                  | 8           |
| »    »    à Pfb. 4 Thlr.                         | 5   | <i>Arum corsicum</i> .....                     | 20          | <i>Delphinium chinense</i> div., gemischt         |             |
| »    » <i>prachtvoll gestreifte</i>              |     | » <i>dracunculus</i> .....                     | 100 R. — 10 | à Pfb. 2 Thlr.                                    | 3           |
| »    » <i>Varietäten</i>                         |     | » <i>guttatum</i> .....                        | 20          | »    » <i>fl. pl.</i> , gefüllte.....             | 10          |
| »    »    à Pfb. 3 Thlr.                         | 4   | » <i>italicum</i> .....                        | 10          | » <i>album coelestinum</i> .....                  | 20          |
| »    » <i>papilionaceum</i>                      |     | <i>Asclepias incarnata</i> .....               | 15          | » <i>Belle Alliance</i> .....                     | 1 —         |
| »    »    à Pfb. 4 Thlr.                         | 5   | » <i>princeps</i> .....                        | 20          | » <i>atroviolaceum</i> .....                      | 15          |
| »    » <i>Henry IV.</i> .....                    | 4   | » <i>syriaca</i> .....                         | 20          | » <i>cheiranthiflorum</i> , ½ Roth                | 1 —         |
| »    » <i>Brillant</i> .....                     | 4   | » <i>tuberosa</i> .....                        | 5           | » <i>coelestinum</i> , prachtvoll..               | 8           |
| »    » <i>Delila</i> .....                       | 4   | <i>Aubrietia deltoidea</i> .....               | 5           | »    » <i>elegans</i> .....                       | 10          |
| »    » <i>Galathée</i> .....                     | 4   | » <i>spatulata</i> .....                       | 10          | »    » <i>superbum</i> .....                      | 10          |
| »    » <i>Crescia</i> .....                      | 4   | <b>Barbarea vulgaris fol. var.</b> ½ Roth      | 10          | »    » <i>superbissimum fl. pl.</i>               |             |
| »    » <i>nanum</i> , niedrige in                |     | <b>Bellis perennis</b> , von den dichtgefüll-  |             | ½ Roth  | 20          |
| »    » <i>prachtvoller Nüan-</i>                 |     | testen Sorten gesammelt, welche äußerst        |             | » <i>Donkelaari</i> , neu, schön                  |             |
| »    » <i>cirung</i> à Pfb. 4 Thlr.              | 5   | spärlich Samen bringen, aber circa ⅞           |             | à Pfb. 5 Thlr.                                    | 6           |
| »    »    » <i>striatum</i> à Pfb. 4 Thlr.       | 5   | ins Gefüllte fallen.....                       | 1 15        | » <i>formosum</i> , prachtvoll                    |             |
| »    »    » <i>canariengelb mit</i>              |     | <i>Bryonia alba</i> (reiner Samen).....        | 5           | à Pfb. 2½ Thlr.                                   | 4           |
| »    »    » <i>aurora</i>                        |     | <i>Bupthalmum grandiflorum</i> .....           | 8           | » <i>hybridum</i> , neue prachtvolle              |             |
| »    »    à Pfb. 5 Thlr.                         | 6   | » <i>salicifolium</i> .....                    | 10          | Hybriden, gemischt                                |             |
| »    »    » <i>aurora mit weißem</i>             |     | <b>Callirrhoe involuerata</b> (fälschlich als  |             | à Pfb. 6 Thlr.                                    | 8           |
| »    »    » <i>Kelch und dunkelm</i>             |     | <i>verticillata</i> in Handel gegeben) 100 R.  | 15          | » <i>odoratissimum</i> .....                      | 20          |
| »    »    » <i>Laube</i>                         |     | <i>Campanula americana</i> .....               | 4           | » <i>Peckhamense</i> , prachtvoll                 | 1 —         |
| »    »    » <i>Galathée</i> , niedrig,           |     | » <i>canariense</i> à Roth 3 Thlr.             |             | » <i>Pringetti</i> , prachtvoll                   |             |
| »    »    »    neu.....                          | 10  | ½ Roth   | 12          | ½ Roth  | 10          |
| »    »    » <i>Garibaldi</i> , neu               |     | » <i>carpatia</i> .....                        | 5           | » <i>perenne</i> div.....                         | 5           |
| »    »    à Pfb. 10 Thlr.                        | 12  | »    » <i>fl. albo</i> .....                   | 12          | » <i>Triumphator excelsior</i> ,                  |             |
| »    »    » <i>album</i> , reinweiß              |     | » <i>eximea</i> .....                          | 15          | prachtvoll.....                                   | 1 —         |
| »    »    à Pfb. 6 Thlr.                         | 8   | » <i>grandis</i> .....                         | 10          | <i>Dianthus barbatus</i> , einfache in vielen Va- |             |
| »    »    » <i>luteum</i> , reingelb..           | 15  | » <i>latifolia fl. albo</i> ½ Roth             | 5           | rietäten à Pfb. 2 Thlr.                           | 3           |
| »    »    » <i>striatum</i> .....                | 15  | » <i>Leutweini</i> (Heldreich), von            |             | »    » <i>gefüllte</i> in dem prach-              |             |
| »    »    » <i>album guttatum</i>                |     | Griechenland..... ½ Roth                       | 2 —         | »    » <i>auriculaeiflorus</i>                    |             |
| »    »    à Pfb. 6 Thlr.                         | 8   | » <i>macrantha</i> .....                       | 8           | (marginatus pictus)..                             | 20          |
| »    »    » <i>Firefly</i> .....                 | 6   | » <i>Medium</i> .....                          | 5           | »    » <i>atrosanguineus</i>                      |             |
| »    »    » <i>Tom Thumb</i> , neu,              |     | »    » <i>blau gefüllt</i> .....               | 12          | (Dunnettii).....                                  | 20          |
| »    »    »    ganz niedrig 1000 R.              | 1 — | »    » <i>lila einfach</i> .....               | 6           | » <i>Armeria</i> .....                            | 25          |
| <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> .....          | 5   | »    »    » <i>größtblumig</i> ½ Roth          | 10          | » <i>caesius</i> .....                            | 25          |
| <i>Aquilegia alpina</i> .....                    | 8   | »    »    à Portion                            | 5           | » <i>guttatus</i> , prachtvoll                    | 15          |
| » <i>canadensis</i> .....                        | 8   | » <i>nitens</i> .....                          | 10          | »    » <i>fl. albo</i> .....                      | 20          |
| »    » <i>elator</i> .....                       | 8   | » <i>nitida</i> .....                          | 10          | »    » <i>plumarius</i> .....                     | 4           |
| »    » <i>caryophylloides</i> , neu, sehr        |     | » <i>nobilis &amp; alba</i> .....              | 5           | à Pfb. 3 Thlr.                                    | 4           |
| »    »    schön gestreift.....                   | 1 — | » <i>persicifolia alba</i> .....               | 5           | » <i>Saxifraga glabra</i> .....                   | 20          |
| »    » <i>formosa fl. pl.</i> .....              | 5   | »    » <i>alba plena</i> .....                 | 2 —         | <i>Dictamnus davuricus</i> .....                  | 15          |
| »    »    » <i>fol. variegatis</i> , sehr        |     | »    » <i>coerulea</i> à Port.                 | 5           | » <i>fraxinella</i> .....                         | 15          |
| »    »    »    schön, echt aus Samen             |     | » <i>primulaefolia</i> .....                   | 5           | <i>Digitalis Buxbaumi</i> .....                   | 5           |
| »    »    »    100 Korn                          | 1 — | » <i>pyramidalis</i> .....                     | 12          | » <i>canariensis</i> .....                        | 10          |
| »    »    » <i>tricolor fl. pl.</i> .....        | 1 — | »    » <i>alba</i> ..... ½ Roth                | 1 —         | » <i>ferruginea</i> .....                         | 2           |
| »    »    » <i>coerulea variegata</i> .....      | 20  | »    » <i>rhomboidea var. solda-</i>           |             | à Pfb. 1 Thlr.                                    | 2           |
| »    » <i>glandulosa</i> .....                   | 15  | »    » <i>nelliflora</i> , neu, sehr schön,    |             | » <i>gigantea</i> .....                           | 4           |
| »    » <i>glauca</i> .....                       | 5   | »    » <i>j. Neuheiten</i> .....               |             | » <i>monstrosa</i> .....                          | 10          |
| »    »    »    à Pfb. 4 Thlr.                    | 5   | » <i>Trachelium coeruleum</i> .....            | 1 —         | » <i>nervosa</i> .....                            | 3           |
| »    » <i>hybrida atrolilacea brunea</i> ..      | 1 — | »    » <i>lilacinum</i> .....                  | 1 —         | » <i>purpurea</i> .....                           | 3           |
| »    »    » <i>rubra</i> .....                   | 1 — | »    » <i>Vidalii</i> ..... ½ Roth             | 1 —         | »    » <i>fl. albo</i> .....                      | 5           |
| »    »    »    gemischt.....                     | 10  | <i>Catananche coerulea</i> .....               | 4           | »    » <i>fl. carneo</i> .....                    | 25          |
| »    »    » <i>lucida</i> , j. Neuheiten.        |     | » <i>bicolor</i> .....                         | 5           | »    » <i>fl. punctato</i> .....                  | 20          |
| »    »    » <i>fl. pl.</i> .....                 |     | <i>Centaurea atropurpurea</i> .....            | 5           | »    » <i>fl. roseo</i> .....                     | 20          |
| »    » <i>leptoceras</i> .....                   | 15  | » <i>Coelolepis</i> .....                      | 3           | <i>Diplostegium umbellatum</i> .....              | 10          |
| »    » <i>pyrenaica</i> .....                    | 25  | »    »    à Pfb. 2 Thlr.                       | 3           | <b>Dodecatheon</b> Meadia, mehrere Varie-         |             |
| »    » <i>sibirica</i> , gefüllt.....            | 8   | » <i>macrocephala</i> .....                    | 12          | täten..... ½ Roth                                 | 2 —         |
| »    »    » <i>carnea</i> , gefüllt.....         | 15  | <i>Cephalaria tatarica</i> .....               | 3           | »    » <i>giganteum</i> .....                     | 100 R. — 20 |
| »    »    » <i>rubra</i> , gefüllt               |     | <b>Cerastium Bibersteini</b> , schön zur       |             | <i>Dracocephalum altaense</i> .....               | 3           |
| »    »    à Pfb. 3 Thlr.                         | 4   | Einfassung..... 1000 R.                        | 1 15        | <i>Echinops Ritro</i> .....                       | 3           |
| »    » <i>Skinneri</i> , echt.....               | 1 — | <i>Chelone barbata</i> .....                   | 6           | <b>Eremostachys laciniata</b> .....               | 10          |
| »    »    » <i>elator splendens</i> ,            |     | »    » <i>coccinea</i> .....                   | 15          | <i>Eryngium alpinum</i> .....                     | 8           |
| »    »    »    neu..... 1000 R.                  | 1 — | <i>Cineraria argentea</i> .....                | 8           | <i>Eupatorium aromaticum</i> .....                | 1 —         |
| »    » <i>stellata fl. pl.</i> .....             | 10  | <i>Cirsium pulcherimum</i> .....               | 6           | <i>Ferraria Tigridia</i> .....                    | 8           |
| »    »    » <i>violacea variegata</i> .....      | 15  | <i>Clematis glauca</i> (Japan).....            | 8           | <i>Ferula communis</i> .....                      | 3           |
| »    »    » <i>Wittmanniana</i> , echt 1000 R.   | 15  | » <i>lasiantha</i> .....                       | 8           | <i>Fritillaria meleagris</i> , gemischt           | 4           |
| »    » <i>Sternbergii</i> .....                  | 8   | <i>Codonopsis lurida</i> .....                 | 12          | <i>Gaillardia bicolor</i> .....                   | 6           |
| »    » <i>vulgaris fl. pl.</i> , in prachtvollen |     | <i>Convallaria japonica</i> , reizende Species |             | » <i>grandiflora vera</i> .....                   | 18          |
| »    »    gefüllten Nüancen                      |     | mit glänzenden ultramarinblauen Beeren         | 4           | <i>Gentiana acaulis</i> .....                     | 1 —         |
| »    »    à Pfb. 2 Thlr.                         | 3   | <i>Convolvulus althaeoides</i> .....           | 6           | » <i>Catesbayi</i> .....                          | 20          |
| »    »    » <i>fl. albo pleno</i> .....          | 15  | » <i>aureus superbus</i> .....                 | 2 —         | » <i>cruciata</i> .....                           | 10          |
| »    »    à Pfb. 2 Thlr.                         | 3   | » <i>Cantabrica</i> .....                      | 8           | » <i>hybrida</i> .....                            | 20          |
| »    »    »    gefüllt, braun.....               | 6   | »    » <i>mauritanicus</i> , sehr schön        |             | » <i>lutea</i> .....                              | 10          |
| <i>Arabis alpina</i> ..... ½ Roth                | 10  | als Ampelpflanze..... 1000 R.                  | 1 15        | » <i>macrophylla</i> .....                        | 20          |
| <i>Arctotis grandiflora argentea</i> , neu       |     | <i>Coreopsis Atkinsonii</i> .....              | 5           | <i>Geranium ibericum</i> .....                    | 12          |
| <i>Armeria alpina</i> .....                      | 5   | » <i>longipes</i> (Hooker), neu und            |             | » <i>phaeum</i> .....                             | 20          |
| » <i>dianthoides</i> .....                       | 10  | sehr schön, blüht bereits im                   |             | <i>Geum chiloense</i> .....                       | 10          |
|  |     | ersten Jahre.....                              | 8           | » <i>atrosanguineum</i> .....                     | 20          |
|  |     | » <i>tripteris</i> .....                       | 10          |   |             |



| à Loth Rg. Jhr.  | à Loth Rg. Jhr.   | à Loth Rg. Jhr.  |
|--|---|--|
| Geum coccineum ..... 12  | Lychnis chalcedonica fl. albo ..... 6   | Potentilla <b>versicolor</b> fl. pl. 100 R. 10   |
| » » <b>grandiflorum</b> ..... 10   | » » <b>carnea</b> ..... 6   | » <b>variabilis</b> fl. pl. 100 » 8  |
| » » <b>superbum</b> ..... 1  | » <b>fulgens</b> ..... 12   | » <b>rupestris</b> ..... 6   |
| » <b>macrophyllum</b> ..... 25   | » <b>Haageana</b> (Benary), Hybride zwischen fulgens und Sieboldi, mit mennig-zinnoberrothen großen Blumen, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre ..... 15 | » <b>Russelliana</b> ..... 10  |
| Gladiolus floribundus ..... 8  | » <b>Haageana hybrida</b> , in verschiedenen Farben ..... 15  | » <b>Wrangeliana</b> ..... 10  |
| » <b>gandavensis</b> , neue Hybriden, gemischt ..... 2   | » <b>laponica</b> , reizende niedrige Species ..... 2   | » <b>neueste Prachvarietäten</b> , gemischt ..... 15   |
| » » <b>12 der neuesten Sorten</b> à 1 Port. ..... 15   | » <b>Sieboldii</b> ..... 1000 R. 15   | » <b>neueste gefüllte</b> , gemischt 1000 Korn ..... 10  |
| Gunnera scabra ..... 2   | » <b>viscaria splendens</b> , sehr schön, bereits im Mai blühend ..... 15   | Primula <b>alpina</b> ..... à Port. 5  |
| Gypsophila <b>paniculata</b> , à Pfb. 1 Thlr. ..... 2  | Lythrum roseum superbum, prächtig ..... 3   | » <b>Auricula</b> , sehr schöne Aurikel, gemischt ..... 2  |
| » <b>Saxifraga</b> , zur Einfassung ..... 5  | » <b>tomentosum</b> ..... 4   | » » <b>Luiker</b> , extra von Rummerblumen ..... 4   |
| Hedysarum coronarium, à Pfb. 2 Thlr. ..... 3   | Magidaris tomentosa, neue gigantische Blattspitze aus Algerien ..... 4  | » <b>cortusoides</b> ..... 20  |
| » » fl. albo » 2 » ..... 3   | Malva moschata ..... 20   | » <b>hirsuta</b> ..... à Port. 25  |
| » <b>sibiricum</b> ..... 1   | <b>Michauxia campanuloides</b> 1000 R. 1  | » <b>veris</b> , Primel in schönem Rommel ..... à Pfb. 6 Thlr. 8   |
| Helenium altissimum ..... 15   | <b>Moraea chinensis</b> ..... 6   | » <b>beste englische Primeln</b> ..... 15  |
| » <b>autumnale</b> ..... 15  | <b>Morina longiflora</b> ..... 1  | » <b>nivea</b> ..... à Port. 5   |
| Helianthemum mutabile ..... 8  | Myosotis alpestris, Alpen-Bergglockenblume ..... à Pfb. 5 Thlr. 6   | » <b>villosa</b> ..... » 5   |
| Helianthus atrorubens ..... 5  | » » fl. albo » 3 » ..... 4  | Prunella grandiflora ..... 8   |
| Helleborus foetidus ..... 12   | » <b>azorica</b> , reizend ..... 20   | » <b>optima</b> ..... 8  |
| » <b>atrorubens hybridus</b> à Port. ..... 5   | » <b>intermedia</b> ..... 10  | Puschkinia scilloides ..... à Port. 10   |
| Heracleum giganteum ..... 5  | » <b>palustris</b> ..... 15   | Pyrethrum carneum ..... à Pfb. 4 Thlr. 5   |
| Hesperis tristis ..... 6   | Nepeta coerulea ..... 12  | » <b>roseum</b> ..... 8  |
| » <b>matronalis</b> , à Pfb. — Thlr. ..... 3   | Oenothera Fraseri ..... 15  | Beide vorstehende Species liefern das Insektenpulver. .... 12  |
| » » fl. albo » — » ..... 3   | » <b>fruticosa major</b> ..... 1  | » <b>atroroseum</b> ..... 12   |
| <b>Hunemannia fumariaefolia</b> , sehr schön ..... 15  | » <b>grandiflora</b> ..... 10   | » <b>Duchesse de Brabant</b> und andere brillantfarbige Sorten gemischt ..... 15   |
| Hyacinthus ciliatus ..... 8  | » <b>missouriensis</b> (macrocarpa), großbl. gelb. .... 20  | » <b>album</b> fl. pl. .... 3 15   |
| » <b>amethystinus</b> ..... 8  | » <b>suaveolens</b> ..... 10  | » <b>roseum</b> fl. pl. .... 2 15  |
| » <b>orientalis</b> ..... 4  | » <b>speciosa</b> ..... 15  | Rhaponticum cynaroides à Pfb. 5 Thlr. 6  |
| <b>Hyoscyamus orientalis</b> 1000 R. 1   | <b>Onobrychis supina</b> ..... 15   | » <b>pulehrum</b> ..... 8  |
| Hypericum elegans ..... 8  | <b>Ononis rotundifolia</b> , eine sehr empfehlenswerthe Staude, für Bouquets besonders geeignet. à Pfb. 10 Thlr. 12   | Rheum crassinerve ..... à Pfb. 1 Thlr. 2   |
| Iberis sempervirens ..... 15   | <b>Orobis atropurpureus</b> ..... 8   | » <b>Emodi</b> ..... 3 » 4   |
| » <b>Tenoriana</b> , prächtvoll. .... 8  | Paeonia chinensis, von prächtvollen gefüllten Varietäten ..... 10   | » <b>giganteum</b> » 2 » ..... 3   |
| Iris cristata ..... 8  | Papaver bracteatum ..... 6  | <b>Rudbeckia Neumanni</b> ..... 6  |
| » <b>florentina</b> ..... 8  | » <b>involutum maximum</b> ..... 1  | Salvia <b>amabilis</b> , prächtig ..... 1000 R. 15   |
| » <b>germanica</b> ..... 8   | » <b>orientale</b> ..... 12   | » <b>argentea</b> ..... à Pfb. 5 Thlr. 6   |
| » <b>graminea</b> ..... 8  | Pentastemon <b>cordifolium</b> 1/2 Loth ..... 10  | » <b>bicolor</b> , prächtvoll. .... 1000 R. 1  |
| » <b>sibirica</b> ..... 8  | » <b>Cobaea</b> ..... 1000 R. 10  | » <b>rubra</b> ..... 15  |
| Lathyrus latifolius ..... à Pfb. — Thlr. 4   | » <b>Digitalis</b> ..... 8  | » <b>Sclarea</b> ..... 8   |
| » » <b>albus</b> ..... —   | » <b>erectus</b> 1/2 Loth ..... 15  | Saponaria <b>ocymoides</b> . Diese reizende Pflanze ist unschätzbar zur Bekleidung von Felsenpartien, welche sie unter den ungünstigsten Verhältnissen mit ihren zarten Zweigen überzieht und zur Blüthezeit in eine rosenfarbige Bekleidung verwandelt ..... à Pfb. 3 Thlr. 4 |
| » » fl. roseo ..... 8  | » <b>Hartwegii</b> (gentianoides) 1 1/2 Loth ..... 5  | Saxifraga, 12 Species ..... jede à Port. 3   |
| » <b>rotundifolius</b> , prächtvoll. .... 5  | » <b>insigne</b> à Port. ..... 5  | Scabiosa caucasica connata ..... 8   |
| Leonurus Napoleonis ..... 10   | » <b>Jeffreyanum</b> ..... 100 R. 10  | » <b>elegans</b> ..... 10  |
| Leucocum aestivum ..... 10   | » <b>Lobbi</b> ..... 1000 » 15  | Scutellaria alpina ..... à Port. 5   |
| Liatis spicata ..... 10  | » <b>Murrayanum</b> ..... 2   | » <b>orientalis</b> ..... 15   |
| <b>Ligusticum Segueri</b> Vill., sehr schöne Blattspitze mit feingefiederten großen Blättern ..... 1 | » <b>pubescens</b> ..... 8  | » <b>variegata</b> ..... 15  |
| <b>Lilium philadelphicum</b> ..... 15  | » <b>pulchellus roseus</b> ..... 10   | Sedum, 12 Species, jede ..... à Port. 3  |
| » <b>giganteum</b> , Riesen-Lilie, guter vollkommener Samen 1000 Korn ..... 3                        | » <b>violaceus</b> ..... 6  | Silene alpestris ..... » 3   |
| Linaria <b>alpina</b> ..... à Port. 5  | » <b>Sculieri</b> ..... 25  | » <b>Schafta</b> , rosa, sehr schön ..... 15   |
| » <b>cymbalaria</b> ..... 20   | » <b>Wrighti</b> ..... 25   | » <b>latifolia</b> ..... 20  |
| <b>Lindelia spectabilis</b> ..... 20   | Phacelia baetica, weiße Blüthensträußen, Blätter glänzend weiß ..... 100 R. 10  | » <b>Zawadsky</b> ..... 5  |
| Linum campanulatum ..... 10  | Phlomis <b>Russelliana</b> ..... 12   | Silphium commutatum, Blattspitze ..... 15  |
| » » <b>grandiflorum</b> 1/2 Loth ..... 15  | » <b>tuberosa</b> ..... 8   | <b>Spergula pilifera</b> ..... 2 15  |
| » <b>Lewisii</b> ..... 8   | Phlox, gemischt, sehr schön ..... 5   | <b>Stachys coccinea</b> ..... 1  |
| » <b>variegatum</b> ..... 6  | » <b>neueste Sorten</b> gemischt ..... 15   | » <b>lanata</b> , mit silberweißen Blättern, schön. .... 1/2 Loth 10   |
| » <b>perenne</b> ..... 3   | <b>Phormium tenax</b> ..... 1000 R. 2   | Statice bellidifolia ..... 25  |
| » <b>fl. albo</b> ..... 4  | <b>Physgelus capensis</b> , blüht aus Samen bereits schon im ersten Jahre ..... 1 20  | » <b>Besseriana</b> ..... 10   |
| <b>Lobelia fulgens</b> ..... 1/2 Loth 2  | <b>Physostegia speciosa</b> ..... 10  | » <b>coccinea</b> ..... 20   |
| » <b>mit dunkelrothen Blättern</b> ..... 1/2 Loth 2 15   | Polemonium coeruleum & album, jede ..... 2  | » <b>Fortunei</b> ..... 2  |
| Lunaria biennis ..... 5  | » <b>grandiflorum</b> ..... 2   | » <b>Gmelini</b> ..... 10  |
| » <b>rediviva</b> ..... 6  | » <b>pulchellum</b> ..... 3   | » <b>incana hybrida nana</b> , prächtvoll. .... 1  |
| Lupinus arboreus ..... 10  | Potentilla <b>atrosanguinea</b> ..... 8   | » <b>latifolia vera</b> ..... 10   |
| » <b>arbuscus</b> ..... 15   | » <b>aurantiaca</b> fl. pl. 1000 R. 1   | » <b>Limonium</b> ..... 10   |
| » <b>atroviolaceus</b> ..... 20  | » <b>Bainesii</b> ..... 10  | » <b>Pseudo-Armeria</b> ..... 6  |
| » <b>bicolor superbus</b> ..... 5  | » <b>chrysantha</b> ..... 10  | » <b>Sareptana</b> ..... 10  |
| » <b>grandifolius</b> ..... 8  | » <b>Crownii</b> ..... 10   | » <b>scoparia</b> ..... 8  |
| » <b>Milleri</b> ..... 8   | » <b>nepalensis</b> , sehr schön, bunt ..... 10   | » <b>species de Tauride</b> ..... 8  |
| » <b>pulchellus</b> ..... 15   | » <b>pedata</b> ..... 10  | » <b>tatarica</b> ..... 8  |
| » <b>spicatus</b> ..... 15   | » <b>perfecta</b> fl. pl., schön 100 R. 5   | » <b>tomentilla</b> ..... 8  |
| » <b>polyphyllus</b> , à Pfb. 2 Thlr. 3  | » <b>ranunculaeflora</b> fl. pl. 100 R. 8   | » <b>gemischt</b> ..... 5  |
| » <b>fl. albo</b> ..... 6  |   |  |
| » <b>bicolor</b> ..... 8   |   |  |
| » <b>striatus</b> ..... 1 15   |   |  |
| » <b>speciosus</b> ..... 1   |   |  |
| » <b>variegatus</b> ..... 5  |   |  |
| » <b>venosus atrocoeruleus</b> ..... 20  |   |  |
| Lychnis alpina ..... à Port. 5   |   |  |
| » <b>chalcedonica</b> , à Pfb. 2 Thlr. 3   |   |  |



|   |          |          |    |
|---|----------|----------|----|
| Stenactis speciosa                                      | à Roth   | Ag. Syr. | 10 |
| Thalictrum aquilegifolium                               |          |          | 10 |
| <b>Thymus lanceolatus</b> , sehr schön und wohlriechend | à Port.  |          | 5  |
| Tradescantia virginica, gemischt                        |          |          | 15 |
| Trifolium rubens  |          |          | 6  |
| Veratrum album  | 1/2 Roth |          | 10 |

|  |        |          |    |
|--|--------|----------|----|
| Verbascum nigrum                       | à Roth | Ag. Syr. | 8  |
| » pyramidalum                          |        |          | 3  |
| » Thapsus                              |        |          | 5  |
| Veronica caucasica & Koenitzerii, jebe |        |          | 3  |
| » glabra & elegans, jebe               |        |          | 3  |
| » spuria                               |        |          | 4  |
| Viola odorata semperflorens            |        |          | 15 |

|  |        |          |    |
|--|--------|----------|----|
| <b>Wahlenbergia</b> (Platycodon) grandifl. | à Roth | Ag. Syr. | 1  |
| » grandiflora alba, neu, 1000 R.           |        |          | 15 |
| » » fl. pl., weiß gef.                     |        |          | 1  |
| » » fl. coeruleo pl., blau gefüllt         |        |          | 15 |
| <b>Zauschneria californica</b>             | 100    | »        | 10 |

## Topfgewächse.

|   |        |   |    |
|---|--------|---|----|
| Abrus praecatorius, Paternosterbohne    | 100 R. | 1 | —  |
| Abutilon Alphonse Karr                  | 100    | — | 20 |
| » Beranger                              | 100    | — | 25 |
| » Duc de Malakoff                       | 100    | — | 10 |
| » floribundum                           | 100    | — | 18 |
| » Humboldtii                            | 100    | — | 20 |
| » hybridum                              | 100    | — | 25 |
| » marmoratum                            | 100    | — | 8  |
| » Souvenir de Couchy                    | 100    | — | 8  |
| » » d'Aragon                            | 100    | — | 8  |
| » Van Houttei                           | 100    | — | 5  |
| » venosum                               | 100    | — | 10 |
| Acacia aculeaticarpa                    | 100    | — | 5  |
| » acutissima                            | 100    | — | 1  |
| » albicans                              | 100    | — | 5  |
| » argyrophylla                          | 100    | — | 5  |
| » armata                                | 100    | — | 20 |
| » Berteriana                            | 100    | — | 8  |
| » bispinosa                             | 100    | — | 4  |
| » Browni                                | 100    | — | 15 |
| » coccinea                              | 100    | — | 5  |
| » cordata                               | 100    | — | 25 |
| » Cyclops 1000 R. 1 Thlr.               | 100    | — | 4  |
| » dealbata 1000 R. 1 Thlr.              | 100    | — | 5  |
| » decipiens                             | 100    | — | 6  |
| » deltoidea                             | 100    | — | 5  |
| » dentifera                             | 100    | — | 5  |
| » dodoneifolia 1000 R. 1 Thlr.          | 100    | — | 5  |
| » dolabriformis                         | 100    | — | 12 |
| » Douglasii                             | 100    | — | 10 |
| » eburnea                               | 100    | — | 5  |
| » farnesicina à Pfd. 1 Thlr. à Roth     | 100 R. | — | 2  |
| » floribunda                            | 100 R. | — | 5  |
| » » pendula                             | 100    | — | 5  |
| » galyophylla                           | 100    | — | 15 |
| » glandulosa                            | à Roth | — | 3  |
| » glaucescens                           | 100 R. | — | 5  |
| » glomerata                             | à Roth | — | 3  |
| » grandis                               | 100 R. | — | 5  |
| » graveolens                            | 100    | — | 8  |
| » heteroclada 1000 R. 1 Thlr.           | 100    | — | 4  |
| » Hügelii 1000 R. 1 Thlr.               | 100    | — | 5  |
| » imbricata                             | 100    | — | 15 |
| » impressa                              | 100    | — | 15 |
| » ixiophylla 1000 R. 1 Thlr.            | 100    | — | 4  |
| » Leekeana                              | 100    | — | 1  |
| » leptophylla à Pfd. 1 1/2 Thlr. à Roth | 100    | — | 3  |
| » leucocephala                          | 100    | — | 5  |
| » lineata                               | 100 R. | — | 5  |
| » linifolia                             | 100    | — | 12 |
| » longifolia                            | 100    | — | 4  |
| » longissima glauca                     | 100    | — | 10 |
| » lophanta à Pfd. 2 Thlr. à Roth        | 100    | — | 3  |
| » » speciosa                            | 100 R. | — | 15 |
| » lunata                                | 100    | — | 10 |
| » Melanoxylon                           | à Roth | — | 10 |
| » mollissima                            | 100 R. | — | 10 |
| » mucronata                             | 100    | — | 10 |
| » myrtifolia                            | 100    | — | 25 |
| » nematophylla                          | 100    | — | 15 |
| » Neumannii                             | à Roth | — | 6  |
| » nigricans                             | 100 R. | — | 2  |
| » ovata                                 | 100    | — | 12 |
| » Paulinowskiana                        | 100    | — | 10 |
| » plumosa                               | 100    | — | 18 |
| » prostrata                             | 100    | — | 12 |
| » pubescens                             | 100    | — | 15 |
| » pulchella                             | 100    | — | 5  |
| » pyrenantha                            | 100    | — | 20 |

|   |          |    |     |
|---|----------|----|-----|
| Acacia retinoides   | 100 R.   | —  | 5   |
| » rotundifolia  | 100      | —  | 10  |
| » salicifolia   | 100      | —  | 15  |
| » sirissa   | 100      | —  | 15  |
| » Sophora   | 100      | —  | 6   |
| » strombulifera   | 100      | —  | 15  |
| » subcoerulea   | à Roth   | —  | 1   |
| » taxifolia   | 100 R.   | —  | 20  |
| » tenuifolia, selten  | 100      | —  | 12  |
| » trinervis   | à Roth   | —  | 5   |
| » undulata  | 100 R.   | —  | 8   |
| » verticillata  | 100      | —  | 12  |
| » vestita   | 100      | —  | 1   |
| » xylophyloides   | 100      | —  | 8   |
| Achimenes anectochilifolia à Port.  | 100      | —  | 15  |
| » mexicana  | 100      | —  | 10  |
| » picta   | 100      | —  | 15  |
| » in vielen Sorten gemischt   | 100      | —  | 15  |
| Adansonia digitata  | 25 R.    | —  | 20  |
| Adenocarpus telonensis  | à Roth   | —  | 8   |
| » frankenioides   | 100      | —  | 15  |
| Agapanthus umbellatus   | 1000 R.  | —  | 1   |
| Agave americana   | à Roth   | —  | 120 |
| » Boucheana   | 25 R.    | —  | 1   |
| Aloe, Species mit gezackten Blättern und rothen Blumen                    | 100 R.   | —  | 15  |
| » angulata  | 100      | —  | 15  |
| » nobilis   | 100      | —  | 15  |
| Aloysia citriodora, sehr wohlriechende Blätter                            | 1000 R.  | —  | 15  |
| Amaryllis, von den neuesten, schönsten Hybriden                           | 100 R.   | —  | 15  |
| Angelonia grandiflora   | 100      | —  | 6   |
| Anomatheca cruenta  | à Roth   | —  | 1   |
| Anona triloba, herrliche Blattspitze, köstliche Frucht                    | à Roth   | —  | 5   |
| » squamosa  | 100 R.   | —  | 10  |
| Aralia digitata   | 1000     | —  | 1   |
| Ardisia crenulata   | 100      | —  | 15  |
| » fructu albo   | 25       | —  | 20  |
| Areca rubra, schöne Palme   | 25       | —  | 10  |
| Arthemisia argentea   | à Roth   | —  | 1   |
| Asclepias curassavica   | 100      | —  | 8   |
| » fruticosa   | 100      | —  | 5   |
| » gigantea  | à 100 R. | —  | 15  |
| Azalea indica, in schönen neuen Sorten, gemischt 1000 R. 10 Sgr. 10000 R. | 2        | 20 |     |
| Bambusa arundinacea, schöne Decorationspflanze                            | 100 R.   | —  | 15  |
| Begonia Dregei  | à Port.  | —  | 5   |
| » diversifolia  | 100      | —  | 5   |
| » Henrici   | 100      | —  | 5   |
| » insignis  | 100      | —  | 5   |
| » Lapeyrousii   | 100      | —  | 5   |
| » manicata  | 100      | —  | 5   |
| » multiflora  | 100      | —  | 5   |
| » xanthina gandavensis  | 100      | —  | 10  |
| » Rex, befruchtet   | 100      | —  | 15  |
| Beschornia tubiflora (yuccoides)  | 100 R.   | —  | 2   |
| Bignonia stans  | à Roth   | —  | 1   |
| » jasminoides   | 100 R.   | —  | 15  |
| Bilbergia zebrina   | 100      | —  | 5   |
| Billardiera purpurea  | 1000     | —  | 10  |
| Biophytum sensitivum  | 100      | —  | 1   |
| Bobartia (Homeria) aurantiaca   | à Roth   | —  | 10  |
| Bocconia cordata, schöne Blattspitze                                      | 100 R.   | —  | 10  |
| » frutescens  | 100      | —  | 25  |

|  |                       |    |    |
|--|-----------------------|----|----|
| Boronia alata  | 100 R.                | —  | 8  |
| Bossiaea alata   | 100                   | —  | 10 |
| » biloba   | 100                   | —  | 20 |
| » heterophylla   | 100                   | —  | 15 |
| » linophylla   | 100                   | —  | 15 |
| » pauciflora   | 100                   | —  | 20 |
| <b>Cacalia Kleinii</b> , sehr interessante Pflanze, der saftige Stengel sehr schön graugrün, mit 4—5 Zoll langen schmalen Blättern besetzt | 1000 R.               | —  | 15 |
| Cacteen, 1 Sortiment Mamillarien, in 12 Sorten à 1 Port.   | 1                     | 15 |    |
| » 1 » Echinocacteen, in 12 Sorten à 1 Port.  | 3                     | —  |    |
| <b>Calceolaria</b> , Prachthybriden à Roth   | 10                    | —  |    |
| » neueste gefüllte großblumige, 1. Rang à Roth   | 18                    | —  |    |
| » neue gefüllte, sehr schön, 12  | —                     | —  |    |
| » Curiosen, eigenthümliche Farben und Zeichnungen. 1/2 Roth  | 5                     | —  |    |
| » neue Zwerg-, 1. Rang   | 25                    | —  |    |
| » strauchartige neue großblumige, prachtvoll   | 1000 R.               | —  | 15 |
| Calla aethiopica   | à Roth                | —  | 5  |
| <b>Callicarpa purpurea</b> 1000 Beeren   | 100 R.                | —  | 15 |
| Callicoma serratifolia   | 100 R.                | —  | 15 |
| Callistachys lanceolata  | 100                   | —  | 10 |
| » linearis   | 100                   | —  | 10 |
| Callistemon floribundum  | à Port.               | —  | 5  |
| » linearifolium  | 100                   | —  | 5  |
| » ruscifolium  | 100                   | —  | 5  |
| » speciosum  | 100                   | —  | 5  |
| Camellia japonica, schöne gefüllte Sorten  | 100 R.                | —  | 15 |
| Canna <b>Abbé Rosier</b>   | 100                   | —  | 15 |
| » angustifolia   | à Roth                | —  | 3  |
| » <b>Annei orange</b>  | 100 R.                | —  | 15 |
| » » marginata  | 100                   | —  | 15 |
| » » rosea  | 100                   | —  | 1  |
| » aurantiaca   | à Roth                | —  | 2  |
| » bicolor  | 100                   | —  | 3  |
| » » de Java  | 100                   | —  | 5  |
| » <b>Bonneti</b>   | 100 R.                | —  | 10 |
| » coccinea vera à Pfd. 2 Thlr. à Roth  | 100                   | —  | 3  |
| » compacta elegantissima, sehr reich und großblühende kupferfarbige Varietät   | à Roth                | —  | 3  |
| » crocea   | 100                   | —  | 3  |
| » erecta hybrida   | 100 R.                | —  | 15 |
| » elata macrophylla  | 100 R.                | —  | 15 |
| » Decandolle   | à Roth                | —  | 10 |
| » Fintelmanni  | 100                   | —  | 10 |
| » flaccida   | 100                   | —  | 8  |
| » floribunda   | 100                   | —  | 3  |
| » <b>Géant</b>   | 100                   | —  | 10 |
| » gigantea major   | 100                   | —  | 10 |
| » gigantea (vera)  | 100 R.                | —  | 1  |
| » hybrida Warszewiczii   | 100                   | —  | 15 |
| » indica   | à Pfd. 1 Thlr. à Roth | —  | 2  |
| » » rubra  | 100                   | —  | 3  |
| » iridifolia   | 100                   | —  | 5  |
| » Karsteniana  | 100                   | —  | 3  |
| » laguensis  | 100                   | —  | 4  |
| » leptochila   | 100                   | —  | 2  |
| » limbata  | 100                   | —  | 4  |
| » musaeifolia maxima   | 100                   | —  | 15 |
| » » hybrida  | 100                   | —  | 20 |
| » mutabilis  | 100                   | —  | 3  |
| » <b>nepalensis</b> , canariengelb, großblühende Species   | à Roth                | —  | 3  |



|   | fl. Jgr.                    |  |
|---|-----------------------------|--|
| <i>Canna nervosa</i> Annei  | 100 R. — 25                 |  |
| » patens, echt à Pfd. 2 Thlr. à Poth  | — 3                         |  |
| » <b>perfecta rubra</b>   | 100 R. — 10                 |  |
| » <b>purpurea spectabilis</b>   | 100 » — 1                   |  |
| » Sellowii  | à Poth — 3                  |  |
| » spec. Guatemala   | » — 3                       |  |
| » spectabilis   | » — 3                       |  |
| » <b>Van Houttei</b>  | 100 R. — 25                 |  |
| » <b>Warscewiczii nobilis</b> à Poth  | — 10                        |  |
| » » <b>rosea</b>  | — 10                        |  |
| » » <b>zebrina</b>  | — 10                        |  |
| » variabilis  | » — 3                       |  |
| » Warscewiczii (sanguinea)  | » — 3                       |  |
| » à Pfd. 2 Thlr. »  | — 3                         |  |
| » <b>Warscewiczoides Annei</b>  | à Poth — 5                  |  |
| » » <b>grandiflora</b>  | 25 R. — 15                  |  |
| <i>Capparis spinosa</i>   | à Poth — 15                 |  |
| <i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum  | 100 R. — 1                  |  |
| <i>Cassia corymbosa</i>   | à Poth — 4                  |  |
| » <b>enneaphylla</b>  | 100 R. — 1                  |  |
| » falcata vera  | 100 » — 10                  |  |
| » floribunda  | à Poth — 5                  |  |
| » grandiflora   | » — 12                      |  |
| » <b>humilis</b>  | 100 R. — 10                 |  |
| » laevigata   | à Poth — 5                  |  |
| » marylandica   | » — 6                       |  |
| » microphylla   | 100 R. — 2                  |  |
| » occidentalis  | 100 » — 10                  |  |
| » schinifolia   | à Poth — 12                 |  |
| » <b>tenuifolia</b>   | 100 R. — 5                  |  |
| » tomentosa   | à Poth — 5                  |  |
| <i>Centaurea dealbata</i>   | 25 R. — 10                  |  |
| » <b>gymnocarpa</b>   | 25 » — 10                   |  |
| <i>Cestrum aurantiacum</i>  | à Poth — 25                 |  |
| » Parqui  | » — 25                      |  |
| <i>Chamaerops humilis</i> à Pfd. 1 Thlr.  | » — 2                       |  |
| <i>Choenestes lanceolata</i>  | 100 R. — 10                 |  |
| <i>Chorizema cordatum</i>   | 1000 » — 2                  |  |
| » elegans multiflorum   | 100 » — 10                  |  |
| » ilicifolium   | 100 » — 8                   |  |
| » macrophyllum  | 100 » — 20                  |  |
| » Pradelianum   | 100 » — 6                   |  |
| » Soulangianum  | 100 » — 10                  |  |
| » spectabile  | 100 » — 6                   |  |
| » splendens   | 100 » — 10                  |  |
| » varium  | 1000 » — 2                  |  |
| » rotundifolium   | 100 » — 8                   |  |
| <i>Chrysanthemum indicum</i> , gefüllt in schönster Melange   | 1/2 Poth — 15               |  |
| » <b>indicum nanum</b> , Pompon in vielen Farben  | 1/2 Poth — 1                |  |
| <i>Cineraria hybrida</i> , von Sorten größter Vollkommenheit im Bau und in prachtvollsten Farben  | à Poth — 4                  |  |
| » » <b>neue Zwerg</b> , ganz ausgezeichnete Qualität.   | à Poth — 5                  |  |
| <i>Citrus sinensis myrtifolia</i>   | 100 R. — 20                 |  |
| <i>Clerodendron paniculatum</i>   | 100 » — 1 20                |  |
| <i>Clianthus Dampieri</i> , prachtv. Papilionaceae aus Neu-Holland, ist zweijährig, blüht jedoch schon im ersten Jahr, und kann nicht genug empfohlen werden: | 100 R. 8 Thlr. 25 R. — 2 10 |  |
| » <b>magnificus</b>   | 100 » — 1 20                |  |
| <i>Clitoria ternatea</i>  | 1000 » — 1                  |  |
| » » <b>alba</b>   | 100 » — 10                  |  |
| » » <b>grandiflora</b>  | 100 » — 15                  |  |
| » » <b>atrocoerulea</b>   | 100 » — 10                  |  |
| » » <b>lilacina</b>   | 100 » — 15                  |  |
| » » <b>flore pleno</b>  | 100 » — 1                   |  |
| » » <b>lilacina</b>   | 100 R. — 1                  |  |
| » » <b>coelestis</b> , prachtvoll   | 100 » — 10                  |  |
| » » <b>gesnata</b> , groß, hellblau mit weiß, prachtvoll  | 100 » — 10                  |  |
| » » <b>gesnata atrocoerulea</b>   | 100 » — 10                  |  |
| <i>Cobaea scandens</i>  | à Poth — 20                 |  |
| <i>Cocos nucifera</i> , Cocusnuß, frisch à Ruß  | — 12                        |  |
| <i>Coccifera thebeica</i> (Palme)   | » — 8                       |  |
| <i>Cordylone indivisa</i> (aurea lineata)   | 100 R. — 1 15               |  |

|   | fl. Jgr.      |  |
|---|---------------|--|
| <i>Cosmophyllum cacalioides</i>                             | 100 R. — 6    |  |
| <i>Crithmum canariense</i>                                  | 100 » — 10    |  |
| <i>Cryptostegia grandiflora</i>                             | 100 » — 8     |  |
| <i>Crotolaria arborescens</i>                               | 100 » — 4     |  |
| <i>Cyclamen europaeum</i>                                   | 100 » — 10    |  |
| » hederacefolium  | 100 » — 12    |  |
| » macrophyllum  | 1000 » — 1 20 |  |
| » <b>neapolitanum</b>                                       | 100 » — 15    |  |
| » persicum  | 1000 » — 3 15 |  |
| » <b>vernum</b> (repandum)                                  | 1000 » — 3    |  |
| <i>Cytisus Attleanus</i>                                    | 1000 » — 25   |  |
| » chrysobotrys  | 1000 » — 15   |  |
| » filipes   | 1000 » — 20   |  |
| » proliferus  | 1000 » — 10   |  |
| » racemosus   | à Poth — 1    |  |
| <i>Datura arborea</i>                                       | 100 R. — 15   |  |
| <i>Daubentonia Tripetiana</i>                               | 100 » — 15    |  |
| » <b>magnifica</b>  | 100 » — 15    |  |
| » <b>punica</b> , neu                                       | 100 » — 15    |  |
| <i>Didimocarpus polyanthus</i>                              | à Port. — 5   |  |
| <i>Dioclea glycinoides</i>                                  | 100 R. — 15   |  |
| <i>Dipteracanthus spectabilis</i>                           | 100 » — 5     |  |
| <i>Disemma</i> (Passiflora) <b>coccinea</b>                 | 1000 » — 1 15 |  |
| <i>Dolichos biflorus</i>                                    | à Poth — 5    |  |
| <i>Doronicum papyraceum</i>                                 | à Port. — 5   |  |
| <i>Dracaena australis</i>                                   | 100 R. —      |  |
| » <b>Draco</b>  | à Poth — 12   |  |
| » stricta   | 100 R. — 10   |  |
| <i>Duranta Plumieri</i> , prachtvoll                        | 100 » — 5     |  |
| <i>Dyckia remotiflora</i>                                   | 100 » — 1     |  |
| » <b>speciosa</b>   | à Poth — 20   |  |
| <i>Eccremocarpus</i> (Calampelis) scaber                    | » — 15        |  |
| » <b>puniceus</b>   | » — 1 10      |  |
| <i>Echium candicans</i>                                     | » — 12        |  |
| <i>Epacris hybrida</i> , neueste Pracht-Varietäten gemischt | 1000 R. — 1   |  |
| <i>Eriocnema</i> (Bertolonia) aenea                         | à Port. — 5   |  |
| <i>Eriostemum amoenum</i>                                   | 100 R. —      |  |
| » cuspidatum  | 100 » — 10    |  |
| » rubrum  | 100 » — 15    |  |
| » densifolium   | 100 » — 15    |  |
| » linifolium  | 100 » — 1     |  |
| » myoporoides   | 100 » — 1     |  |
| » nerifolium  | 100 » — 15    |  |
| » pulchellum  | 100 » — 20    |  |
| <i>Erythrina orista galli</i> 1000 R. 4 Thlr.               | 100 » — 15    |  |
| » Corallodendron  | 25 » — 1 20   |  |
| » Hendersonii   | 100 » — 2     |  |
| » indica 1000 R. 4 Thlr.                                    | 100 » — 15    |  |
| » laurifolia  | 100 » — 1     |  |
| » <b>spec. Australien</b>                                   | 100 » — 2     |  |
| <i>Encomis punctata</i>                                     | à Poth — 10   |  |
| <i>Eugenia Ugni vera</i>                                    | 100 R. — 8    |  |
| <i>Euphorbia balsamifera</i>                                | 100 » — 15    |  |
| <i>Evonymus fimbriatus</i>                                  | à Poth — 15   |  |
| » japonicus à Pfd. 4 Thlr.                                  | » — 5         |  |
| » » argenteis variegatis                                    | » — 6         |  |
| » » aureis variegatis                                       | » — 6         |  |
| <i>Fabiana glauca</i>                                       | 1/2 Poth — 1  |  |
| <i>Fagelia bituminosa</i>                                   | 100 R. — 5    |  |
| <i>Fagonia cretica</i>                                      | 100 » — 1 15  |  |
| <i>Fragaria indica</i>                                      | à Poth — 1    |  |
| <i>Fuchsia coccinea</i>                                     | à Port. — 5   |  |
| » <b>corymbiflora</b>                                       | » — 5         |  |
| » <b>alba</b>   | » — 5         |  |
| <i>Fuchsien</i> , gemischt, in Früchten                     | 1/2 Poth — 10 |  |
| <i>Galphimia splendens</i>                                  | 100 R. — 1 15 |  |
| <i>Genista candicans</i>                                    | à Poth — 5    |  |
| » canariensis   | 100 R. — 5    |  |
| » ephedroides   | 100 » — 4     |  |
| » floribunda  | 100 » — 6     |  |
| » foliosa   | à Poth — 20   |  |
| » menthica  | 100 R. — 5    |  |
| » Rhodopena   | 100 » — 5     |  |
| » sagittalis  | 100 » — 5     |  |
| » scorpius  | à Poth — 15   |  |
| » spiniflora  | 100 R. — 4    |  |
| » umbellata   | à Poth — 15   |  |
| <i>Geranium canariense</i>                                  | 100 R. — 10   |  |
| <i>Gesneria</i> , verschiedenste Species gem. à Port.       | — 10          |  |
| » caracasana  | » — 10        |  |
| » <b>Leopoldi</b>   | » — 15        |  |
| » pendulina   | » — 10        |  |

|   | fl. Jgr.         |  |
|---|------------------|--|
| <i>Gloriosa</i> (Methonica) <b>Plantii</b>                            | 100 R. — 10      |  |
| <i>Gloxinia</i> , gemischt  | 1/10 Poth — 1    |  |
| » mit hängenden Blumen, neueste großblumigste Sorten, gemischt, extra | 10,000 R. — 20   |  |
| » mit aufrechten Blumen, neueste Sorten, gemischt, extra              | 10,000 R. — 20   |  |
| » 12 der neuesten Sorten mit aufrechten und hängenden Blumen separat  | jede 1000 R. — 5 |  |
| <i>Gonospermum fruticosum</i> , mit gefiederten Blättern              | à Port. — 5      |  |
| <i>Goodia latifolia</i>   | 100 R. — 10      |  |
| <i>Grewillia Manglesii</i>  | 100 » — 15       |  |
| » robusta   | 100 » — 10       |  |
| <i>Griselia tomentosa</i>   | à Port. — 5      |  |
| <i>Habrothamnus Comte de Rossi</i>                                    | 100 R. — 15      |  |
| » elegans   | 1000 » — 1       |  |
| » Hügelii   | 100 » — 6        |  |
| » fascicularis  | 100 » — 8        |  |
| » <b>Zephyrine</b>  | 100 » — 5        |  |
| <i>Hardenbergia Comptoniana</i>                                       | 100 » — 6        |  |
| » ovata   | 100 » — 5        |  |
| » » alba  | 100 » — 5        |  |
| » » <b>rosea</b> , neu  | 100 » — 15       |  |
| <i>Harpulia pendula</i> (Sapindaceae)                                 | 25 » — 2 15      |  |
| <i>Hedychium Gardnerianum</i>   | 100 » — 8        |  |
| <i>Heliotropium</i> , gemischt  | à Poth — 15      |  |
| » 6 schöne Sorten   | jede à Port. — 2 |  |
| <i>Hibiscus albus grandiflorus</i>                                    | à Poth — 15      |  |
| » <b>brasilienis grandiflorus compactus</b>                           | 100 R. — 1       |  |
| » <b>Cameroni</b>   | 100 » — 15       |  |
| » coccineus (speciosus)   | à Poth — 20      |  |
| » <b>giganteus</b>  | 100 » — 5        |  |
| » grandiflorus roseus   | 100 » — 5        |  |
| » Harrisoni   | 100 » — 8        |  |
| » immutabilis   | à Poth — 1 15    |  |
| » Manihot   | » — 4            |  |
| » moschentos  | » — 5            |  |
| » mutabilis   | » — 8            |  |
| » <b>fl. pleno</b>  | 1000 R. — 1 10   |  |
| » palustris   | à Poth — 8       |  |
| » roseus unicolor   | » — 10           |  |
| » <b>tricolor</b> , mit dreifarb. Blume                               | 100 R. — 15      |  |
| <i>Hydrolea azurea</i>  | à Port. — 10     |  |
| <i>Jatropha glauca</i>  | 100 R. — 25      |  |
| » <b>multifida</b>  | 100 » — 2 10     |  |
| <i>Indigofera amoena</i>  | 100 » — 10       |  |
| » australis   | à Poth — 12      |  |
| » coccinea  | 100 R. — 8       |  |
| » <b>decora alba</b>  | 100 » — 25       |  |
| » <b>rubra</b>  | 100 » — 25       |  |
| » dosua   | à Poth — 10      |  |
| » <b>marocarpa</b>  | 100 R. — 8       |  |
| » <b>macrostachya</b>   | 100 » — 8        |  |
| » <b>Roylii</b>   | 100 » — 15       |  |
| » speciosa  | 1000 » — 20      |  |
| <i>Inga pulcherrima</i>   | 25 » — 1         |  |
| <i>Ipomoea Aitonii</i>  | 100 » — 1        |  |
| » altissima fl. albo  | 100 » — 5        |  |
| » digitata  | 100 » — 5        |  |
| » ficifolia   | 1000 » — 1 15    |  |
| » » Norsfalli   | 100 » — 10       |  |
| » <b>Hardingii</b> , prachtvoll                                       | 100 » — 10       |  |
| » <b>Learii</b>   | 100 » — 20       |  |
| » palmata, d'Egito  | 100 » — 10       |  |
| » quercifolia, sehr schön   | 100 » — 10       |  |
| » Sellowii  | 100 » — 8        |  |
| » sulphurea vivacea   | 100 » — 1        |  |
| » tuberosa  | 100 » — 4        |  |
| » <b>tyrianthina</b> , prachtvoll, selten                             | 100 R. — 1 15    |  |
| » Wildenowii  | 100 » — 5        |  |
| <i>Kennedyia bimaculata</i>   | 100 » — 6        |  |
| » longifolia  | 100 » — 6        |  |
| » longiracemosa   | 100 » — 6        |  |
| » Maryattae   | 100 » — 12       |  |
| » monophylla  | 100 » — 20       |  |
| » » alba  | 1000 » — 2       |  |
| » rotundifolia  | 1000 » — 1 10    |  |
| » rubicunda   | 1000 » — 20      |  |



|   | <i>Fig. 19.</i> |
|---|-----------------|
| <b>Kennedy rubicunda</b> <b>superba</b> 1000 R. 2 —   |                 |
| » <b>Siberiana</b> ..... 100 » — 12   |                 |
| <b>Lagerstroemia Barclayana</b> , prächtige blaue. à Loth — 15  |                 |
| » » <b>rosea</b> ..... 20 — 20  |                 |
| » » <b>indica</b> ..... 15 — 15   |                 |
| <b>Lantana hybrida</b> , in vielen Farben gemischt. à Loth — 5  |                 |
| » » 12 neue Sorten ..... 12 — 12  |                 |
| » <b>borbonica</b> , prächtige Fächerpalme (erst im März pflanzbar) à Pfd. 10 Thlr. à Loth — 12       |                 |
| <b>Laurentia spicata</b> ..... 100 R. — 15  |                 |
| <b>Lawsonia inermis</b> ..... 1000 » — 20   |                 |
| » <b>brasiliensis</b> ..... 1000 » 1 15   |                 |
| <b>Leptospermum aciculare</b> ..... à Port. — 5   |                 |
| » <b>scoparium</b> ..... — 5  |                 |
| <b>Letsonia nervosa</b> ..... 100 R. 2 —  |                 |
| <b>Leucophaea candicans</b> , mit silberweiß welligen Blättern ..... 100 R. — 5                       |                 |
| <b>Lepedeza origata</b> ..... 100 » — 20  |                 |
| <b>Linum flavum</b> , sehr schön ..... 1/2 Loth — 10  |                 |
| » <b>juniperifolium</b> ..... 1/2 » — 10  |                 |
| <b>Lippia purpurea</b> , niedliche Ampelpflanze ..... à Port. — 5                                     |                 |
| <b>Lisianthus Russelianus</b> , prächtige blaue großblumige Gentianeae 1000 R. — 9                    |                 |
| 10,000 » 2 15   |                 |
| <b>Lophospermum coccineum</b> , sehr groß, brillant roth, ganz prächtig voll, echt ..... 1000 R. — 15 |                 |
| » <b>spectabile punctatum</b> ..... 1000 R. — 25  |                 |
| » <b>scandens</b> ..... à Loth 2 10   |                 |
| <b>Malva acerifolia</b> ..... 100 R. — 5  |                 |
| <b>Mandevilla suaveolens</b> ..... à Loth — 8   |                 |
| <b>Marianthus coeruleus punctatus</b> ..... 100 R. — 15   |                 |
| <b>Medeola asparagoides</b> ..... à Loth — 15   |                 |
| <b>Medinilla Sieboldi</b> ..... 100 R. — 5  |                 |
| <b>Melaleuca curvifolia</b> ..... à Port. — 5   |                 |
| » <b>hypericifolia</b> ..... — 5  |                 |
| » » <b>angustifolia</b> ..... — 5   |                 |
| <b>Melianthus major</b> ..... à Loth — 20   |                 |
| » <b>minor</b> ..... 100 R. — 8   |                 |
| <b>Mesembrianthemum</b> in 5 verschiedenen Sorten, jede ..... à Port. — 5                             |                 |
| <b>Methonica (Gloriosa) Plantii</b> , prächtig voll ..... 100 R. — 10                                 |                 |
| <b>Metrosideros lanceolata</b> ..... à Port. — 5  |                 |
| » <b>lilacina</b> ..... » — 5   |                 |
| » <b>rugulosa</b> ..... » — 5   |                 |
| » <b>rubrifolia</b> ..... » — 5   |                 |
| » <b>semperflorens</b> ..... » — 5  |                 |
| » <b>viminialis</b> ..... » — 5   |                 |
| » <b>violacea</b> ..... » — 5   |                 |
| <b>Meyenia erecta</b> ..... 25 R. — 15  |                 |
| <b>Menziesia Daboisi</b> ..... à Port. — 5  |                 |
| <b>Mimosa senegalensis</b> ..... 100 R. — 5   |                 |
| <b>Millotia Blackii</b> ..... 100 » 2 15  |                 |
| <b>Moringa pterosperma</b> ..... 100 » — 15   |                 |
| <b>Musa coccinea</b> ..... 25 » — 10  |                 |
| » <b>trogoditarum</b> ..... 100 » — 10  |                 |
| <b>Muschia Wollastoni</b> ..... 1000 » — 12   |                 |
| <b>Nerium Oleander</b> , schöne Varietäten à Loth — 5   |                 |
| <b>Pancratium illyricum</b> ..... — 15  |                 |
| » <b>maritimum</b> ..... — 18   |                 |
| <b>Parkinsonia aculeata</b> ..... 1000 R. 2 —   |                 |
| <b>Passiflora alba</b> ..... à Loth — 15  |                 |
| » <b>cinnabarina</b> ..... 100 R. 1 —   |                 |
| » <b>coerulea</b> ..... à Loth — 5  |                 |
| » <b>Comte de Nesselrode</b> ..... 100 R. — 20  |                 |
| » <b>Decaisniana</b> ..... 100 » 2 15   |                 |
| » <b>edulis</b> ..... à Loth — 15   |                 |
| » <b>quadrangularis</b> ..... 100 R. 2 —  |                 |
| <b>Pelargonium Scarlet</b> , bester Rimmel ..... à Loth — 20  |                 |
| » <b>neueste Fancy</b> ..... 1000 R. 4 —  |                 |
| » <b>großbl. engl. Sorten</b> 1000 » 6 —  |                 |
| » <b>Odier'sche fünfled.</b> 1000 » 4 —   |                 |
| » <b>neueste Diadematum-Sort.</b> ..... 100 R. — 25   |                 |
| <b>Pentas (Sipanea) carnea</b> ..... à Port. — 5  |                 |

|   | <i>Fig. 19.</i> |
|---|-----------------|
| <b>Phaseolus Caracalla</b> ..... 100 R. — 10  |                 |
| » <b>humifusus</b> ..... 100 » — 8  |                 |
| <b>Phoenix dactylifera, Dattelpalme</b> ..... 100 R. — —  |                 |
| <b>Phormium Tenax</b> ..... 1000 » 2 15   |                 |
| <b>Physolobium Stirlingii</b> ..... 100 » — 15  |                 |
| <b>Pimelia brachyanta</b> ..... 100 » — 10  |                 |
| » <b>Danielsiana</b> ..... 100 » — 10   |                 |
| » <b>decussata</b> ..... 1000 » 2 —   |                 |
| » <b>ligustrina</b> ..... 100 » — 6   |                 |
| » <b>sylvestris</b> ..... 100 » — 10  |                 |
| <b>Pittosporum undulatum</b> ..... 100 » — 10   |                 |
| <b>Podalyria argentea</b> ..... 100 » 1 —   |                 |
| <b>Poinciana Gillesi</b> ..... à Loth — 6   |                 |
| » <b>pulcherrima</b> ..... — 6  |                 |
| » <b>regia</b> ..... 100 R. — 20  |                 |
| <b>Polygala attenuata</b> ..... 100 » — 8   |                 |
| » <b>cordata</b> ..... 100 » — 10   |                 |
| » <b>Dalmaisia</b> ..... 100 » — 10   |                 |
| » <b>grandiflora</b> ..... 100 » — 6  |                 |
| » » <b>superba</b> ..... 100 » — 15   |                 |
| » <b>grandis</b> ..... 100 » — 10   |                 |
| » <b>latifolia</b> ..... 100 » — 6  |                 |
| » <b>myrtifolia</b> ..... 1000 » — 20   |                 |
| » <b>Pourtalesi</b> ..... 100 » — 25  |                 |
| » <b>speciosa</b> ..... 1000 » 1 10   |                 |
| » <b>uliginosa grandiflora</b> ..... 1000 R. 2 —  |                 |
| <b>Pomaderris apetala</b> ..... 100 » — 10  |                 |
| » <b>elliptica</b> ..... 100 » — 15   |                 |
| <b>Pontederia cordata</b> , Wasserpflanze à Loth — 25   |                 |
| <b>Primula chinensis</b> , roth ..... 2 —   |                 |
| » » <b>weiß</b> ..... 2 15  |                 |
| » » <b>carminrosa</b> ..... 3 —   |                 |
| » » <b>fimbriata, rosa</b> , gefranzte, echt à Loth 8 —   |                 |
| » » <b>fimbriata alba</b> , weiß gefranzte, echt. à Loth 8 —  |                 |
| » » <b>fimbriata striata</b> , weiß mit roth gestreift, gefranzt ..... à Loth 10 —  |                 |
| » » <b>fimbriata, kermesina splendens</b> , prächtigvoll. ..... à Loth 12 —   |                 |
| » » <b>erecta superba</b> ..... 10 —  |                 |
| » <b>chinensis erecta superba fimbriata</b> , extra ..... à Loth 20 —   |                 |
| » <b>chinensis fimbriata filicifolia rubra</b> (macrophylla), diese Pflanze ist besonders schön durch die großen geschlitzten Blätter 1000 R. 10 Thlr. 100 R. 1 5   |                 |
| <b>Prostranthera lasiantha</b> ..... 100 » — 10   |                 |
| <b>Psidium Cattleianum</b> ..... 100 » — 10   |                 |
| » <b>pommiferum</b> ..... 100 » 1 10  |                 |
| » <b>pyriferum</b> ..... à Loth — 15  |                 |
| <b>Pultenaea daphnoides</b> ..... 1000 R. 1 10  |                 |
| » <b>montana</b> ..... 100 » — 15   |                 |
| <b>Rhodochiton volubile</b> , prächtige Schlingpflanze ..... 1000 R. 2 —  |                 |
| 100 » — 7   |                 |
| <b>Rhododendron Catawbiense &amp; arboreum</b> , von neuen Varietäten à Loth 2 —  |                 |
| » <b>arboreum &amp; hybridum</b> , folgende Sorten sind die Schönsten aus einer der größten Sammlungen Deutschlands, und besonders zur Erzielung neuer Spielarten zu empfehlen: Abd-el-Kader, Adele, Adonis, Aladine, Alarich, Alcibiades, Belisar, Blandyanum, Brayanum, Claudine, Coelestinum, Concessum hybridum, Conquête d'heureuse, Couronne des Indes, Cyaneum, Dagerad, Dr. Barth, Elfride, Electum, Elongatum, Erzherzog Carl Ludwig, Eugen Sue, Excellence, Franz Joseph I., Fleur de Marie, Gontran, Incomparable, Jenny, John Waterer, Jordens, Lady Dorothee Nevill, Louis Philipp, Lowianum, Luciferum, Madeleine, Menziesii, Mrs. John Waterer, Mr. John Waterer, Omer Pascha, Orion, Pepita de Oliva, |                 |

|   | <i>Fig. 19.</i> |
|---|-----------------|
| <b>Prince Camille Rohan, Rembrandt, Reedianum, Rubrum pieturatum, Rubrum pyramidale, Sir Isaac Newton, Teutonia, Tom Thumb, Triumphans, Urania, Vesuvio, Victorine, Waterer's Victoria, Zuleika</b> ..... à starke Port. — 10 |                 |
| » <b>bie ganze Collection à 1</b> » ..... 10 —  |                 |
| <b>Rhododendron ciliatum, Sikkim</b> ..... — 10   |                 |
| <b>Rivinia brasiliensis</b> ..... 100 R. — 5  |                 |
| <b>Rondeletia speciosa</b> ..... à Port. — 10   |                 |
| <b>Salvia patens</b> ..... 100 R. — 25  |                 |
| <b>Santolina incana</b> ..... à Loth — 10   |                 |
| <b>Sapindus Saponaria</b> , Seifenbaum ..... 25 R. 1 —  |                 |
| <b>Sciadophyllum macrostachyum</b> , prächtige Araliaceae mit großen glänzenden Blättern ..... 1000 R. 5 —  |                 |
| <b>Scilla maritima</b> ..... à Loth — 10  |                 |
| <b>Scotanthus tubiflorus</b> ..... 100 R. — 10  |                 |
| <b>Sempervivum tabulare</b> ..... à Port. — 5   |                 |
| <b>Sida graveolens</b> ..... 100 R. — 5   |                 |
| » <b>carpinifolia</b> ..... 100 » — 5   |                 |
| » <b>indica</b> ..... 100 » — 5   |                 |
| <b>Sisyrinchium coeruleum</b> ..... 100 » — 6   |                 |
| <b>Solandra grandiflora</b> ..... 25 » — 15   |                 |
| <b>Solanum auriculatum</b> ..... à Loth — 6   |                 |
| » <b>capsicastrum</b> ..... 1 —   |                 |
| » <b>crinitum</b> ..... 100 R. — 5  |                 |
| » <b>diphyllum</b> ..... 100 » — 5  |                 |
| » <b>Hystris</b> ..... 100 » — 5  |                 |
| » <b>japonicum</b> ..... 100 » — 5  |                 |
| » <b>jasmiflorum</b> ..... à Loth — 15  |                 |
| » <b>laurifolium</b> ..... 100 R. — 5   |                 |
| » <b>macranthum</b> ..... 1000 » 1 15   |                 |
| » <b>macrocarpum</b> ..... 1/2 Loth — 10  |                 |
| » <b>marginatum</b> ..... 1000 R. 1 —   |                 |
| » <b>pseudo-capsicum</b> ..... à Loth — 6   |                 |
| » <b>pyracanthum</b> ..... 1/2 » — 10   |                 |
| » <b>robustum</b> ..... 1000 R. 1 —   |                 |
| » <b>Zuccagnianum</b> , neu. à Loth 1 —   |                 |
| <b>Sollya Drummondii</b> ..... 100 R. — 6   |                 |
| » <b>heterophylla</b> ..... 1000 » 1 —  |                 |
| <b>Sparmannia africana</b> ..... 100 » — 20   |                 |
| <b>Spartium linifolium</b> ..... à Loth — 4   |                 |
| <b>Sphaerolobium fornicatum</b> ..... 100 R. — 15   |                 |
| <b>Stapelia div. spec.</b> , gemischt ..... 100 » — 5   |                 |
| <b>Stachytarpheta arabica</b> ..... 100 » — 5   |                 |
| <b>Statice arborea</b> ..... à Loth 2 —   |                 |
| » <b>imbriata</b> , selten, prächtig. 1/2 » 1 —   |                 |
| » <b>macrophylla</b> ..... 1/2 » 1 —  |                 |
| <b>Stylidium suffruticosum</b> ..... à Port. — 5  |                 |
| <b>Sutherlandia australis</b> , neu, sehr schön ..... 1000 R. 1 —   |                 |
| » <b>speciosa coccinea</b> 1000 » — 25  |                 |
| » <b>spectabilis floribunda</b> ..... 100 » — 10  |                 |
| <b>Swainsonia coronillaefolia rosea</b> 1000 » 1 20   |                 |
| » » <b>alba</b> 1000 » 2 —  |                 |
| » » <b>albo-violacea</b> , neu, prächtigvoll. 100 R. — 10   |                 |
| » <b>Ferrandi</b> ..... 100 » 1 —   |                 |
| » <b>Greyana</b> , prächtigvoll. 1000 » 2 —   |                 |
| » <b>hybrida blanche de Castille</b> , neu, sehr schön 1000 R. 1 —  |                 |
| » <b>lessertifolia</b> , selten. 100 » 2 15   |                 |
| » <b>Osbornii</b> ..... 1000 » 1 —  |                 |
| » » <b>grandiflora</b> ..... 100 » — 10   |                 |
| » <b>purpurea</b> , neu. 100 » — 10   |                 |
| » <b>Rollisoni</b> , neu. 100 » 2 10  |                 |
| » <b>species nova</b> ..... à Loth 4 —  |                 |
| <b>Symplocarpus foedita</b> , sehr interessante Aroidae ..... à Loth 1 —  |                 |
| <b>Tamarindus indica</b> ..... 100 R. 1 15  |                 |
| <b>Templetonia retusa</b> ..... 100 » 1 —   |                 |
| <b>Thalea dealbata</b> ..... à Loth — 10  |                 |
| <b>Tephrosia candida</b> ..... 25 R. — 15   |                 |
| <b>Tetranema mexicana</b> ..... à Port. — 5   |                 |
| <b>Tigridia coelestis</b> ..... à Loth — 12   |                 |
| <b>Tritoma Uvaria</b> ..... 1/10 » — 20   |                 |
| <b>Tropaeolum pentaphyllum</b> 100 R. 1 —   |                 |
| <b>Twedia coerulea</b> ..... à Loth — 10  |                 |
| » <b>floribunda</b> ..... — 10  |                 |
| <b>Veronica Hendersoni</b> ..... à Port. — 5  |                 |
| » » <b>alba</b> ..... » — 5   |                 |



|   | Rf.    | Sgr. |
|---|--------|------|
| Veronica speciosa.....à Port.           | —      | 5    |
| » <b>imperale bleu</b> .....            | »      | 5    |
| » <b>Lindleyana</b> .....               | »      | 5    |
| » <b>Madame Boucharlat</b> .....        | »      | 5    |
| » <b>meldensis</b> .....                | »      | 5    |
| » <b>purpurea</b> .....                 | »      | 5    |
| » <b>Verschaffelti</b> .....            | »      | 5    |
| » <b>splendida</b> .....                | »      | 5    |
| » <b>gemischt</b> .....                 | »      | 4    |
| Viminaria <b>Preissi</b> .....à Roth    | 1      | 10   |
| Vinca alba.....                         | »      | 12   |
| » <b>rosea</b> .....                    | »      | 12   |
| » <b>alba perfecta, reinweiß</b> .....  | 1      | —    |
| » <b>hybrida, mit gelbem Auge</b> ..... | 100 R. | — 8  |
| Westringia latifolia (grandiflora)..... | 100    | — 6  |
| » <b>longifolia</b> .....               | 100    | — 5  |
| Yucca aloifolia.....                    | 1000   | 1 10 |
| » <b>filamentosa</b> .....à Roth        | —      | 15   |
| » <b>Gloriosa</b> .....                 | 100 R. | — 15 |
| Zamia spiralis (Encephalartos).....     | 10     | 2 —  |
| Zieria macrophylla.....                 | 100    | — 5  |

Farren.

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Adiantum cuneatum.....à Port. | — | 5 |
| » <b>hispidulum</b> .....     | » | 5 |
| » <b>pubescens</b> .....      | » | 5 |

|                                      | Rf. | Sgr. |
|--------------------------------------|-----|------|
| Aspidium aculeatum.....à Port.       | —   | 5    |
| » <b>falcatum</b> .....              | »   | 5    |
| » <b>lonchites</b> .....             | »   | 5    |
| » <b>molle</b> .....                 | »   | 5    |
| » <b>Sieboldi</b> .....              | »   | 10   |
| » <b>violaceum</b> .....             | »   | 5    |
| Asplenium acrostichoides.....        | »   | 10   |
| » <b>Belangeri</b> .....             | »   | 10   |
| » <b>canariense</b> .....            | »   | 10   |
| » <b>dimorphum</b> .....             | »   | 5    |
| » <b>furcatum</b> .....              | »   | 5    |
| » <b>marinum major</b> .....         | »   | 10   |
| » <b>nidus avis</b> .....            | »   | 10   |
| » <b>pubescens</b> .....             | »   | 5    |
| » <b>trichomanes</b> .....           | »   | 5    |
| Blechnum brasiliense.....            | »   | 5    |
| » <b>fraxineum</b> .....             | »   | 5    |
| » <b>occidentale</b> .....           | »   | 5    |
| » <b>Patersoni</b> .....             | »   | 10   |
| Cheilanthes <b>Borsigianum</b> ..... | »   | 10   |
| » <b>farinosa</b> .....              | »   | 10   |
| » <b>hastata</b> .....               | »   | 5    |
| » <b>spectabilis</b> .....           | »   | 10   |
| Cyathea medularis à Roth 1 Rf.       | —   | 5    |
| Cyrtopteris fragilis.....            | »   | 10   |
| Doodia rupestris.....                | »   | 5    |
| Gymnogramme Boucheana.....           | »   | 10   |
| » <b>chrysophylla vera</b> .....     | »   | 10   |
| » <b>Martiana</b> .....              | »   | 10   |
| » <b>Meyeriana</b> .....             | »   | 10   |

|  | Rf. | Sgr. |
|--|-----|------|
| Gymnogramme spec. de Singapore.....à Port. | —   | 10   |
| » <b>tartarea</b> .....                    | »   | 10   |
| Lastrea glabella.....                      | »   | 10   |
| Litobrochia denticulata.....               | »   | 5    |
| Microlepia tenuifolia.....                 | »   | 10   |
| » <b>trichostrieha</b> .....               | »   | 10   |
| Nephrolepis davallioides.....              | »   | 10   |
| Notochlaena aurea.....                     | »   | 10   |
| Onychium auratum.....                      | »   | 10   |
| Phegopteris spectabilis.....               | »   | 5    |
| Physomadium longifolium.....               | »   | 10   |
| <b>Platynerium alciorne</b> .....          | »   | 10   |
| Polypodium glaucum.....                    | »   | 5    |
| » <b>longifolium</b> .....                 | »   | 5    |
| » <b>Reinwardti</b> .....                  | »   | 5    |
| Polystichum spinulosum.....                | »   | 10   |
| <b>Pteris argyrea</b> .....                | »   | 5    |
| » <b>arguta</b> .....                      | »   | 5    |
| » <b>cretica albo lineata</b> .....        | »   | 10   |
| » <b>nemoralis fol. var.</b> .....         | »   | 10   |
| » <b>semipinnata</b> .....                 | »   | 5    |
| » <b>serrulata</b> .....                   | »   | 5    |
| » <b>species Java</b> .....                | »   | 10   |
| » <b>tricolor</b> .....                    | »   | 10   |
| Selaginella lepidophylla.....              | »   | 10   |
| Scolopendrium officinarum.....             | »   | 5    |
| Strutiopteris germanica.....               | »   | 5    |
| Farn, gemischt.....                        | »   | 3    |

Gehölz - Samen.

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können.

|  | Rf.         | Sgr. |
|--|-------------|------|
| Callitris quadrivalvis (Thuja articulata).....à Roth         | —           | 6    |
| Cedrus Libani (Ceder vom Libanon).....                       | 100 Zapfen  | 3 15 |
| » <b>reiner Same</b> .....à Pfb.                             | 4           | —    |
| » <b>atlantica (argentea)</b> .....                          | 100 Zapfen  | 3 —  |
| » <b>reiner Same</b> .....à Pfb.                             | 2           | 15   |
| Cryptomeria japonica.....à Roth                              | —           | 5    |
| » <b>Lobbii</b> .....  | 1           | —    |
| Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata).....à Roth          | —           | 15   |
| » <b>glauca, prachtvoll</b> .....                            | 1           | 20   |
| Cupressus <b>Corneyana</b> .....                             | 100 R.      | — 10 |
| » <b>elegans</b> .....                                       | 100         | — 10 |
| » <b>excelsa</b> .....                                       | 100         | — 8  |
| » <b>funerbris</b> .....à Roth                               | —           | 15   |
| » <b>glauca</b> .....  | 1           | 20   |
| » <b>glauca (lusitanica) pendula</b> .....                   | —           | 25   |
| » <b>Goveniana</b> .....                                     | 1           | —    |
| » <b>Knightsiana</b> .....                                   | 100 R.      | — 5  |
| » <b>Lawsoniana</b> .....                                    | 1000        | 1 15 |
| » <b>sempervirens</b> .....à Pfb.                            | —           | 15   |
| » <b>pyramidalis (fastigiata)</b> .....                      | —           | 15   |
| » <b>pendula</b> .....à Roth                                 | —           | 3    |
| » <b>sinensis pendula</b> .....                              | 1           | 20   |
| » <b>Tournefortii</b> .....à Pfb.                            | 1           | 10   |
| » <b>torulosa</b> .....à Roth                                | —           | 15   |
| » <b>Uhdeana</b> .....                                       | 1000 R.     | 1 —  |
| Frenela (Callitris, Cupressus) australis.....à Roth          | —           | 15   |
| » <b>cupressiformis</b> .....                                | 100 R.      | — 18 |
| » <b>macrostachya</b> .....                                  | 1000        | 1 10 |
| » <b>triquetra</b> .....                                     | 100         | — 8  |
| Glyptostrobus pendulus.....à Roth                            | —           | 3    |
| Juniperus <b>argentea</b> .....                              | 100 Früchte | 1 —  |
| » <b>communis</b> 100 Pfb. 6 Rf. à Pfb.                      | —           | 3    |
| » <b>excelsa</b> .....                                       | —           | 2    |
| » <b>Lycia (phoenicea)</b> .....                             | —           | 9    |
| » <b>macrocarpa</b> .....                                    | —           | 2    |
| » <b>Oxycedrus</b> .....                                     | —           | 10   |
| » <b>Sabina, importirter Same</b> .....                      | —           | 25   |
| » <b>prostrata</b> .....                                     | —           | 2    |
| » <b>thurifera</b> .....                                     | 100 Früchte | — 15 |
| » <b>virginiana, amerikanischer, importirter Same</b> à Pfb. | —           | 20   |

|   | Rf.      | Sgr. |
|---|----------|------|
| Larix europaea (Tannebaum), feinste Qualität, extra.....à Pfb.                                    | —        | 15   |
| » <b>americana</b> .....à Roth  | —        | 10   |
| <b>Libocedrus decurrens</b> .....   | 100 R.   | — 5  |
| Pinus Abies (Duroi), Weiß- oder Edel-tanne, frisch und gut.....                                   | 100 Pfb. | 6 —  |
| » <b>alba, amerikanische weiße Fichte</b> à Pfb.  | 4        | —    |
| » <b>austriaca, Schwarz-Föhre</b> oder Kiefer.....à Pfb.  | 1        | —    |
| » <b>balsamea, schön vollkommener Same</b> .....à Pfb.  | 3        | —    |
| » <b>longifolia, prachtvoll, schön vollkommener Same</b> à Pfb.                                   | 4        | —    |
| » <b>canadensis, reiner Same</b> à Roth   | —        | 10   |
| » <b>canariensis</b> .....  | —        | 5    |
| » <b>Cembra, Birkeliefer</b> .....  | 100 Pfb. | 12 — |
| » <b>Fraseri</b> .....à Roth  | —        | 10   |
| » <b>halepensis</b> .....à Pfb.   | 1        | 10   |
| » <b>Lambertiana</b> .....à Roth  | 1        | —    |
| » <b>Laricio</b> .....à Pfb.  | 2        | —    |
| » <b>Nordmanniana</b> .....   | 12       | —    |
| » <b>Picea (Duroi), Fichte</b> oder Roth-tanne.....à Pfb.   | —        | 15   |
| » <b>Pichta (Sibirica), eine der seltensten Species von prachtvollem Pyramidenbau</b> .....à Roth | —        | 5    |
| » <b>Pinea</b> .....à Pfb.  | —        | 10   |
| » <b>Pinaster (maritima), Stern-, auch Meerstrands-Kiefer</b> .....                               | 100 Pfb. | 12 — |
| » <b>Pinsapo</b> .....  | 3        | 15   |
| » <b>resinosa</b> .....à Pfb. 10 Rf. à Roth   | —        | 12   |
| » <b>rigida</b> .....   | —        | 15   |
| » <b>Sabiniana</b> .....  | 100 R.   | 3 —  |
| » <b>Strobis, Weimouthskiefer</b> .....à Pfb.   | 1        | 10   |
| » <b>sylvestris, Weiß-Föhre</b> ob. Kiefer, 100 Pfb. 45 Rf. à Pfb.                                | —        | 15   |
| <b>Salisburia adiantifolia</b> (Ginkgo biloba).....   | 100 R.   | 1 15 |
| <b>Sequoia sempervirens</b> .....à Roth   | —        | 12   |
| <b>Taxodium (Cupressus) distichum</b> .....importirter Same.....à Pfb.                            | 1        | —    |
| » <b>passerinoides</b> .....à Roth  | —        | 4    |
| <b>Taxus baccata</b> .....à Pfb.  | 1        | —    |
| » <b>erecta</b> .....à Roth   | —        | 15   |
| » <b>pendula</b> .....  | 1        | —    |

|  | Rf.     | Sgr. |
|--|---------|------|
| <b>Taxus hibernica</b> .....à Roth             | —       | 10   |
| Thuja <b>aurea</b> .....                       | 100 R.  | — 25 |
| » <b>compacta</b> .....à Roth                  | —       | 15   |
| » <b>filiformis</b> .....                      | 100 R.  | — 10 |
| » <b>gigantea</b> .....                        | 100     | — 10 |
| » <b>glauca</b> .....à Roth                    | 1       | —    |
| » <b>meldensis</b> .....                       | —       | 10   |
| » <b>nepalensis</b> .....                      | —       | 5    |
| » <b>occidentalis, reiner Same</b> .....à Pfb. | 1       | 20   |
| » <b>orientalis</b> .....                      | 1       | —    |
| » <b>pyramidalis</b> .....                     | 2       | —    |
| » <b>nana</b> .....                            | 4       | —    |
| » <b>stricta</b> .....à Roth                   | —       | 10   |
| » <b>tatarica</b> .....                        | —       | 4    |
| » <b>Warreana</b> .....                        | 1000 R. | — 10 |
| <b>Wellingtonia gigantea</b> .....             | 100     | 1 —  |

Laubhölzer.

|   |     |      |
|---|-----|------|
| Acacia Julibrissin.....à Pfb.                   | —   | 25   |
| » <b>Farnesiana</b> .....                       | 1   | —    |
| Acer campestre 100 Pfb. 15 Rf.                  | —   | 6    |
| » <b>dasycarpum</b> .....                       | 2   | —    |
| » <b>Negundo</b> .....                          | —   | 10   |
| » <b>oblongum</b> .....                         | —   | 16   |
| » <b>platanoides</b> .....                      | 100 | 6 —  |
| » <b>Pseudoplatanus</b> .....                   | 100 | 6 —  |
| » <b>rubrum</b> .....à Roth                     | —   | 5    |
| » <b>sacharinum</b> .....                       | —   | 5    |
| » <b>striatum</b> .....                         | —   | —    |
| Ailanthus glandulosa.....à Pfb.                 | —   | 15   |
| <b>Alnus cordifolia</b> .....                   | —   | —    |
| » <b>glutinosa (Roth-Erle)</b> .....            | 100 | 15 — |
| » <b>incana (Berg-Erle)</b> .....               | 100 | 22 — |
| » <b>serrulata</b> .....à Roth                  | —   | 5    |
| <b>Amorpha fruticosa</b> .....à Pfb.            | —   | 15   |
| » <b>glabra</b> .....                           | —   | 15   |
| » <b>Lewisi</b> .....                           | 1   | —    |
| <b>Ampelopsis hederacea, reiner Samen</b> ..... | 1   | —    |
| <b>Anagris foetida</b> .....                    | —   | 25   |
| » <b>indica</b> .....à Roth                     | —   | 5    |
| <b>Arbutus Unedo, reiner Same</b> .....à Pfb.   | —   | 25   |
| » <b>Uva Ursi</b> .....à Roth                   | —   | 5    |
| <b>Aristolochia altissima</b> .....             | —   | 15   |
| » <b>Sipho</b> .....                            | —   | 15   |



|   | Fl. Jgr.      |   | Fl. Jgr.               |   | Fl. Jgr.       |
|---|---------------|---|------------------------|---|----------------|
| Asimia (Anona) triloba . . . . .                                | à Pfb. 5 —    | Clematis patens <b>Sophia</b> . . . . .                       | 25 R. — 15             | Hippophae rhamnoides . . . . .  | à Pfb. 3 —     |
| Atragea alpina alba . . . . .                                   | à LOTH — 12   | „ virginica . . . . .   | à LOTH — 20            | Hlex Aquifolium . . . . .   | — 15           |
| „ „ coerulea . . . . .  | „ — 6         | „ Vitalba . . . . .   | à Pfb. — 20            | „ „ fol. argenteis variegatis. „                                      | 2 —            |
| „ „ atrolilacea . . . . .                                       | „ — 6         | „ Viticella . . . . .   | 1 10                   | „ „ „ aureis „  | 2 —            |
| „ „ rosea . . . . .   | „ — 12        | „ „ rubra . . . . .   | 1 15                   | „ „ macrophyllum . . . . .  | à LOTH — 15    |
| „ „ violacea . . . . .  | „ — 15        | Colutea arborescens . . . . .                                 | „ — 20                 | „ verticillata (Prinos) . . . . .                                     | à Pfb. 3 15    |
| Azalea pontica, gemischt . . . . .                              | à LOTH — 8    | „ cruenta à Pfb. 2 Thlr. . . . .                              | à LOTH — 3             | Indigofera dosua . . . . .  | à LOTH — 10    |
| „ Ghent'sche Sorten in pracht-<br>vollem Farbenspiel . . . . .  | „ — 20        | „ frutescens (Sutherlandia) . . . . .                         | „ — 5                  | Jasminum fruticans . . . . .  | à Pfb. 1 15    |
| Baccharis halimifolia . . . . .                                 | „ — 25        | „ halepica . . . . .  | „ — 4                  | Juglans americana . . . . .   | 100 Rüsse — 25 |
| Benthamia fragifera à Pfb. 2 Thlr. . . . .                      | — 3           | Cornus florida . . . . .                                      | à Pfb. 1 —             | Kalmia angustifolia . . . . .   | à Port. — 5    |
| Berberis aristata . . . . .                                     | „ — 5         | „ mascula . . . . .   | „ — 10                 | „ glauca . . . . .  | „ — 5          |
| „ asiatica . . . . .  | „ — 5         | „ paniculata . . . . .  | 1 20                   | „ latifolia, reiner Same . . . . .                                    | à LOTH 1 —     |
| „ <b>Beali</b> . . . . .  | 100 R. — 5    | „ sanguinea . . . . .   | „ — 10                 | „ serrotina . . . . .   | à Port. — 5    |
| „ canadensis . . . . .  | à LOTH — 5    | „ sericea . . . . .   | 1 —                    | Koelreuteria paniculata . . . . .                                     | à Pfb. 1 10    |
| „ chinensis . . . . .   | „ — 4         | „ stricta . . . . .   | 2 —                    | <b>Lagerstroemia indica</b> . . . . .                                 | à LOTH — 10    |
| „ floribunda . . . . .  | „ — 5         | Coronilla Emerus . . . . .                                    | 4 —                    | „ rosea . . . . .   | „ — 12         |
| „ Fortunei . . . . .  | 100 R. — 1 10 | „ glauca . . . . .  | à LOTH — 5             | „ violacea . . . . .  | „ — 15         |
| „ <b>intermedia</b> . . . . .                                   | 100 „ — 1 15  | „ juncea . . . . .  | „ — 4                  | Leycesteria formosa . . . . .   | „ — 15         |
| „ <b>Jamsoni</b> . . . . .                                      | 100 „ — 1     | Cotoneaster buxifolia . . . . .                               | „ — 6                  | Ligustrum japonicum . . . . .   | à Pfb. — 8     |
| „ <b>juglandifolia</b> . . . . .                                | 100 „ — 10    | „ microphylla . . . . .                                       | „ — 10                 | „ <b>syringaeiflorum</b> . . . . .                                    | à LOTH — 5     |
| „ <b>japonica</b> . . . . .                                     | 100 „ — 20    | „ myrtifolia . . . . .  | „ — 6                  | „ vulgare . . . . .   | à Pfb. — 5     |
| „ <b>Lechnaulti</b> . . . . .                                   | 100 „ — 20    | Crataegus Apiifolia . . . . .                                 | „ — 10                 | Liquidamber styraciflua, reiner Samen<br>à Pfb. 6 Thlr. . . . .       | à LOTH — 8     |
| „ <b>nepalense</b> . . . . .                                    | 100 „ — 10    | „ coccinea . . . . .  | à Pfb. — 15            | Liriodendron tulipifera . . . . .                                     | à Pfb. — 20    |
| „ <b>vulgaris</b> . . . . .                                     | à Pfb. — 15   | „ crus galli . . . . .  | à LOTH — 5             | Lonicera balearica . . . . .  | à LOTH — 10    |
| „ „ fol. <b>purpureis</b> . . . . .                             | à LOTH — 6    | „ flava . . . . .   | à Pfb. — 25            | „ brachypoda . . . . .  | „ — 12         |
| Betula alba (Birke) . . . . .                                   | 100 Pfb. 10 — | „ Oxyacantha (Weißdorn), trock-<br>ner Same. 100 Pfb. . . . . | 8 —                    | „ caprifolium . . . . .   | „ — 12         |
| „ <b>laciniata</b> . . . . .                                    | à Port. — 5   | „ <b>pyracantha</b> . . . . .                                 | 1 10                   | „ flexuosa . . . . .  | „ — 15         |
| „ <b>nigra</b> . . . . .  | à LOTH — 10   | Cydonia sinensis . . . . .                                    | 100 R. — 10            | „ tartarica alba . . . . .  | „ — 5          |
| „ <b>papyracea grandis</b> . . . . .                            | à Pfb. — 1    | „ vulgaris (Quittenferne) . . . . .                           | à Pfb. 2 —             | „ „ rosea . . . . .   | „ — 5          |
| Bignonia Catalpa . . . . .                                      | „ — 1         | Cytisus alpinus . . . . .                                     | „ — 20                 | „ „ rubra . . . . .   | „ — 5          |
| „ „ <b>umbraculifera</b> . . . . .                              | à LOTH — 8    | „ austriacus . . . . .  | à LOTH — 8             | „ „ gemischt . . . . .  | à Pfb. 3 15    |
| „ „ <b>grandiflora</b> . . . . .                                | „ — 25        | „ capitatus . . . . .   | „ — 8                  | „ Xylestium . . . . .   | à LOTH — 5     |
| „ „ radicans . . . . .  | „ — 10        | „ caucasicus . . . . .  | „ — 8                  | Lotus <b>cytisoides</b> . . . . .                                     | „ — 12         |
| „ „ Tweediana . . . . .   | 1 —           | „ elongatus . . . . .   | „ — 4                  | „ hirsutus . . . . .  | „ — 9          |
| Broussonetia papyrifera . . . . .                               | à Pfb. 2 —    | „ glaucus . . . . .   | „ — 10                 | „ rectus . . . . .  | „ — 6          |
| Buddleia Lindleyana . . . . .                                   | à LOTH — 15   | „ hirsutus . . . . .  | „ — 6                  | <b>Magnolia Alexandrina</b> . . . . .                                 | 100 R. 1 —     |
| Bupleurum fruticosum . . . . .                                  | à Pfb. — 20   | „ Laburnum . . . . .  | à Pfb. — 10            | „ „ grandiflora . . . . .   | à LOTH — 4     |
| Buxus sempervirens . . . . .                                    | 1 10          | „ „ quercifolius . . . . .                                    | 4 —                    | „ „ macrophylla . . . . .   | 100 R. 1 —     |
| Calycanthus aurantiacus . . . . .                               | à LOTH — 12   | „ leucanthus . . . . .  | à LOTH — 6             | „ „ <b>Norbertiana</b> . . . . .                                      | 100 „ 1 —      |
| „ „ grandiflorus . . . . .                                      | à Pfb. 7 —    | „ nigricans . . . . .   | „ — 5                  | „ „ <b>Soulangeana</b> . . . . .                                      | 100 „ 1 —      |
| „ „ <b>roseus</b> . . . . .                                     | à LOTH — 12   | „ polytrichus . . . . .                                       | „ — 8                  | „ „ <b>Yulan</b> . . . . .  | 100 „ 1 —      |
| „ „ praecox . . . . .   | à Pfb. 4 —    | „ ruthenicus . . . . .  | „ — 10                 | Mahonia Aquifolium . . . . .  | à Pfb. 1 15    |
| Caragana arborescens . . . . .                                  | 1 20          | „ sessilifolius . . . . .                                     | „ — 4                  | „ „ reiner Same . . . . .   | 3 —            |
| „ „ fruticosa . . . . .   | 3 —           | „ spinus . . . . .  | „ — 10                 | „ „ fascicularis . . . . .  | à LOTH — 8     |
| Carpinus Betulus (Hainbuche) . . . . .                          | 100 „ 6 —     | „ spinosus . . . . .  | „ — 5                  | „ „ repens, reiner Same . . . . .                                     | à Pfb. 3 —     |
| „ „ foliis <b>incisis</b> , mit<br>geschlitztem Blatt . . . . . | à Pfb. —      | „ triflorus . . . . .   | à Pfb. 4 Thlr. — 5     | Mandevilla suaveolens . . . . .                                       | à LOTH — 8     |
| „ „ virginica (Ostrya) . . . . .                                | 1 10          | „ uraensis . . . . .  | „ — 6                  | Melia arguta . . . . .  | à Pfb. 1 —     |
| Carya alba . . . . .  | „ — 20        | „ wolgaricus . . . . .  | „ — 6                  | „ Azederach . . . . .   | „ — 15         |
| Ceanothus azureus . . . . .                                     | à LOTH — 20   | Daphne Gnidium . . . . .                                      | „ — 8                  | Mespilus <b>Pyraecantha</b> . . . . .                                 | „ — 2          |
| „ „ americanus . . . . .  | „ — 6         | „ Mezereum . . . . .  | „ — 8                  | <b>Morus alba</b> (Maulbeere) . . . . .                               | „ — 25         |
| „ „ californicus . . . . .                                      | 1 —           | Diospyros virginiana . . . . .                                | à Pfb. — 20            | „ „ <b>Cedrona</b> , die beste Maulbeere<br>zur Seidenzucht . . . . . | à Pfb. 2 —     |
| „ „ Delilianus . . . . .  | „ — 20        | „ Lotus . . . . .   | „ — 25                 | „ „ <b>Moretti</b> . . . . .  | „ 3 15         |
| „ „ grandiflorus . . . . .                                      | „ — 20        | Erica arborea . . . . .                                       | à LOTH — 10            | „ „ nigra . . . . .   | „ 1 15         |
| Celastrus scandens . . . . .                                    | à Pfb. 6 —    | „ vulgaris, reiner Same . . . . .                             | „ — 10                 | Myrica cerifera . . . . .   | „ 5 —          |
| Celtis australis . . . . .                                      | „ — 15        | Evonymus americanus . . . . .                                 | „ — 5                  | Myrtus communis . . . . .   | „ — 20         |
| „ „ cordata . . . . .   | 2 —           | „ „ atropurpureus . . . . .                                   | à Port. — 5            | „ „ tarantina, schmalblättrig . . . . .                               | à LOTH — 5     |
| „ „ occidentalis . . . . .                                      | „ — 20        | „ europaeus . . . . .   | à Pfb. — 10            | Nyssa sylvatica . . . . .   | à Pfb. 2 15    |
| Cephalanthus occidentalis . . . . .                             | 4 —           | Fagus sylvatica (Hainbuche) . . . . .                         | 100 „ 8 —              | „ „ uniflora . . . . .  | à LOTH — 5     |
| Ceratonia Siliqua . . . . .                                     | „ — 20        | „ purpurea . . . . .  | „ —                    | Olea sylvestris . . . . .   | à Pfb. — 15    |
| Certis canadensis . . . . .                                     | à LOTH — 4    | Fontanesia phylliraeoides . . . . .                           | à LOTH — 10            | <b>Paeonia Moutan</b> . . . . .                                       | 25 R. — 15     |
| „ „ Siliquastrum . . . . .                                      | à Pfb. — 20   | Fraxinus acuminata . . . . .                                  | à Pfb. 1 15            | Palinurus aculeatus . . . . .   | à Pfb. — 15    |
| „ „ „ fl. carneo . . . . .                                      | 1 10          | „ excelsior (Eiche) . . . . .                                 | 100 „ 4 —              | <b>Paulownia imperialis</b> . . . . .                                 | „ — 2 15       |
| „ „ „ fl. albo . . . . .  | à LOTH — 5    | „ Ornus . . . . .   | „ — 15                 | Periploca graeca . . . . .  | à LOTH — 18    |
| Chionanthus maritima . . . . .                                  | 100 R. 1 —    | „ pendula . . . . .   | „ — 4                  | Photinia serrulata (Crataegus glabra)<br>à Pfb. . . . .               | 2 —            |
| „ „ montana . . . . .   | 100 „ 1 —     | „ pubescens . . . . .   | 2 —                    | Phylliraea angustifolia . . . . .                                     | „ — 25         |
| „ „ virginiana . . . . .  | à LOTH — 15   | „ viridis . . . . .   | 2 —                    | „ „ latifolia . . . . .   | „ — 25         |
| Cistus albidus . . . . .  | à Pfb. 2 —    | Gaultheria procumbens . . . . .                               | à LOTH — 5             | „ „ media . . . . .   | „ — 25         |
| „ „ eriocalyx . . . . .   | à LOTH — 12   | „ Shallon . . . . .   | „ — 5                  | Pistacia Lentiscus . . . . .  | 1 20           |
| „ „ monspeliensis . . . . .                                     | „ — 3         | Gleditschia Fontanesii . . . . .                              | „ — 5                  | „ „ mutica . . . . .  | à LOTH — 5     |
| „ „ salvifolius . . . . .                                       | à Pfb. 1 15   | „ „ horrida . . . . .   | à Pfb. 1 1/2 Thlr. — 3 | „ „ Terebinthus . . . . .   | à Pfb. 1 20    |
| „ „ tauricus . . . . .  | à LOTH — 12   | „ „ inermis . . . . .   | à Pfb. 1 1/2 Thlr. — 3 | „ „ trifoliata . . . . .  | à LOTH 1 15    |
| „ „ vaginatus . . . . .   | „ — 10        | „ „ macroantha „ 5 „ . . . . .                                | „ — 6                  | <b>Platanus occidentalis</b> . . . . .                                | à Pfb. — 15    |
| Clematis <b>azurea grandiflora</b> . . . . .                    | 25 R. — 15    | „ „ sinensis . . . . .  | 2 „ — 3                | „ „ orientalis . . . . .  | „ — 15         |
| „ „ flammula . . . . .  | à Pfb. 1 15   | „ „ triacanthos . . . . .                                     | à Pfb. — 10            | Prunus Mahaleb . . . . .  | „ — 15         |
| „ „ <b>campanuliflora</b> . . . . .                             | 25 R. — 15    | <b>Glycine sinensis</b> . . . . .                             | 25 R. —                | „ „ Carolineana . . . . .   | „ — 2          |
| „ „ cirrhosa . . . . .  | à LOTH — 25   | Gymnocladus canadensis . . . . .                              | à Pfb. 3 —             | „ „ Cerasus, Kirschferne . . . . .                                    | „ — 6          |
| „ „ lanuginosa . . . . .  | 25 R. — 15    | Halesia tetrapetala . . . . .                                 | 1 5                    | „ „ domestica . . . . .   | 100 „ 5 —      |
| „ „ patens <b>Amalia</b> . . . . .                              | 25 „ — 15     | Hamelis virginica . . . . .                                   | 8 —                    | „ „ Lauro-cerasus . . . . .   | „ — 25         |
| „ „ „ <b>Helena</b> . . . . .                                   | 25 „ — 10     | Hedera Helix . . . . .  | „ — 15                 | „ „ Lusitanica . . . . .  | „ — 20         |
| „ „ „ <b>Louise</b> . . . . .                                   | 25 „ — 15     | „ „ quinquefolia (Weißer Wein) . . . . .                      | 1 —                    | „ „ Myrobalana . . . . .  | „ — 15         |
| „ „ „ <b>monstrosa</b><br><b>plena</b> . . . . .                | 25 „ — 15     | Hibiscus syriacus, gemischt . . . . .                         | „ — 15                 | „ „ Padus . . . . .   | „ — 20         |
|   |               | „ „ gefüllte Varietät . . . . .                               | à LOTH — 5             |   |                |



| Ag. Sgr.  |      | Ag. Sgr.   |             | Ag. Sgr.  |      |
|---|------|--|-------------|---|------|
| Prunus serotina . . . . .   | 2 —  | Rhus succedania . . . . .  | 100 R. — 20 | Spartium linifolium . . . . .   | 3 15 |
| „ spinosa (Schlehe oder Schwarz-<br>born), reiner Same . . .                      | 6 —  | „ typhina . . . . .  | 15 —        | „ scoparium . . . . .   | 5 —  |
| „ virginiana . . . . .  | 15 — | Ribes rubrum (Johannisbeere), holländische<br>süße rothe . . . . . | 15 —        | Spiraea callosa (Fortuni) à Pfb. 4 Thlr.                                  | 5 —  |
| Ptelia trifoliata . . . . .   | 15 — | „ „ holländische weiße . . . . .                                   | 20 —        | „ Douglasi . . . . .  | 5 —  |
| Pyrus baccata . . . . .   | 15 — | „ „ große Rirch-Johannisbeere . . . . .                            | 2 —         | „ opulifolia à Pfb. — Thlr. à Roth —                                      | 5 —  |
| „ communis (Birnenkerne), 64er Ernte,<br>vortzügliche Qualität . . .              | 18 — | Robinia amorphaeolia . . . . .                                     | 8 —         | Staphylea pinnata . . . . .   | 20 — |
| „ „ Malus (Apfelkerne), 64er Ernte,<br>vortzügliche Qualität . . .                | 20 — | „ Pseudo-Acacia . . . . .  | 6 —         | Sterculia platanifolia . . . . .  | 1 —  |
| „ „ prunifolia fructu luteo . . .   | 10 — | „ 100 Pfb. 16 Thlr. à Pfb. —                                       | 6 —         | Styrax officinale . . . . .   | 20 — |
| „ „ torminalis, Elzbeere . . . .  | 20 — | „ „ crispa . . . . .   | 5 —         | Symphoricarpus racemosus . . . .  | 3 —  |
| Punica Granatum . . . . .   | 3 —  | „ „ sophoraefolia . . . . .  | 6 —         | Syringa Charles X. . . . .  | 15 — |
| „ „ luteum . . . . .  | 15 — | „ „ speciosa . . . . .   | 5 —         | „ vulg., 12 Varietäten gemischt . .                                       | 6 —  |
| „ „ nanum . . . . .   | 20 — | „ „ tortuosa . . . . .   | 5 —         | Tilia americana . . . . .   | 1 —  |
| Quercus coccinea . . . . .  | 20 — | „ „ viscosa . . . . .  | 5 —         | „ argentea . . . . .  | 1 —  |
| „ „ imbricaria . . . . .  | —    | Rosa canina, zu Unterlagen . . .                                   | 4 —         | „ europaea grandifolia, Sommerlinde<br>100 Pfb. 25 Thlr. . . . .          | 9 —  |
| „ „ macrocarpa . . . . .  | —    | Ruscus aculeatus . . . . .   | 20 —        | „ „ parvifolia, Stein- oder Win-<br>terlinde 100 Pfb. 28 Thlr. . .        | 10 — |
| „ „ Phillos . . . . .   | —    | „ Hypophyllum . . . . .  | 15 —        | „ „ macrophylla . . . . .   | 1 10 |
| Ueber amerikanische Eicheln werde auf<br>Verlangen schriftliche Offerte einsehen. |      | „ racemosus . . . . .  | 5 —         | Ulex europaeus 100 Pfb. 30 Thlr. .  | 10 — |
| Rhamnus Alaternus . . . . .   | 1 —  | Sambucus canadensis . . . . .                                      | 5 —         | Ulmus campestris 100 „ 15 „   | 6 —  |
| „ „ catharticus . . . . .   | 25 — | „ „ laeinata . . . . .   | 5 —         | „ pendula . . . . .   | 10 — |
| „ „ Frangula . . . . .  | 4 —  | „ „ nigra . . . . .  | 15 —        | Viburnum acerifolium . . . . .  | 3 —  |
| „ „ tinctorius . . . . .  | 15 — | „ „ nigra fructu albo . . . .                                      | 3 —         | „ „ dendatum . . . . .  | 3 —  |
| Rhododendron Catawbiense, Hybriden,<br>prachtvoll . . . . .                       | 1 —  | „ „ racemosa . . . . .   | 12 —        | „ „ Lantana . . . . .   | 15 — |
| „ „ ponticum . . . . .  | 5 —  | Schinus molle . . . . .  | 4 —         | „ „ Opulus . . . . .  | 15 — |
| „ „ in vielen Variet. „ . . .   | 20 — | Smilax aspera . . . . .  | 2 —         | „ „ prunifolium . . . . .   | 1 15 |
| „ „ maximum . . . . .   | 20 — | „ „ laurifolia . . . . .   | 3 —         | „ „ Tinus . . . . .   | 15 — |
| Rhus Cotinus . . . . .  | 4 —  | „ „ mauritiana . . . . .   | 5 —         | Virgilia lutea . . . . .  | 12 — |
| „ „ canadensis . . . . .  | 3 —  | Sophora japonica . . . . .   | 15 —        | Vitex Agnus Castus . . . . .  | 25 — |
| „ „ coriaria . . . . .  | 10 — | „ „ pendula . . . . .  | 5 —         | „ „ „ fl. albo . . . . .  | 4 —  |
| „ „ glabra . . . . .  | 1 —  | Sorbus americana . . . . .   | 2 —         | Vitis vinifera, beste frühe Sorten rothe<br>und weiße Weine, gemischt . . | 20 — |
|   |      | „ „ aucuparia, Eberesche . . .                                     | 4 —         | Weigelia Middendorffiana 1000 R.  | 1 20 |
|   |      | „ „ hybrida (pinnatifida) . . .                                    | 15 —        |   |      |
|   |      | Spartium junceum . . . . .   | 1 10        |   |      |

## Blumenzwiebeln und Knollen.

| Ag. Sgr.                                  |             | Ag. Sgr.                                  |              | Ag. Sgr.                               |             |
|---|-------------|---|--------------|--|-------------|
| Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St.    | 8 —         | Cyclamen africanum (macroph.) 12 St.      | 3 —          | Gladiolus floribundus, Non plus ultra  | 1 20        |
| „ „ „ bester Rommel 1000 „                | 10 —        | „ „ coum . . . . .                        | 12 „ 3 —     | „ „ gandavensis, sehr stark 100 St.    | 2 —         |
| „ „ „ neue scharlachrothe in vie-         | —           | „ „ europaeum, schön . . . . .            | 100 „ 3 —    | „ „ „ neue in 25 Sorten                | —           |
| „ „ „ len Niancen 1000 St. 12 —           | —           | „ „ graecum (odoratum), mit sehr          | —            | „ „ mit Namen . . . . .                | 1 10        |
| „ „ „ 100 Stück in 50 Sorten              | —           | „ „ „ schön gezeichneten Blättern,        | —            | „ „ gandavensis, 12 der neuesten       | —           |
| „ „ „ mit Namen . . . . .                 | 2 —         | „ „ „ dankbar blühend . . . . .           | 12 St. 3 —   | „ „ „ fransöf. Prachtforten à 1 St.    | 2 —         |
| „ „ „ einfache chinef. immerblühende,     | —           | „ „ ibericum . . . . .                    | 12 „ 3 —     | „ „ psittacinus . . . . .              | 100 „ 1 —   |
| „ „ „ bester Rommel . . . . .             | 6 —         | „ „ neapolitanum, f. schön 12 „           | 3 —          | „ „ ramosus . . . . .                  | 100 „ 3 —   |
| „ „ „ neue scharlachrothe chinef. 1000    | 6 —         | „ „ persicum . . . . .                    | 100 „ 15 —   | Gloriosa superba . . . . .             | 25 —        |
| Ranunkeln, holl. gef., schönst. Rom. 1000 | 4 —         | „ „ repandum . . . . .                    | 100 „ 15 —   | „ „ Plantii . . . . .                  | 12 „ 1 —    |
| „ „ „ holl. gef. in 50 Sort. m. Nam. 100  | 1 —         |   | à Dgb. 2 10  | Gloxinia, 25 neue Pracht. m. Nam. à 1  | 3 —         |
| „ „ „ Couronne de feu, die                | —           | Cypripedium Calceolus, Frauen-            | —            | „ „ „ erecta, 12 neue Sorten à 1       | 1 20        |
| „ „ „ schönste rothe für Gruppen 1000 St. | 5 —         | „ „ „ schub . . . . .                     | 12 St. — 20  | „ „ „ 8 neueste großblumigste Sorten   | —           |
| „ „ „ türksche gef. Romano, roth 100      | 8 —         | „ „ „ amerikanische Sorten in             | —            | „ „ „ in prachtvollen Färbungen . .    | 1 1 St. 2 — |
| „ „ „ gef. Merveilleuse, gelb 100         | 15 —        | „ „ „ Rommel . . . . .                    | 12 St. 3 —   | Iris Susiana . . . . .                 | 12 „ 1 20   |
| „ „ „ „ Hercules, weiß. 100               | 1 20        | „ „ „ spectabilis, stark. 12              | 1 —          | Ismene calathina . . . . .             | 12 „ 2 —    |
| „ „ „ „ Prince de Galitzin,               | —           | Dodecatheon Meadia . . . . .              | 12 „ 24 —    | Lilium auratum, größte und schönste    | —           |
| „ „ „ „ gelb mit braun 100                | 20 —        | „ „ „ integrifolia . . . . .              | 12 „ 2 —     | „ „ „ Lilie . . . . .                  | 4 St. 4 —   |
| „ „ „ „ turban d'or,                      | —           | Erythrina crista galli, stark. 12         | 6 —          | „ „ „ giganteum 4 jährige . . . .      | 3 —         |
| „ „ „ „ gestammt 100                      | 16 —        | „ „ „ „ keine Knollen 12                  | 2 —          | „ „ „ „ 2 „ . . . . .                  | 2 —         |
| „ „ „ „ „ carmine, roth 100               | 2 —         | „ „ „ „ Bidwilli . . . . .                | 12 „ 3 —     | „ „ „ „ lancifolium album, blühbar 100 | 12 —        |
| „ „ „ „ „ grandiflora . . . . .           | 1 5         | „ „ „ „ Hendersoni . . . . .              | 12 „ 3 —     | „ „ „ „ sehr stark. . . . .            | 100 „ 18 —  |
| „ „ „ „ „ noir, braun. 100                | 9 —         | „ „ „ „ laurifolia . . . . .              | 12 „ 3 —     | „ „ „ „ roseum, stark. . . . .         | 100 „ 16 —  |
| „ „ „ „ „ Seraphique d'Algere,            | —           | Erythronium americanum 12                 | 1 —          | „ „ „ „ rubrum, blühbar . . . .        | 100 „ 14 —  |
| „ „ „ „ „ gelb . . . . .                  | 100 „ 12 —  | Eucharis amazonica . . . . .              | 12 „ 5 —     | „ „ „ „ sehr stark. 100                | 18 —        |
| „ „ „ „ „ Souci doré . . . . .            | 100 „ 25 —  | Georginen, 100 Pracht. (Topfnüllchen) mit | —            | „ „ „ „ punctatum . . . . .            | 2 —         |
| Gefüllte Tuberosen, stark. . . . .        | 100 „ 2 —   | „ „ „ Namen und Charakteristik . .        | 100 St. 10 — | „ „ „ „ candidum, stark. . . . .       | 100 „ 3 —   |
| Achimenes, 25 Sorten . . . . .            | 1 —         | Gesneria Donkelaarii . . . . .            | 12 „ 1 15    | „ „ „ „ philadelphicum . . . . .       | 100 „ 10 —  |
| „ „ „ 50 „ . . . . .                      | 2 —         | „ „ „ Leopoldi . . . . .                  | 12 „ 15 —    | „ „ „ „ testaceum (isabellinum) . .    | 12 „ 1 20   |
| „ „ „ 1000 Stück in Rommel . .            | 4 —         | „ „ „ Miellesi . . . . .                  | 12 „ 15 —    | „ „ „ „ tigrinum . . . . .             | 100 „ 4 —   |
| Amaryllis formosissima . . . . .          | 100 St. 5 — | „ „ „ zebrina in 6 Var. . . . .           | 12 „ 20 —    | Lipparis liliifolia, Erdorchidee 12    | 1 15        |
| Arum corsicum, neu, sehr schön 12         | 2 —         | „ „ „ zebrina in Rommel . . .             | 100 „ 2 15   | Oxalis esculenta . . . . .             | 1000 „ 1 10 |
| Asclepias tuberosa . . . . .              | 12 „ 1 20   | Gladiolus floribundus, stark. . .         | 100 „ 2 10   | „ „ „ „ tetraphylla . . . . .          | 1000 „ 1 10 |
| Begonia discolor . . . . .                | 12 „ 24 —   | „ „ „ „ Anna Paulowna à Dgb.              | 1 15         | Tigridia (Ferraria) pavonia . .        | 100 „ 1 15  |
| „ „ „ „ diversifolia . . . . .            | 12 „ 24 —   | „ „ „ „ Mme. Sosthenie Des-               | —            | Tritonia (Crococsmia)                  | —           |
| Calla aethiopica . . . . .                | 12 „ 1 20   | „ „ „ „ jardins . . . . .                 | à Dgb. 1 20  | „ „ „ „ aurea . . . . .                | 12 „ 2 —    |
| Canna, 12 ältere Sorten . . . . .         | à 1 „ 1 10  |   |              |  |             |
| „ „ „ 12 neue Sorten . . . . .            | à 1 „ 2 15  |   |              |  |             |

(Ein vollständiges Verzeichniß über holländische und Berliner Blumenzwiebeln erscheint im Juli jeden Jahres und wird auf Verlangen franco zugesandt.)







|   |                               |         |         |                 |
|---|-------------------------------|---------|---------|-----------------|
|   |                               |         |         | <i>fl. Sgr.</i> |
| <b>Perle von Rastede,</b>               | ausgez.                       | 12 St.  | —       | 10              |
| <b>Princess Royal of England</b>        |                               | 12 »    | —       | 12              |
| <b>Robertson's Wizard of the North,</b> |                               |         |         |                 |
| sehr volltragend                        |                               | 12 St.  | —       | 10              |
| <b>Underhill's Sir Harry,</b>           | extra.                        | 12 »    | —       | 8               |
| <b>Älterfrüheste May Queen.</b>         |                               | 12 »    | —       | 10              |
| <b>Titten,</b>                          | neu, sehr schön               | à Dutz. | 1 —     |                 |
| <b>Dr. Necaïse,</b>                     | neueste französische, Früchte |         |         |                 |
| werden 3 Loth schwer                    |                               | à St.   | —       | 24              |
| <b>Großfrüchtige Sorten in Romm.</b>    | 100 »                         | —       | —       | 20              |
| <b>Monats-Erdbeere, ohne Rank,</b>      | rothe                         | 100 »   | —       | 24              |
|   | weiße                         | 100 »   | —       | 20              |
| »                                       | » mit Ranken,                 |         |         |                 |
| <b>St. Genis,</b>                       | mit rothen Früchten, sehr     |         |         |                 |
| empfehlenswerth                         | 100 St. 3 fl.                 | 12 St.  | —       | 10              |
| <b>Obst-Wildlinge.</b>                  |                               |         |         |                 |
| <b>Äpfel-Sämlinge</b>                   | 1000 St.                      | 8 fl.   | 100 St. | 1 —             |
| <b>Birn</b>                             | » 1000 »                      | 12 »    | 100 »   | 1 10            |
| <b>Quitten</b>                          | » 1000 »                      | 8 »     | 100 »   | 1 —             |

## Hecken - Pflanzen.

|  |      |     |   |   |
|--|------|-----|---|---|
| Flieder ( <i>Syringa vulgaris</i> )      | 1000 | St. | 8 | — |
| Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> )    | 1000 | »   | 4 | — |
| Sauerborn ( <i>Berberis vulgaris</i> )   | 1000 | »   | 8 | — |
| Weißborn ( <i>Crataegus Oxyacantha</i> ) | 1000 | »   | 4 | — |

Gimbeeren.

|                                  |               |      |
|----------------------------------|---------------|------|
| Wunder der 4 Jahreszeiten, rothe | extra 100 St. | 2 —  |
| » »                              | weiße 12 »    | — 10 |
| Belle de Fontenay . . . . .      | 100 »         | 2 —  |
| Belle d'Orleans . . . . .        | 100 »         | 2 —  |
| Paragon, sehr groß . . . . .     | 100 »         | 2 —  |
| Fastoff . . . . .                | 100 »         | 2 —  |

|                         |     |     |                 |
|-------------------------|-----|-----|-----------------|
|                         |     |     | <i>fl. Syr.</i> |
| Hornet .....            | 100 | St. | 2 —             |
| Gewöhnliche rothe ..... | 100 | »   | 2 —             |
| » gelbe .....           | 100 | »   | 2 —             |

Johannisbeeren.

|   |         |      |
|---|---------|------|
| Große holländische rothe .....                      | 12 St.  | — 15 |
| » » » weisse .....                                  | 12 »    | — 15 |
| Kirsch .....  | 12 »    | — 20 |
| 6 andere vorzügliche Sorten incl.<br>schwarze ..... | à Dutz. | 1 —  |

Stachelbeeren.

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 12 | beste engl. großfrücht. Sort. mit Namen | 1 | — |
| 25 | „ „ „ „ „ „                             | 2 | — |

## Diverse Garten - Utensilien.

|              |   |          |       |     |
|--------------|---|----------|-------|-----|
| Thermometer, | von Glas, sogenannte Cylinder=Th.               | pr. Duf. | 3 1/2 | fl. |
| »            | auf Holz, Scala polirt mit Angelbedeckung       | pr. Duf. | 4     | »   |
| »            | mit Halter zum Befestigen außerhalb der Fenster | pr. Duf. | 6     | »   |
| »            | » » feinere Qualität mit Milchglas=Scala        | pr. Duf. | 24    | »   |
| »            | » » von Messing, und Spiegelglas=Scala          | pr. Duf. | 30    | »   |

|  |          |    |     |
|--|----------|----|-----|
| Thermometer, Minimal und Maximal, zeigen die höchste und<br>niedrigste Temperatur an . . . . . | pr. Dug. | 60 | St. |
| » Minimal oder Maximal, getrennt . . . . .   | »        | 36 | »   |
| Barometer, mit Thermometer, zum Verschieden eingerichtet<br>pr. Dug.                           |          | 24 | »   |

Flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen  
1 Pfd. 13 Lgr.  $\frac{1}{2}$  Pfd. 9 Lgr.

Holz - Etiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

|                                       |                   |               |  | Gr. | 3/4 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|--|-----|-----|
| Etiquetten,                           | 4 Zoll lang,      | pr. 100 Stück |  | 1   | 6   |
| »                                     | 5 » »             | » 100 »       |  | 2   | —   |
| »                                     | 6 » »             | » 100 »       |  | 2   | 6   |
| »                                     | 7 » »             | » 100 »       |  | 3   | —   |
| »                                     | 8 » »             | » 100 »       |  | 4   | —   |
| »                                     | 9 » »             | » 100 »       |  | 5   | —   |
| »                                     | 12 » »            | » 100 »       |  | 7   | —   |
| »                                     | 18 » »            | » 100 »       |  | 12  | 6   |
| Etiquetten mit Dese zum Anheften an   |                   |               |  |     |     |
| Bäume, Sträucher und andere Pflanzen. |                   |               |  |     |     |
| Kleine                                | 3 1/2 Zoll lange, | pr. 100 Stück |  | 2   | —   |
| Große                                 | 5 » »             | » 100 »       |  | 4   | —   |

|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| Stäbe, 1 Fuß lang, pr. 100 Stück   | 2  | 6 |
| » 1½ » » » 100 »                   | 3  | 6 |
| » 2 » » » 100 »                    | 5  | — |
| » 2½ » » » 100 »                   | 7  | — |
| » 3 » » » 100 »                    | 9  | — |
| » 3½ » » » 100 »                   | 12 | — |
| » 4 » » » 100 »                    | 15 | — |
| » 4½ » » » 100 »                   | 18 | — |
| » 5 » » » 100 »                    | 22 | 6 |
| Feines Vindebaß . . . . . pr. Pfd. | —  | 8 |

Diejenigen meiner geehrten Abnehmer, welche nach Erfurt kommen sollten, bitte ich mein Etablissement zu besuchen, da dasselbe unmittelbar an den Bahnhof steht, so kann dies ohne großen Zeitverlust geschehen.

Das große en detail Samen-Verzeichniß erscheint Anfang Januar.

Erfurt, im December 1864.

Friedrich Adolph Haage jun.



Literarische Anzeige.

In der Verlagsbuchhandlung von B. F. Voigt in Weimar

wird im Januar 1865 nachstehendes Werk vollständig erscheinen:

# Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen.

Alphabetisch geordnete.

Beschreibung, Kultur und Verwendung aller bis jetzt näher bekannten Holzpflanzen  
(Bäume, Sträucher, Halbsträucher) und ihrer Abarten,

welche in Deutschland und Ländern von gleichem Klima im Freien gezogen werden können.

Mit Bemerkungen über ihre Benützung zu anderen Zwecken und mit einer Einleitung über die Bewirthschaftung der Baumschulen  
wie über Anzucht, Pflanzung und Acclimatisation der Gehölze.

Ein Handbuch

für Gärtner, Baumschulen- und Gartenbesitzer, Forstmänner &c.

von

H. Jäger,

Großherzogl. Sächs. Hofgärtner, Mitherausgeber der „Gartenflora“, korrespondirendem und Ehren-Mitgliede verschiedener Gartenbau-Vereine  
und gelehrter Gesellschaften &c.

Weimar, 1865. B. F. Voigt.

38 bis 40 Druckbogen gr. 8. in 1 Bande und in elegantester Ausstattung.

Ohngefährer Preis 3 Thlr. bis 3½ Thlr.

Wir glauben die Freunde der Ziergehölze umsomehr auf dieses neue, verdienstliche Originalwerk aufmerksam machen zu müssen, als es das einzige ist, worin der Gärtner und Gartenfreund sich über diesen Gegenstand Rathes erholen kann und in welchem er alle in dieses Gebiet einschlagenden neuen und neuesten Erscheinungen — mit Angabe des Vaterlandes, der Blüthezeit, der Höhe und Art des Wuchses &c. &c. findet.

Zu beziehen sowohl durch, mich als durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)